


















## SP 4 WARSZAWSKA

Lp.	Nazwa produktu	Zdjęcie poglądowe	Opis	Parametry	Ilość	Wartość netto	VAT	Wartość brutto
1	kuchnia gazowa, 4-palnikowa z piekarnikiem gazowym, 20.5+5 kW, G30		<ul style="list-style-type: none"> <li>przeznaczone dla małej, średniej i dużej gastronomii</li> <li>system zabezpieczający urządzenie dostępny z panelu sterowania</li> <li>konfiguracja palników: 3.5+2x5+7 kW</li> <li>redukcja mocy palników do 1/3 (płomień oszczędnościowy)</li> <li>wyjmowana misa podpalnikowa z możliwością mycia w zmywarce</li> <li>żeliwne ruszty</li> <li>płomień pilotowy</li> <li>zabezpieczenie przeciwwypływowe</li> <li>dostępność w wersji gazowej G27 i G31</li> <li>drzwi piekarnika szklane</li> <li>wymiary piekarnika gazowego statycznego GN 2/1 - 660x545x285 (WxDxH)</li> <li>trzy poziomy prowadnic</li> <li>zapalarka piezoelektryczna do piekarnika</li> <li>odległość między półkami 60 mm</li> <li>Okres gwarancji: 24</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Głębokość [mm]: 700</li> <li>Wysokość [mm]: 850</li> <li>Moc gazowa [kW]: 25.5</li> <li>Szerokość [mm]: 800</li> <li>Rodzaj gazu: G30 (3B/P) 37mbar</li> <li>Rodzaj zasilania: gaz</li> </ul>	1			
2	taboret gazowy, pojedynczy, Top line, 9 kW, G30		<ul style="list-style-type: none"> <li>konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej</li> <li>wyposażony w palnik 9kW (dwukoronowy)</li> <li>płomień pilotowy</li> <li>zabezpieczenie przeciwwypływowe</li> <li>redukcja mocy palników do 1/3 (płomień oszczędnościowy)</li> <li>przystosowany do dużych garnków od 50 do 100 l</li> <li>w zestawie dysze gazu ziemnego (G20)</li> <li>regulowane nóżki ~ 20 mm</li> <li>Okres gwarancji: 24</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Głębokość [mm]: 605</li> <li>Wysokość [mm]: 380</li> <li>Moc gazowa [kW]: 9</li> <li>Szerokość [mm]: 565</li> <li>Rodzaj gazu: G30 (3B/P) 37mbar</li> <li>Rodzaj zasilania: gaz</li> </ul>	3			
3	maszynka do mielenia mięsa, P 0.8 kW, U 230 V		<ul style="list-style-type: none"> <li>podstawa wykonana z anodowanego aluminium i stali nierdzewnej</li> <li>leż załadowniczy wykonany z polerowanego stopu aluminium</li> <li>taca wykonana ze stali nierdzewnej</li> <li>gardziel wykonana z odlewu żeliwa</li> <li>ślimak wykonany ze specjalnego stopu aluminium</li> <li>rewers w celu łatwiejszego odkręcania sitka</li> <li>praca ciągła do 8 godzin</li> <li>antypoślizgowe nóżki</li> <li>w komplecie sitko: 6 i 8 mm ( średnica oczek )</li> <li>sitko o średnicy 82.3 mm (szer. gardzieli maszyny)</li> <li>średnica wsadu ~ 53 mm</li> <li>Okres gwarancji: 24</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Głębokość [mm]: 328</li> <li>Wysokość [mm]: 517</li> <li>Moc elektryczna [kW]: 0.8</li> <li>Szerokość [mm]: 410</li> <li>Napięcie [V]: 230</li> </ul>	1			
4	obieraczka do ziemniaków 6 kg, P 0.55 kW		<ul style="list-style-type: none"> <li>Obieraczka jest odpowiednia do większości warzyw bulwiastych.</li> <li>jednorazowy wsad do 6 kg</li> <li>poliwęglanowa pokrywa z wyłącznikiem bezpieczeństwa</li> <li>czasomierz z regulacją do 5 minut</li> <li>cicha praca</li> <li>łatwy dostęp do podzespołów obieraczki</li> <li>Okres gwarancji: 24</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Głębokość [mm]: 830</li> <li>Wysokość [mm]: 930</li> <li>Materiał wykonania: stal nierdzewna</li> <li>Moc elektryczna [kW]: 0.55</li> <li>Szerokość [mm]: 450</li> <li>Rodzaj zasilania: prąd</li> <li>Napięcie [V]: 400</li> </ul>	1			

5	szafa chłodnicza ze stali nierdzewnej, wewnątrz z ABS, V 129 I		<ul style="list-style-type: none"> <li>· nowoczesna konstrukcja</li> <li>· nośność półek min. 7 kg</li> <li>· cichy agregat</li> <li>· wymuszony obieg powietrza</li> <li>· obudowa wykonana ze stali nierdzewnej</li> <li>· w komplecie 3 półki</li> <li>· elektroniczny sterownik z wyświetlaczem temperatury</li> <li>· wbudowany zamek na klucz</li> <li>· automatyczne odszranianie</li> <li>· wymiary półek WxD: 505x365 mm</li> <li>· minimalna odległość pomiędzy półkami to ok 7 cm</li> <li>· wewnątrz szafy zostało wykonane z tworzywa sztucznego</li> <li>· Okres gwarancji: 24</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Głębokość [mm]: 600</li> <li>· Wysokość [mm]: 850</li> <li>· Moc elektryczna [kW]: 0.1</li> <li>· Temperatura max. [°C]: 10</li> <li>· Pojemność [l]: min. 78</li> <li>· Pojemność netto [l]: min. 78</li> <li>· Szerokość [mm]: 600</li> <li>· Klasa klimatyczna: 4</li> <li>· Zmiana kierunku otwierania drzwi: Tak</li> <li>· Klasa Energetyczna: B</li> <li>· Napięcie [V]: 230</li> </ul>	1			
6	naświetlacz szufladowy ze stali nierdzewnej, P 0.055 kW, U 230 V		<ul style="list-style-type: none"> <li>· urządzenie z lampami UV do powierzchniowej dezynfekcji jaj i noży</li> <li>· można dezynfekować jednorazowo 30 sztuk jaj lub 15 sztuk noży o długości do 320mm x350 i wysokości do 40 mm</li> <li>· czas naświetlania (sterylizacji): 150 sekund</li> <li>· automatyczne wyłączenie lamp przy otwarciu szuflady</li> <li>· kratka wykonana ze stali chromowanej</li> <li>· wykonany ze stali nierdzewnej</li> <li>· Okres gwarancji: 24</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Głębokość [mm]: 430</li> <li>· Wysokość [mm]: 280</li> <li>· Moc elektryczna [kW]: 0.05</li> <li>· Szerokość [mm]: 425</li> <li>· Częstotliwość [Hz]: 50</li> <li>· Napięcie [V]: 230</li> </ul>	1			
7	szafa chłodnicza lakierowana, wewnątrz z ABS, V 361 I		<ul style="list-style-type: none"> <li>· nośność półek min. 7 kg</li> <li>· cichy agregat</li> <li>· wymuszony obieg powietrza</li> <li>· urządzenie wykonane z blachy malowanej proszkowo</li> <li>· elektroniczny sterownik z wyświetlaczem temperatury</li> <li>· wbudowany zamek na klucz</li> <li>· automatyczne odszranianie</li> <li>· w komplecie 3 półki</li> <li>· wymiary półek WxD: 505x410 mm</li> <li>· minimalna odległość pomiędzy półkami ok 7 cm</li> <li>· wewnątrz szafy zostało wykonane z tworzywa sztucznego</li> <li>· Okres gwarancji: 24</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Głębokość [mm]: 600</li> <li>· Wysokość [mm]: 1850</li> <li>· Materiał wykonania: stal malowana proszkowo</li> <li>· Ilość drzwi: 1</li> <li>· Moc elektryczna [kW]: 0.13</li> <li>· Temperatura max. [°C]: 8</li> <li>· Pojemność brutto [l]: 361</li> <li>· Pojemność netto [l]: 265</li> <li>· Szerokość [mm]: 600</li> <li>· Klasa klimatyczna: 4</li> <li>· Zmiana kierunku otwierania drzwi: Tak</li> <li>· Klasa Energetyczna: C</li> <li>· Rodzaj zasilania: prąd</li> <li>· Napięcie [V]: 230</li> </ul>	2			
8	zmywarka wyparzarka, uniwersalna, dozownik płynu myjącego, pompa zrzutowa, P 3.4/4.9 kW, U 230/400 V		<ul style="list-style-type: none"> <li>· zmywarka z funkcją wyparzania</li> <li>· sterownie elektromechaniczne</li> <li>· czytelne i trwałe oznakowanie na panelu sterowania / odpowiednio pochylony panel z</li> <li>· przystosowana do mycia talerzy, szkła, tac i pojemników GN 1/1</li> <li>· maksymalna wysokość mytego naczynia 320 mm</li> <li>· precyzyjny jelitkowy dozownik płynu myjącego i nabyliczającego</li> <li>· cykl mycia 120 s lub 180 s</li> <li>· wydajność koszy na godzinę - 30/h; 24/h</li> <li>· pompa zrzutowa i/lub pompa wspomagająca płukanie</li> <li>· kontrolki temperatury pracy bojlera i komory</li> <li>· 2 pary ramion myjąco-płuczących (górze/dół)</li> <li>· zużycie wody 2,5 l/cykl</li> <li>· moc grzałki komory - 2 kW</li> <li>· moc grzałki bojlera - 3 kW lub 4,5 kW</li> <li>· kosz 500x500 mm</li> <li>· w komplecie 3 kosze: do talerzy, uniwersalny, do szkła oraz pojemnik na sztućce</li> <li>· uniwersalny system zasilania umożliwiający konfigurację napięcia zasilającego 230 lub 400V</li> <li>· opcjonalnie możliwość zastosowania filtra powierzchniowego</li> <li>· urządzenie powinno posiadać zamontowany uzdatniacz wody</li> <li>· Okres gwarancji: 24</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Głębokość [mm]: 685</li> <li>· Wysokość [mm]: 835</li> <li>· Materiał wykonania: stal nierdzewna</li> <li>· Moc elektryczna [kW]: 3.4/4.9</li> <li>· Szerokość [mm]: 565</li> <li>· Częstotliwość [Hz]: 50</li> <li>· Rodzaj zasilania: prąd</li> <li>· Napięcie [V]: 230/400</li> </ul>	1			

9	stół ze zlewem 2-kom. (L), bez półki 1200x600x850 mm spawany, blat tłoczony		<ul style="list-style-type: none"> <li>· blat tłoczony</li> <li>· stół spawany</li> <li>· otwór pod baterię pomiędzy komorami Ø 33 mm</li> <li>· posiada komory o wymiarach 400x400x250 mm</li> <li>· ociekacz płaski</li> <li>· Okres gwarancji: 24</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>Głębokość [mm]:</b> 600</li> <li>· <b>Wysokość [mm]:</b> 850</li> <li>· <b>Materiał wykonania:</b> stal nierdzewna</li> <li>· <b>Szerokość [mm]:</b> 1200</li> <li>· <b>Konstrukcja:</b> spawana</li> </ul>	1			
10	szafa przelotowa, drzwi skrzydłowe 800x500x2000 mm		<ul style="list-style-type: none"> <li>· Konstrukcja spawana</li> <li>· Dwie przestawne półki, środkowa zamontowana na stałe</li> <li>· Możliwy montaż zamka</li> <li>· Okres gwarancji: 24</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>Głębokość [mm]:</b> 500</li> <li>· <b>Wysokość [mm]:</b> 2000</li> <li>· <b>Materiał wykonania:</b> stal nierdzewna</li> <li>· <b>Szerokość [mm]:</b> 800</li> <li>· <b>Konstrukcja:</b> spawana</li> </ul>	1			
11	stół przyścienny z półką 1500x600x850 mm spawany		<ul style="list-style-type: none"> <li>· Stół spawany</li> <li>· Możliwość zamontowania podwieszanej szuflady</li> <li>· Okres gwarancji: 24</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>Głębokość [mm]:</b> 600</li> <li>· <b>Wysokość [mm]:</b> 850</li> <li>· <b>Materiał wykonania:</b> stal nierdzewna</li> <li>· <b>Szerokość [mm]:</b> 1500</li> <li>· <b>Konstrukcja:</b> spawana</li> <li>· <b>Ilość półek (szt):</b> 1</li> </ul>	3			
12	stół przyścienny z półką 1200x600x850 mm spawany		<ul style="list-style-type: none"> <li>· Stół spawany</li> <li>· Możliwość zamontowania podwieszanej szuflady</li> <li>· Okres gwarancji: 24</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>Głębokość [mm]:</b> 600</li> <li>· <b>Wysokość [mm]:</b> 850</li> <li>· <b>Materiał wykonania:</b> stal nierdzewna</li> <li>· <b>Szerokość [mm]:</b> 1200</li> <li>· <b>Konstrukcja:</b> spawana</li> <li>· <b>Ilość półek (szt):</b> 1</li> </ul>	1			
13	szafa magazynowa, drzwi skrzydłowe 1200x600x2000 mm		<ul style="list-style-type: none"> <li>· Konstrukcja spawana</li> <li>· Trzy przestawne półki</li> <li>· Możliwy montaż zamka</li> <li>· Okres gwarancji: 24</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>Głębokość [mm]:</b> 600</li> <li>· <b>Wysokość [mm]:</b> 2000</li> <li>· <b>Materiał wykonania:</b> stal nierdzewna</li> <li>· <b>Szerokość [mm]:</b> 1200</li> <li>· <b>Konstrukcja:</b> spawana</li> </ul>	1			

14	szafa magazynowa, drzwi skrzydłowe 600x500x2000 mm		<ul style="list-style-type: none"> <li>Konstrukcja spawana</li> <li>Trzy przestawne półki</li> <li>Możliwość przełożenia drzwi</li> <li>Możliwy montaż zamka</li> <li>Okres gwarancji: 24</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Głębokość [mm]: 500</li> <li>Wysokość [mm]: 2000</li> <li>Materiał wykonania: stal nierdzewna</li> <li>Szerokość [mm]: 600</li> <li>Konstrukcja: spawana</li> </ul>	3			
15	stół przyścienny z drzwiami suwanymi 1400x600x850 mm		<ul style="list-style-type: none"> <li>stół spawany</li> <li>przestawna półka</li> <li>możliwość zamontowania zamka do drzwi</li> <li>Okres gwarancji: 24</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Głębokość [mm]: 600</li> <li>Wysokość [mm]: 850</li> <li>Materiał wykonania: stal nierdzewna</li> <li>Szerokość [mm]: 1400</li> </ul>	2			
16	stół przyścienny z drzwiami suwanymi 1900x600x850 mm		<ul style="list-style-type: none"> <li>Stół spawany</li> <li>Przestawna półka</li> <li>Możliwy montaż zamka</li> <li>Okres gwarancji: 24</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Głębokość [mm]: 600</li> <li>Wysokość [mm]: 850</li> <li>Materiał wykonania: stal nierdzewna</li> <li>Szerokość [mm]: 1900</li> <li>Konstrukcja: spawana</li> </ul>	1			
17	stół przyścienny z drzwiami suwanymi 1200x600x850 mm		<ul style="list-style-type: none"> <li>stół spawany</li> <li>przestawna półka</li> <li>możliwość zamontowania zamka do drzwi</li> <li>Okres gwarancji: 24</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Głębokość [mm]: 600</li> <li>Wysokość [mm]: 850</li> <li>Materiał wykonania: stal nierdzewna</li> <li>Szerokość [mm]: 1200</li> </ul>	1			
18	Lodówka na próbki żywności				1			
19	Szafka bhp SUP E 400-02 z ławką wysuwaną				3			
20	Piec konwekcyjny		<ul style="list-style-type: none"> <li>Elektryczny</li> <li>Pojemność: min 6 pojemników GN 1/1</li> <li>Automatyczny system myjący</li> <li>Sterowanie elektroniczne</li> <li>Możliwość podtrzymywania potrawy w zadanej temperaturze</li> <li>Sonda temperatury</li> <li>6 blach GN w komplecie</li> <li>Uzdatniacz do wody</li> <li>Podstawa - stół</li> <li>Gwarancja 24 miesiące</li> </ul>		1			