



Instytut Łączności
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Numer sprawy: DZ/20/22

Warszawa, 23.12.2022 r.

Do Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Usługi zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT na potrzeby realizacji zadania „e – Konsylium – zaprojektowanie i wytworzenie systemu teleinformatycznego – na potrzeby platformy do zdalnych konsultacji medycznych

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

W związku z wyjaśnieniami opublikowanymi w dniu 21.12.2022 r. zwracamy się z wnioskiem o wyjaśnienie niżej opisanej rozbieżności: W opublikowanych w dniu 21.12.2022 r. wyjaśnieniach treści SIWZ w odpowiedzi na pytanie 15 Zamawiający pisze: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę limitu odpowiedzialności. Tym samym § 10 ust. 5 PPU otrzymuje następującą treść: „5. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić Zamawiający nie może przekroczyć 35% maksymalnej wartości umowy.” Natomiast w opublikowanym równocześnie Zał nr 7 Wzór umowy po modyfikacji w § 10 ust. 5 znajduje się zapis: łączna maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić Zamawiający nie może przekroczyć 20% Maksymalnej Wartości Umowy. Wobec powyższego prosimy o wskazanie właściwej wartości

Odpowiedź: Właściwa wartość jest wskazana w dokumencie „Wyjaśnienia treści SWZ” w odpowiedzi na pytanie nr 15.

Podpis kierownika Zamawiającego