

## Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

### 1. Zamawiający:

Naczelny Sąd Administracyjny  
ul. Gabriela Piotra Boduena 3/5, 00-011 Warszawa  
NIP 5251568048

### 2. Przedmiot zamówienia.

Dostawa i montaż nowego napędu drzwi przymykowych (automatu do zamykania i otwierania drzwi jednoskrzydłowych) w budynku NSA przy ul. G.P.Boduena 3/5 w Warszawie.

### 3. Dane techniczne napędu (automatu do zamykania i otwierania drzwi):

- 1) Zasilanie: 100-240 V AC  $\pm 10 - 15\%$ ;
- 2) Maksymalny pobór mocy: 300W;
- 3) Siła zamykania: EN 4-6;
- 4) Czas otwarcia: 1,5-20 sek. (regulowany);
- 5) Zabezpieczenia:
  - a) służące do zatrzymania drzwi i/lub odwrócenia kierunku pracy w przypadku kontaktu z przeszkodą,
  - b) przed niebezpieczeństwem zgniecenia bądź przytrzaśnięcia między skrzydłem a elementem otoczenia, działające podczas cyklu otwierania i zamykania,
- 6) Urządzenie winno wykrywać osobę po obu stronach drzwi w czasie cyklu zamykania i otwierania;
- 7) Napęd w przypadku przerwy w zasilaniu sieciowym lub awarii, winien umożliwiać otwarcie drzwi (ręczne otwarcie/zamknięcie drzwi);
- 8) Oprogramowanie napędu powinno posiadać możliwość ograniczenia siły zamykania skrzydła przy użyciu dostarczonego panelu sterującego;
- 9) Urządzenie winno umożliwiać pracę w trybie: automatyczny, trwałe otwarcie, zamknięcie, wyłączony (funkcja samozamykacza);
- 10) Napęd powinien spełniać wymagania obowiązujące na terenie UE w szczególności dot. badań i warunków bezpieczeństwa (Wykonawca złoży stosowne oświadczenie w treści formularza ofertowego).

### 4. Parametry posiadanych przez Zamawiającego drzwi: wys. 260 cm, szer. 97 cm, waga ok. 130 kg.

### 5. Wymagania i zakres prac.

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

- 1) dostawę i montaż nowego napędu drzwi przymykowych (automatu do zamykania i otwierania drzwi jednoskrzydłowych);
- 2) sprawdzenie poprawności działania urządzenia po montażu;
- 3) dostarczenie dokumentacji technicznej i instrukcji obsługi w języku polskim;
- 4) przeszkolenie pracowników Zamawiającego z obsługi urządzenia;

### 6. Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia wynosi 21 dni od dnia zawarcia umowy.

## 7. Gwarancja

Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę 12 miesięcznej gwarancji na dostarczone i zainstalowane urządzenie. Zasady realizacji gwarancji zostały szczegółowo opisane w § 5 IPU.

## 8. Warunki udziału w postępowaniu

- 1) Warunkiem udziału w postępowaniu jest:
  - a) doświadczenie personelu Wykonawcy dokonującego instalacji napędu (urządzenia), w zakresie montażu napędów drzwi przymykowych (automatu do zamykania i otwierania drzwi),
  - b) posiadanie, przez osoby dokonujące instalacji napędu (urządzenia), wymaganych prawem uprawnień.

Wykonawca złoży stosowne oświadczenie w treści formularza ofertowego.

- 2) Wykonawcy składając Formularz ofertowy zobowiązani są do załączenia podpisanych dokumentów informacyjnych – art. 13 RODO, klauzula ws. tzw. „ustawy sankcyjnej” - wg. załącznika nr 4 i 5 do zapytania ofertowego.

## 9. Inne

Osobą do kontaktów w sprawach technicznych jest:  
- Pan Zygmunt Dąbrowski tel. 022 551 67 41