

Przystajń, dnia 31.10.2023 r.

**Zamawiający:**

Gmina Przystajń  
ul. Częstochowska 5  
42-141 Przystajń

**Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ**

**Dotyczy:** ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Przystajń; nr ref.: RI-KR.271.12.2023

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym zamawiający udziela następujących wyjaśnień i odpowiedzi oraz na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, wprowadza zmiany treści SWZ:

**CZĘŚĆ I Zamówienia**

Pytanie 1. Prosimy o informację dotyczącą maksymalnej wartości mienia (budynki, budowle, maszyny, wyposażenie, sprzęt elektroniczny) w jednej lokalizacji.

**Odpowiedź: Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Przystajni, wartość zgodnie z załącznikiem numer 1g.**

Pytanie 2. Prosimy o informację czy w miejscach wskazanych do ubezpieczenia i okolicach od 1996 roku zaistniały jakiegokolwiek szkody powodziowe, podtopienia, czy składane były roszczenia z tytułu tych szkód w infrastrukturze? Jeżeli szkody zaistniały prosimy o podanie daty oraz wysokości wypłaconych świadczeń.

**Odpowiedź: Nie było takich szkód.**

Pytanie 3. Prosimy o informację czy budynki są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami i czy prowadzone są regularne przeglądy techniczne budynków i ich wszelkich instalacji?

**Odpowiedź: Tak.**

Pytanie 4. Prosimy o potwierdzenie, że mienie zgłoszone do ubezpieczenia jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

Pytanie 5. Czy wśród mienia znajdują się budynki przeznaczone do rozbiórki? Jeżeli tak to proszę o ich wskazanie.

**Odpowiedź: Nie ma takich budynków.**

Pytanie 6. Czy do ubezpieczenia zgłaszane są budynki wyłączone z eksploatacji, nieużytkowane. Jeśli tak prosimy dodatkowo o informację:

➤ Czy są monitorowane lub dozorowane? Jeśli tak w taki sposób.

➤ Kiedy ostatnio przeprowadzane zostały ich przeglądy techniczne i budowlane? Czy protokoły z przeglądów wykazały jakieś nieprawidłowości? Czy zostały one naprawione?

Prosimy o potwierdzenie, iż budynki te nie są przeznaczone do rozbiórki.

Prosimy o ograniczenie zakresu ubezpieczenia tych budynków do zakresu FLEXA (pożar, wybuch, uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego)

**Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza takich budynków.**

Pytanie 7. W związku z tym że Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia solary/ instalacje fotowoltaiczne, prosimy o informacje dotyczące ich ilości i wartości oraz czy instalacja jest zainstalowana na budynkach, czy wolnostojąca.

W przypadku montażu na budynkach prosimy o informacji o konstrukcji budynków na których zamontowane są panele (palna, niepalna); w przypadku montażu na ziemi prosimy o podanie informacji na jakiej wysokości od ziemi znajduje się instalacja.

Prosimy dodatkowo o informacje:

- jakie panele zastosowano (ilość i opis techniczny ogniwa - jakiej klasy),
- rok produkcji instalacji,
- czy są objęte gwarancją producenta?
- czy montaż instalacji był a serwis jest wykonywany przez autoryzowanego przedstawiciela, producenta?
- czy zamontowane są zabezpieczenia przetężeniowe i zwarciovowe?
- czy instalacja jest wyposażona w sprawną instalację przeciwprzepięciową wykonaną zgodnie z wytycznymi Polskiej Normy, certyfikatem CE?
- Czy Zamawiający posiadał wcześniej ubezpieczone solary i instalacje fotowoltaiczne?
- Czy wystąpiły szkody z podaniem przyczyny, kwoty wypłaconych odszkodowań w ostatnich 5 latach?
- Czy Zamawiający wykonuje okresowe badania termowizyjne instalacji PVI, jeśli tak to z jaką częstotliwością i kiedy wykonano ostatnie takie badanie?

Jednocześnie prosimy o podanie informacji czy w przypadku planowanych inwestycji (w tym unijnych) zakupu instalacji solarnej i fotowoltaicznej użytkowanego przez osoby trzecie czy Zamawiający wyraża zgodę na indywidualną ocenę ryzyka i indywidualne warunki Ubezpieczyciela?

**Odpowiedź:**

**Panele solarne:**

- zamontowane w 2017 r. na obiektach:

Szkoła Podstawowa w Przystajni – 6 kolektorów o mocy 8880 W

Szkoła Podstawowa w Borze Zajacińskim - 5 kolektorów o mocy 7400 W

Przedszkole Publiczne w Przystajni –5 kolektorów o mocy 7400 W

Okres gwarancji za wady i rękojmi – maj 2024 r.

Solary objęte gwarancją w poprzednim okresie ubezpieczenia, brak szkód w tym zakresie.

Wartość: 41 487,89 zł

**Panele fotowoltaiczne:**

- zamontowane w 2020 roku na obiektach:

Urząd Gminy w Przystajni – moc instalacji 17 KW – na dachu (papa)

Szkoła Podstawowa w Przystajni – moc instalacji 17 KW – na dachu (papa)

Ujęcie wody w Przystajni – moc instalacji 37,58 KW – na gruncie 1m nad gruntem

Ujęcie wody w Borze Zajacińskim – moc instalacji 22,2 KW – na gruncie 1m nad gruntem

Zastosowano Panele BRUK-BET SOLAR "BEM 300" o mocy 300 Wp

Gwarancja producencka na panele 15

Okres gwarancji i rękojmi – listopad 2027

Wartość: 598 887,98 zł

- zamontowane w roku 2022:

Centrum Usług Społecznościowych – moc instalacji 4,45 KW – na dachu (blacha)

Remizo-światlica Kuźnica Nowa-Antonów – moc instalacji 6,23 KW- na dachu (papa)

Zastosowano panele JAM72S20 470 W

Okres gwarancji i rękojmi – listopad 2027

Wartość: 42 720,00 zł

- Zamontowane w roku 2023:

Szkoła Podstawowa w Borze Zajacińskim – moc instalacji 13,00 KW – na dachu (papa)

Zastosowano panele SOLA-S120/M<6H/370 W

Gwarancja na panele 15 lat. Okres gwarancji i rękojmi - maj 2030

Wartość: 60 185,52

Wszystkie instalacje fotowoltaiczne są wyposażone w instalacje przetężeniowe i zwarciove oraz instalację przeciwprzepięciową wykonaną zgodnie z wytycznymi Polskiej Normy, certyfikatem CE.

Montaż i serwis jest wykonywany przez uprawnionego przedstawiciela producenta.

Instalacje fotowoltaiczne zrealizowane w roku 2020 podlegały ubezpieczeniu. Nie stwierdzono szkód w tym zakresie.

Zamawiający nie wykonywał badań termowizyjnych instalacji.

Zamawiający nie przewiduje realizacji projektów dotyczących montażu instalacji dla osób trzecich.

Pytanie 8. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczenia mienia nie będzie obejmować mienia w budowie (aktualne inwestycje).

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

Pytanie 9. W pkt. 4.67 , prosimy o wykreślenie zdania „Zakres ubezpieczenia wyraźnie obejmuje [...] oraz w trakcie samoczynnego przemieszczania maszyn lub urządzeń poza miejscem ubezpieczenia”.

**Odpowiedź: Nie posiadamy maszyn samojezdnych.**

Pytanie 10. Klauzula dodatkowej prewencyjnej sumy ubezpieczenia prosimy o potwierdzenie że dotyczy ona mienia ubezpieczonego w systemie sum stałych.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

Pytanie 11. Klauzula ubezpieczenia mienia w transporcie , prosimy o dodanie zapisu : „Ubezpieczenie w żadnym wypadku nie obejmuje szkód powstałych w czasie transportów realizowanych przez osoby trzecie, w tym na podstawie umów cywilnoprawnych, w szczególności umów przewozu, spedycji lub umów o świadczenie usług logistycznych”

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dodanie zapisu.**

Pytanie 12. Prosimy o informacje jaki jest stan techniczny zarządzanych dróg. Czy w okresie ostatnich 6 miesięcy była przeprowadzona lustracja dróg i mostów na terenie Gminy i czy zostały sporządzone protokoły wskazujące miejsca wymagające czynności naprawczych? Czy naprawy zostały zrealizowane?

**Odpowiedź: Zamawiający wykonuje na bieżąco przeglądy dróg i mostów na terenie Gminy. Na bieżąco realizowane są również naprawy dróg w miejscach stwierdzonych ubytków. Stan techniczny dróg oceniamy jako dobry.**

Pytanie 13. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów, a także szkód powstałych w związku z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

Pytanie 14. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności, medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a także udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

Pytanie 15. Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dotyczącej szkód powstałych w następstwie przeniesienia wirusa Covid-19, i jego kolejnych mutacji.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie wyłączenia.**

Pytanie 16. Rozszerzenie odpowiedzialności o odpowiedzialność cywilną z tytułu organizacji imprez, prosimy o potwierdzenie że;

- w przypadku imprezy z pokazami fajerwerków, sztucznych ogni, pokazy te będą przygotowywane i przeprowadzane przez profesjonalne firmy,
- OC z tytułu organizacji imprez nie dotyczy pokazów związanych ze sportami wysokiego ryzyka, m.in. sporty motorowe, jazda na quadach, BASE jumping, lotniarstwo, paralotniarstwo, motolotniarstwo, pilotowanie samolotów silnikowych.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

Pytanie 17. Prosimy o dopisanie w OC dot. Szkód wyrządzonych w środowisku naturalnym, treści: „Odpowiedzialność Ubezpieczyciela zachodzi pod warunkiem łącznego spełnienia następujących warunków:

- przyczyna przedostania się substancji niebezpiecznej była nagła, przypadkowa, nie zamierzona przez ubezpieczonego;
- początek procesu przedostania miał miejsce w okresie ubezpieczenia;
- przedostanie się substancji niebezpiecznej zostało stwierdzone przez ubezpieczonego lub inne osoby w ciągu 7 dni od chwili rozpoczęcia procesu przedostania;
- przyczyna procesu przedostania się niebezpiecznych substancji została stwierdzona protokołem służby ochrony środowiska, policji lub straży pożarnej.”

Oraz

prosimy o potwierdzenie iż Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody regulowane przepisami Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym w środowisku naturalnym.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie treści:**

**„Odpowiedzialność Ubezpieczyciela zachodzi pod warunkiem łącznego spełnienia następujących warunków:**

- przyczyna przedostania się substancji niebezpiecznej była nagła, przypadkowa, nie zamierzona przez ubezpieczonego;
- początek procesu przedostania miał miejsce w okresie ubezpieczenia;
- przyczyna procesu przedostania się niebezpiecznych substancji została stwierdzona protokołem służby ochrony środowiska, policji lub straży pożarnej.”

**Jednocześnie Zamawiający potwierdza, że Wykonawca nie odpowiada za szkody regulowane przytoczoną Dyrektywą.**

Pytanie 18. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z użytkowaniem, wypożyczaniem sprzętu pływającego.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

Pytanie 19. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie będzie obejmował szkód powstałych w związku z użytkowaniem, wypożyczaniem sprzętu latającego np. drony.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

### **CZESC III Zamówienia NNW OSP**

Pytanie 1. Prosimy o zmianę zapisów dot. Zakresu terytorialnego ubezpieczenia: teren całego świata z wyłączeniem Rosji, Białorusi, Ukrainy

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu.**

Pytanie 2. Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia grupowego NNW szkód w czasie obowiązywania stanu wyjątkowego.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie zapisu.**

Pytanie 3. Prosimy o modyfikację w zakresie wysokości ryzyka oparzenia i odmrożenia – nie więcej niż 50% sumy ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 50% sumy ubezpieczenia.**

Pytanie 4. Prosimy o potwierdzenie, iż koszty dodatkowe wskazane w zakresie ubezpieczenia NNW tj. zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych; zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego inwalidów; zwrot kosztów leczenia - będą zwracane tylko i wyłącznie jeżeli zostały poniesione na terenie RP

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

Pytanie 5. Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia grupowego NNW szkód:

- powstałych w następstwie urazu wysiłkowego/przeciążeniowego, rozumianego jako uszkodzenie powstające pod wpływem powtarzającego się obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego oraz uszkodzenia, do których dochodzi podczas zwiększonego wysiłku fizycznego
- powstałych na skutek pogryzienia przez zwierzęta (w tym kleszcze, owady i inne);

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie pierwszego zapisu oraz zmianę drugiego zapisu na poniższy:**

- powstałych na skutek pogryzienia przez zwierzęta (w tym owady i inne).

**Zgodnie z art. 271 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że z powodu złożonych pytań do postępowania oraz w celu zapoznania się oferentów z wyjaśnieniami do SWZ, a także uwzględniając czas niezbędny na przygotowanie ofert, zmianie ulega termin składania ofert na 09.11.2023 r. godz. 13:00, termin otwarcia ofert na 09.11.2023 r. godz. 13:05 oraz termin związania ofertą na 08.12.2023 r.**

**W związku z powyższym zmianie w tym zakresie ulegają zapisy SWZ:**

- Pkt 18.5 i 19.1 (termin składania i otwarcia ofert)
- Pkt. 16.1 (termin związania ofertą)

Zamawiający informuje, że odpowiedzi na wnioski wykonawców, a także wyjaśnienia oraz zmiana treści SWZ, wprowadzona na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, stają się integralną częścią specyfikacji i są wiążące przy składaniu ofert. Zgodnie z dyspozycją art. 286 ust. 8 przywołanej ustawy, w związku z art. 280 ustawy, Zamawiający udostępni wykonawcom, którzy zwrócili się o udostępnienie części poufnej, zmianę treści SWZ razem z wyjaśnieniami i odpowiedziami na wnioski wykonawców, bez dodatkowego wyodrębniania wprowadzonych zmian.

W przypadku wystąpienia sprzeczności pomiędzy odpowiedziami i wyjaśnieniami udzielanymi różnym wykonawcom, zastosowanie mają odpowiedzi, wyjaśnienia lub zmiany – odpowiednio udzielone lub wprowadzone – w terminie późniejszym.

Zmiana treści SWZ jest wiążąca dla wszystkich wykonawców.

**Z upoważnienia Wójta  
/-/ Agnieszka Zabawa  
Sekretarz Gminy**