

Temat: **Gracze ul. Bazaltowa dz. nr 566/1 - Budowa przepompowni ścieków** Nr arch.: **Z - 6024A**
 Zleceniodawca: **PROJEKT Mirosław Bartocha, ul. Żwirki i Wigury 6/2, 48-304 Nysa** Rzędna: **154,37 m npm.**
 Dozór geologiczny: **mgr Tomasz Senus** Data wykonania: **30.11.2021r.**
 Geolog dokumentujący: **mgr Barbara Szydełko** System wiercenia - typ wiertnicy: **"sucho" H20SG**

Rodzaj i średnica świdra	Śr. rur i głęb. zarzucania	Obserwacje wody gruntowej	Opróbowanie	Granice warstwy w m ppt	Głęb. w m ppt	Opis techniczny	OPIS MAKROSKOPOWY					Geneza i stratigrafia	Kategoria gruntu wg KNR 2-01	Nr warstwy geotechnicznej												
							Opis geologiczny i barwa	Wilgotność	Ilość wałeczkowań	Stan gruntu	Zaw. CaCO ₃ %															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15												
Świder ślimakowy φ140mm				0,0-0,4	1	nN(Gb, okr.C K)	Nasyp niebudowlany z gleby, okruszków gruzu ceglanego i kamieni	w		In	<1	nasyp	III	I												
				nN(Ps, Ż, okr.C)		Nasyp niebudowlany z piasku średniego, żwiru i okruszków gruzu ceglanego	In/ śzg																			
				0,4-0,9		Ps	Piasek średni, brązowa		śzg	2x2		Ng	II	IIa												
				0,9-1,3		Gpz	Glina piaszczysta zwięzła, szaro- brązowa		2x3																	
				1,3-1,8	2	Gπz	Glina pylasta zwięzła, brązowo-szara																			
				1,8-2,5	3	I	Ił, brązowo-szara		1x2	III		IIb														
				2,5-5,0																						
5																										

Zał. Nr 03