

Grodzisk Wielkopolski, dnia 12.01.2024 r.

Samodzielny Publiczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej  
w Grodzisku Wielkopolskim  
ul. Mossego 17

**Dotyczy:** postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Sukcesywna dostawa wyrobów medycznych jednorazowego i wielorazowego użytku dla SPZOZ w Grodzisku Wielkopolskim” nr postępowania SPZOZ.DLA.2301.04.2023

## WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SWZ

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 1 i 6 oraz art. 137 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych ((Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.)), informuje iż w ww. postępowaniu zostały złożone zapytania. W związku z powyższym Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz dokonuje zmiany treści SWZ:

Pakiet nr 8

Poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie jednorazowych kleszczy biopsyjnych powlekanych bezpieczną dla kanałów endoskopu powłoką PE, z markerami sygnalizującymi lub bez (do wyboru przez Zamawiającego), łyżeczki typu owalnego, średnica osłonki 2.3 mm, szerokość otwarcia szczęk 6,9 mm, długość szczęk 0,40 cm pojemność łyżeczek 10,74 mm<sup>3</sup>, długość szczęk wraz z obudową 12 mm, długość robocza 230 cm. Na opakowaniu 3 samoprzylepne etykiety do dokumentacji medycznej. Kleszcze zabezpieczone gumową nasadką ochronną.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

Poz. 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie jednorazowych igieł do ostrzykiwań średnica osłonki 2.4 mm, średnica igły 22, 23, 25 G długość igły: 4, 5 mm, długość robocza 230 cm.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

Poz. 3

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie jednorazowych pętli do polipektomii owalne, obrotowe, plecione, średnica pętli 6, 10,15,20,25,30,35 mm, średnica osłonki 2.4mm, długość robocza 230 cm.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

Poz. 3

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie standardowych jednorazowych j pętli do polipektomii owalne, plecione, średnica pętli 6, 10,15,20,25,30,35 mm, średnica osłonki 2.4mm, długość robocza 230 cm.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

Poz. 3

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie jednorazowego ustnika do gastrokopii z regulowaną gumką materiałową, wymiary otworu centralnego 22x27 mm pakowany indywidualnie, opakowanie zbiorcze typu dyspenser po 100 sztuk. Wyrób medyczny spełniający wymogi PN-EN 556-1:2002 (sterylny)

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

Poz. 3

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie jednorazowego ustnika do gastrokopii z regulowaną gumką materiałową, wymiary otworu centralnego 22x25 mm pakowany indywidualnie, opakowanie zbiorcze typu dyspenser po 100 sztuk. Wyrób medyczny mikrobiologicznie czysty.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

Pakiet nr 9

Poz. 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie kleszczy biopsyjnych endoskopowych, jednorazowego użytku, powlekanych bezpieczną dla kanałów endoskopu powłoką PE, łyżeczki owalne z kolcem, długość 220-230 cm, średnica cewnika 2,2-2,3 mm

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

Pakiet nr 10

Poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie jednorazowego zestawu do opaskowania żyłaków przełyku składający się z nasadki na endoskop zawierającej 7 opasek lateksowych, opaski niebieskie, przedostatnia w innym kolorze, sygnalizująca pozostania ostatniej opaski, nakładka z dołączoną nicią do zrzucania opasek, oraz głowicy z pokrętkiem działającym w dwóch

i w jednym kierunku, cewnika do przeprowadzania nici przez kanał endoskopu oraz igły z tępym końcem do przepłukiwania miejsca obliteracji, nakładka do współpracy z endoskopami

o średnicy zewnętrznej 8,5 mm 13,0 mm.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

Pakiet nr 10

Poz. 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie jednorazowego ustnika do badań endoskopowych górnego odcinka przewodu pokarmowego, z opaską tekstylną o regulowanej długości, z otworem centralnym 16FR o wymiarach 23 mm x 27 mm, z dużymi otworami bocznymi, część doustna z okalającym rantem zapobiegającym przed wyslizgnięciem ustnika, opaska złożona w otworze centralnym, pakowany oddzielnie, mikrobiologicznie czysty, jednorazowego użytku.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**