



ZESTAWIENIE DRZWI					
Drzwi zewnętrzne płytowe na płycie otworowej (wzmocnionej); ościeżnica metalowa kątowa; zestaw drzwi w okleinie buk					
		drzwi wewnętrzne		drzwi wewnętrzne	
Oznaczenie		D1		D2	
Symbol					
		L	P	L	P
Wymiar w świetle przejścia [cm]	S	79		90	
	H	200		200	
Wymiar zewnętrzny ościeżnicy [cm]	S	85		100	
	H	203		205	
Parter		1	-	1	-
Razem:		1		-	
Uwagi		<ul style="list-style-type: none">- drzwi pełne, rozwiernie, jednoskrzydłowe- drzwi wyposażać obustronnie w klamkę z szyldem- kolor do uzgodnienia z Inwestorem- drzwi dedykowane do budynków użyteczności publicznej- drzwi z otworami nawiewnymi o pow. min. 0,022 m²		<ul style="list-style-type: none">- drzwi pełne z bulajem, rozwiernie, jednoskrzydłowe- szklenie szkłem bezpiecznym- drzwi wyposażać obustronnie w klamkę z szyldem- do pom. wc dla ozn (0.9) drzwi wyposażać w zamek łazienkowy od strony zewnętrznej- kolor do uzgodnienia z Inwestorem- drzwi dedykowane do budynków użyteczności publicznej- drzwi z otworami nawiewnymi o pow. min. 0,022 m²- kąt otwarcia drzwi 180°	

UWAGA:
- liczbę i wymiary projektowanych drzwi sprawdzić na placu budowy
- kierunek otwierania drzwi sprawdzić na placu budowy
- przed wykonaniem otworów w ścianach i osadzeniem nadproży zweryfikować ich wymiary z wytycznymi wybranego producenta stolarki/ ślusarki

ZESTAWIENIE DRZWI			
PT:			
INWESTYCJA:	Remont toalety w budynku szkoły w Stargardzie.		
ADRES INWESTYCJI:	dz. nr 437/4, obręb Stargard , miasto Stargard		
	OPRACOWALI:	nr upr.	podpisy
ARCHITEKTURA gł. projektant:	mgr inż. arch. Przemysław WŁOSEK	34/ZPOIA/OKK/2012	
ARCHITEKTURA opracowała:	inż. arch. Joanna PILIPCZUK		
 ul. Sowińskiego 24, 70-236 Szczecin NIP 852 267 55 28, REGON 389270258 e-mail: pracownia@milo7.pl		DATA:	01.2024
		SKALA:	-
		NR RYS.:	A/4