


UWAGA:

- WSZYSTKIE WYMIARY ZWERYFIKOWAĆ W RZECZYWISTOŚCI NA PLACU BUDOWY
- NINIEJSZE OPRACOWANIE KONSTRUKCYJNE ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI POZOSTAŁYCH BRANŻ
- OPARCIE PŁTY ŻELBETOWYCH NA ISTNIEJĄCACH ŚCIANACH POPRZECZ WYKONANIE WYKUĆ O CIŁ. 15cm
- RZĘDNĄ PROJEKTOWANYCH PŁYT ŻELBETOWYCH BIEGU I SPOCZNIKÓW WG PORJEKTU ARCHITEKTURY



KLASA EKSPozyCJI - XC0
BETON - C20/25 (B25),
max w/c=0,60,
cement min 280kg/m³
STAŁ - A-III^N, A-0
OTULINA ZBRÓJENIA - 2,0cm

- ŚCIANY ISTNIEJĄCE
- ŚCIANY PROJEKTOWANE
- WYBURZENIA
- DOCIEPLENIE - MULTIPOR 12 cm

Pracownia Projektowo - Consultingowa
ul. Beskidzka 2/36; 85-166 Bydgoszcz

RZUT KONSTRUKCYJNY ŚCIAN PARTERU

Investor:	Urząd Miasta Bydgoszcz ul. Jezuitcka 1 85 - 102 Bydgoszcz	Temat:	Zmiana sposobu użytkowania z przebudową lokalu po byłym salonie fryzjerskim na potrzeby Bydgoskiego Centrum Seniora
-----------	---	--------	--

Skala:	1:100	Opis:	Lokal usługowy w budynku przy ul. Dworcowej 3 w Bydgoszczy
--------	-------	-------	--

Projektant:	mgr inż. Marcin Żelazowski	Podpis
Sprawdzający:	mgr inż. Robert Paługa	Podpis

Data:	15.07.2020r.	Faza:	Projekt budowlany	Nr. rys.	3
-------	--------------	-------	-------------------	----------	---