

Sufit rastrowy OPEN CELL 100X100 H40 kompletny SUFITY RASTROWE


Jest to panel kratowy w postaci komórek metalowych, ramy która jest przymocowana do ściany. Sufity rastrowe są bardzo popularne w Europie i znajdują powszechne zastosowanie. Sufit jest idealny do różnych obiektów ze względu na swoją funkcjonalność, ponieważ wyróżnia się wysoką odpornością powłoki na rdzę, estetyką, ekologicznością i trwałością. Podwieszane sufity wykonywane są na ultranowoczesnych liniach europejskiej produkcji. Panele są wykonane ze stali nierdzewnej, w kształcie litery U. Ich kolorystyka jest zróżnicowana i może być w wersji matowej i błyszczącej. Podstawa składa się z prowadnic pośrednich i łożyskowych i jest montowana za pomocą krętek o parametrach 600 x 600 mm. Poprzez tworzenie takich powtórzeń poszczególnych siatek - tworzy się obraz jednolitego płótna i wizualnie odróżnia go przejrzystość i lekkość wzoru, który dziś jest popularnym trendem. Ważne jest, aby sufit podwieszany rastrowy nie ograniczał dostępu do komunikacji, a jednocześnie ich ukrywał. Sufity podwieszane grilżato wykonane są z ocynkowanej lub aluminiowej taśmy stopowej 3003 z ochronną powłoką dekoracyjną. Na przedniej stronie taśmy metodą gorącego emaliowania nakłada się powłokę lakierniczą. Malowanie paneli odbywa się w piecu indukcyjnym o cyklu ciągłym poprzez podwójne nakładanie mocnego i odpornego na ścieranie barwnika poliestrowego o grubości 20-22 mikronów, co zapewnia jednolitą grubość malowania i wysoką adhezję barwnika do powierzchni produktu.

Podana cena podstawowa dotyczy 1 m2 kompletnej konstrukcji sufitu ze wszystkimi elementami, o rozmiarze oczka 100x100 mm, w kolorach z wzornika poniżej. Standardowo produkowane i najszybciej dostępne kolory to czarny lub biały.

Rozmiary siatki (50x50, 60x60, 75x75, 86x86, 120x120, 150x150, 200x200) produkowany na zlecenie klienta.


Wyprodukowanie zajmuje od 3 tygodni, zależy od ilości.

DOSTĘPNE WYMIARY "OCZKA":




ZASTOSOWANIE:


w biurach, instytucjach medycznych, kompleksach rozrywkowych, terminalach dworców i lotnisk, publicznych zakładach gastronomicznych, obiektach o dużej wilgotności: sauny, baseny.



Kolorystyka



Schemat montowania



ZALETY:

Nierdzewne/ zabezpieczone powłoką nierdzewną
Możliwość ukrycia kabli i wentylacji
Konstrukcja sufitu skutecznie izoluje hałas
Nadaje estetyczny wygląd

PARAMETRY WYMIAROWE modelu H40:

Rozmiar oczka w osi profili - 100mm
Rozmiar oczka w świetle - 90mm

CHARAKTERYSTYKA WYROBU:

Klasyfikacja ogniowa: Wyrób zaliczany do klasy A w zakresie reakcji na ogień, jako materiał niepalny.
Normy spełniane przez wyrób: Deklaracja Właściwości użytkowych zgodna z normą: PN-EN 13964
Atesty i aprobaty: Atest Higieniczny PZH: HK/B/1054/01/2014 PN-EN 13964
Ze względu na otwarty charakter sufitu wszelkie instalacje ppoż. (sygnalizacyjne i zraszające) mogą być poprowadzone ponad sufitem.

Średnie normatywne zużycie elementów konstrukcyjnych sufitu:

profil nośny I 2400- 0,28 szt. /m²
profil poprzeczny I 1200- 1,38 szt. /m²
profil poprzeczny I 600- 1,38 szt. /m²
złożone panele 600x600- 2,78 szt. /m²
łącznik profilu nośnego- 0,28 szt. /m²
wieszak systemowy- 1,12 szt. /m²
profil przyścienny L3000- 1,39 szt. /m²

KOLORYSTYKA:




SZCZEGÓŁOWY PROSPEKT:

<http://biblioteka.artbud.com.pl/pliki/1373/7389.pdf>

Ważne!

Warunki realizacji zamówienia i dostawy produktu:

Złożenie przez klienta zamówienia poprzez dodanie produktu do koszyka nie jest równoznaczne z kupnem produktu. Sprzedawca traktuje to jako zamówienie wstępne. Dopiero po obliczeniu kosztów dostawy i przyjęciu ich przez zamawiającego, sprzedawca przystępuje do realizacji zamówienia.



RZUT PIWNIC - 1:100

NR pom.	Pomieszczenie	Pow.	Regał metalowy 150x40x180	Regał metalowy 100x40x180	Regał metalowy 90x40x180
	Pomieszczenia BCS	5,14	2	1	-
		6,97	2	2	1
	RAZEM:		4	3	1
UWAGI:					

Pracownia Projektowo - Consultingowa
ul. Beskidzka 2/36; 85-166 Bydgoszcz

RZUT PIWNIC - ARANŻACJA WNĘTRZ

Inwestor: Urząd Miasta Bydgoszcz
ul. Grudziądzka 9/15
85 - 130 Bydgoszcz

Temat: Przebudowa wraz ze zmianą użytkowania lokalu usługowego na potrzeby Bydgoskiego Centrum Seniora

Skala: 1:100

Obiekt: Lokal usługowy w budynku przy ul. Dworcowej 3 w Bydgoszczy

Projektant: mgr inż. arch D. Jaroszevska
WBPP-NB-7210/252/81 w zakresie pełnym

Podpis


Sprawdzający: mgr inż. arch Z. Wernerowska - Frackiewicz
UAN-KZ-7210/144/88 w zakresie pełnym

Podpis

Data: 15.09. 2020 r.

Faza: Projekt wykonawczy

Nr. rys. 1



OZNACZENIA:

- Wp Wiadro pedałowe
Kh Kosz higieniczny do damskich toalet z tworzywa sztucznego - szer. 15 cm; głęb. 57 cm; wys. 54,5 cm z pokrywą (pojemność 15 l)
Rp Pojemnik na pojedyncze ręczniki papierowe z tworzywa ABS - szer. 28,3 cm; głęb. 14,1 cm; wys. 26,8 cm (250 szt)
Dm Dozownik mydła - szer. 11,5 cm; głęb. 11,5 cm; wys. 25 cm
W Wieszak do WC z mosiądzu chromowanego, podwójny ślimak mały
Lu Lustro uchylne dla NP prawe - 60x45x5 cm

Wypożyczenie w drobne AGD:

1. Kawiarnia - pom. nr 2:
kuchnia mikrofalowa
czajnik elektryczny
ekspres do kawy
opiekacz
robot kuchenny / blender

Wypożyczenie w sprzęt techniczny:

1. Hall - pom. nr 1
laptop
aparat telefoniczny


NR pom.	Pomieszczenie	Pow.	Blat 251x60x85	Półka 130x30	Blat z częścią podnoszoną 80x60x85	Blat roboczy z nadstawką barową wg rysunku	Szafka z drzwiczkami przesuwymi 120x50x75	Lada wg. rysunku	Stolik kawowy Ø50	Stolik 75x75x75	Siedzisko 258x60x45 indywid.	Krzesło obrotowe	Fotel	Krzesło	Stolek barowy	Wieszak szatniowy przysięenny Metalik na 20 haczyków	Telewizor 50 cali z półką na myszkę	book crossing 54x20x150	Uniwersalna szyna 258 cm
1	Hall	14,94	-	-	-	-	1	1	1	-	1	1	2	-	-	2	1	1	1
2	Kawiarnia	25,37	1	1	1	1	-	-	-	3	-	-	-	9	3	-	-	-	-
RAZEM:			1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	2	9	3	2	1	1	1

NR pom.	Pomieszczenie	Pow.	Zmywarka podblatowa	Lodówka srebrna 59,5x65,5x201	Szafa chłodnicza 89x76x200	Witryna chłodnicza 76x117x168	Zlewo - komorowy z ociekaczem	Umywalka szer 55 cm	Umywalka ceramiczna dla NP 60x45 cm	Miska ustępowa ceramiczna dla NP	Poręcz uchylana łukowa dł. 75 cm	Poręcz prosta dł. 60 cm	"L" Lustro łazienkowe 60 x40x5 cm	"Dm" Dozownik na mydło	"Rp" Pojemnik na ręczniki papierowe	"Wp" Wiadro pedałowe	"Kh" Kosz higieniczny	"W" Wieszak do WC
2	Kawiarnia	25,37	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-
3	WC NP	3,99	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	-	1	1
RAZEM:			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1
UWAGI:			Z uchwytem na papier toaletowy															

Pracownia Projektowo - Consultingowa
ul. Beskidzka 2/36; 85-166 Bydgoszcz

RZUT PARTERU - ARANŻACJA WNĘTRZ

Inwestor: Urząd Miasta Bydgoszcz ul. Grudziądzka 9/15 85 - 130 Bydgoszcz	Temat: Przebudowa wraz ze zmianą użytkowania lokalu usługowego na potrzeby Bydgoskiego Centrum Seniora
Skala: 1:100	Obiekt: Lokal usługowy w budynku przy ul. Dworcowej 3 w Bydgoszczy
Projektant: mgr inż. arch D. Jaroszevska WBPP-NB-7210/252/81 w zakresie pełnym	Podpis:
Sprawdzający: mgr inż. arch Z. Wemerowska - Frąckiewicz UAN-KZ-7210/144/88 w zakresie pełnym	Podpis:
Data: 15.09.2020 r.	Faza: Projekt wykonawczy
Nr. rys. 2	



Wyposażenie w drobne AGD:

- Kuchnia - pom. nr 7 :
kuchnia mikrofalowa - 1 szt.
czajnik elektryczny - 2 szt.
wamik cateringowy 15 l - 1 szt.
termosy z przyciskiem 1,5 l - 5 szt.
zestaw naczyń i sztućców dla 15 osób

Wyposażenie w sprzęt techniczny:

- Sala konferencyjna - pom. nr 8
pulpit mobilny
ekran rozwijany podwieszany z pilotem np. celexonEkonomy 300x169cm
rzułnik multimedialny z pilotem, podwieszany pod sufitem
laptop
aparat telefoniczny
- Biuro - pom. nr 5
nischarka
gilotyna do formatu A3
laminarka do formatu A3
3 zestawy komputerowe
3 aparaty telefoniczne
urządzenie wielofunkcyjne do wydruku w formacie A3 - kolor na kartonie
- Sala szkoleniowa - pom. nr 6
flipchart mobilny magnetyczny 67x100cm Nobo Classic
Ekran LCD matowy, przekątna 50 cali sterowany przez HDMI
laptop do prezentacji
aparat telefoniczny
- Foyer - pom. nr 4
book do 120x30x180xszk - 1

UWAGI:

- Szafę gospodarczą SMD 62
o wym. 60x50x180 cm malowaną proszkowo przyjęto
z katalogu "Meble sojalne"
- Przy każdym biurku wiadro pedakowe - 3 szt.

OZNACZENIA:

- Ko ☐ Kosz z otwartą pokrywą - szer. 33,8 cm; głęb. 16,1 cm; wys. 64 cm
- Kh ☐ Kosz higieniczny do damskich toalet z tworzywa sztucznego - szer. 15 cm; głęb. 57 cm; wys. 54,5 cm z pokrywą (pojemność 15 l)
- Pt ☐ Pojemnik na papier toaletowy z tworzywa ABS - szer. 26,4 cm; głęb. 11,5 cm; wys. 28 cm (rolka o średnicy 23 cm)
- Rp ☐ Pojemnik na pojedyncze ręczniki papierowe z tworzywa ABS - szer. 28,3 cm; głęb. 14,1 cm; wys. 26,8 cm (250 szt.)
- Dm ☐ Dozownik mydła - szer. 11,5 cm; głęb. 11,5 cm; wys. 25 cm
- W ☐ Wieszak do WC z mosiądzu chromowanego, podwójny ślimak matowy
- Lu ☐ Lustro uchylne dla NP prawe - 50x40x5 cm
- L ☐ Lustro łazienkowe - 50x40x5 cm

NR pom.	Pomieszczenie	Pow.	Biurko 150x100x74	Krzesło obrotowe	Krzesło biurowe	Stolik 75x75x75	Krzesło	Szafa ubraniowa 90x60x185	Szafa biurowa 100x40x185	Stół składany 120x60x71	Stół składany cateringowy 183x76x71	Krzesła konferencyjne	Szafa 90x40x180	Krzesła sztaplowane
4	FOYER	25,09	-	-	-	2	7	-	-	-	-	-	-	-
5	Biuro	30,82	3	3	3	1	2	1	5	-	-	-	-	-
6	Sala szkoleniowa	17,75	-	-	-	-	-	-	-	2	1	12	1	-
8	Sala konferencyjna - 50 osób	58,17	-	-	-	-	-	-	-	1	8	-	-	51
RAZEM:			3	3	3	3	9	1	5	3	9	12	1	51

NR pom.	Pomieszczenie	Pow.	Umywalka ceramiczna 50x45 cm	Miska ustępowa ceramiczna wieszaka	Pisuar ceramiczny z dopływem górnym	Lustro łazienkowe 50 x40x5 cm	"Dm" Dozownik na mydło	"Rp" Pojemnik na ręczniki papierowe	"Pt" Pojemnik na papier toaletowy	"Ko" Kosz z otwartą pokrywą	"Kh" Kosz higieniczny	"W" Wieszak do WC	W WC NP dodatkowo: - poręcz uchylna łukowa długość 75 cm z uchwytem na papier toaletowy - poręcz prosta dł. 60 cm - poręcz umywalkowa dł. 55 cm prawa
10	WC M	3,68	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1	-
11	WC NP	4,10	1	1	-	1	1	1	1	1	-	1	-
12	WC D	7,97	1	2	-	1	1	1	2	1	2	2	-
13	WC Personelu	2,71	1	1	-	1	1	1	1	1	1	1	-
RAZEM:			4	5	1	4	4	4	5	4	3	5	-
UWAGI:			Spluczka podłukowa ze stelażem montażowym + deska sedesowa twarda		samosplukujący sterowany detektorem ruchu	lustro uchylne dla niepełnosprawnych	pojemność 27 l						


NR pom.	Pomieszczenie	Pow.	Szafka stal. SMD 62 60x50x180	Zlewozmy - wak narożny	Zlew ze stali nierdzewnej 50x45 cm	Blat z konglomeratu kwarcowego o grub. 3 cm	Szafka podbiatowa 145x45x82	Szafka wisząca 120x30x80	Krzesła drewniane	Łódówka Amica 54x55x144	Umywalka ceramiczna 40x35 cm	"Dm" Dozownik na mydło	"Rp" Pojemnik na ręczniki papierowe	"Ko" Kosz z otwartą pokrywą
7	Kuchnia	4,02	-	1	-	1	1	1	2	1	1	1	1	1
14	Pom. gospodarcze	1,66	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RAZEM:			1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1
UWAGI:			Montaż 50 cm nad pos.		Szerokość blatu 60 cm	Długość 178 cm do przyłącza								

Pracownia Projektowo - Consultingowa ul. Beskidzka 2/36; 85-166 Bydgoszcz

RZUT PIĘTRA - ARANŻACJA WNĘTRZ


Inwestor:	Urząd Miasta Bydgoszcz ul. Grudziądzka 9/15 85 - 130 Bydgoszcz	Temat:	Przebudowa wraz ze zmianą użytkowania lokalu usługowego na potrzeby Bydgoskiego Centrum Seniora
Skala:	1:100	Obiekt:	Lokal usługowy w budynku przy ul. Dworcowej 3 w Bydgoszczu
Projektant:	mgr inż. arch D. Jaroszevska WBPP-NB-7210/252/81 w zakresie pełnym	Podpis:	
Sprawdzający:	mgr inż. arch Z. Wemerowska - Frackiewicz UAN-KZ-7210/144/88 w zakresie pełnym	Podpis:	
Data:	15.09. 2020 r.	Faza:	Projekt wykonawczy
		Nr. rys.	3

LADA W RECEPCJI




Lada z płyty laminowanej:
blat grub. 36 mm, elementy pionowe grub. 18 cm
Materiał i kolor wg. opisu

KRATA NA OKNO - WITRYNĘ



Krata z rury cięgniętej kwadratowej 10 mm
grub. 0,75mm ze stopów aluminium

ZAPLECZE KAWIARNI



Blat roboczy i blat barowy - płyta na blat roboczy kuchenny grub. 38 mm
Półki - płyta laminowana grub. 36 mm mocowana na niewidoczne kołki montażowe
Pozostałe elementy - płyta laminowana grub. 18 mm

Pracownia Projektowo - Consultingowa
ul. Beskidzka 2/36; 85-166 Bydgoszcz

DETALE - ARANŻACJA WNĘTRZ

Investor:	Urząd Miasta Bydgoszcz ul. Grudziądzka 9/15 85 - 130 Bydgoszcz	Temat:	Przebudowa wraz ze zmianą użytkowania lokalu usługowego na potrzeby Bydgoskiego Centrum Seniora
Skala:	1:100	Obiekt:	Lokal usługowy w budynku przy ul. Dworcowej 3 w Bydgoszcz
Projektant:	mgr inż. arch D. Jaroszevska WBPP-NB-7210/252/81 w zakresie pełnym	Podpis:	
Sprawdzający:	mgr inż. arch Z. Wernerowska - Frąckiewicz UAN-KZ-7210/144/88 w zakresie pełnym	Podpis:	
Data:	15.09.2020 r.	Faza:	Projekt wykonawczy
		Nr. rys.	4