


- | | |
|----------|--|
| G1 | - ŚCIENNY, ELEKTRYCZNY, RADIATOROWY GRZEJNIK, IPX4 BRYZGOSZCZELNY
Q=2000 W, 230V/50Hz, WBUDOWANY TERMOSTAT 5-30°C, PRZELĄCZNIK MOCY GRZEJNEJ
1000/2200 W, OCHRONA PRZED PRZEGRZANIEM |
| BA | - ZAWÓR ANYSKAŻENIOWY DN25 TYP BA |
| EA | - ZAWÓR ANYSKAŻENIOWY DN25 TYP EA (TERENY ZIELONE) |
| W | - WODOMIERZ SKRZYDEŁKOWY DN25 |
| PWE | - PROJ. ELEKTRYCZNY PODGRZEWACZ CIEPŁEJ WODY V=50 dm ³ , N=1,5 kW/230V |
| 1-7k | - PROJ. PION KANALIZACJI SANITARNEJ |
| K | - PROJ. WPUST KANALIZACJI SANITARNEJ Z ZAPORĄ ZAPACHOWĄ DN50 |
| S1, 3, 4 | - PROJ. STUDNIA REWIZYJNA DN1200x400, BETONOWA |
| S2 | - PROJ. STUDNIA INSPEKCYJNA DN425 PE |
| Si | - ISTN. STUDNIA REWIZYJNA DN1200x400, BETONOWA |
| SW | - PROJ. STUDNIA WODOMIERZOWA DN600, OCIEPLONA, Z WYPOSAŻENIEM - DLA ASTRÓBĄZY |

— SW	- PROJ. STĘPIENIA WODOCIERZUCHA BRUKOWO, OCIEPLENIE, Z WYFOSKOWANIEM - DLA SIŁ ROBOCZYCH
—	- PROJ. PRZEWÓD KANALIZACJI SANITARNEJ WEWNĘTRZNEJ Z RUR PVC
—	- PROJ. PRZEWÓD KANALIZACYJNY - ODPOWIEDZIENIE, Z RUR PVC
—	- PROJ. PRZEWÓD WODY ZIMNEJ WEWNĘTRZNEJ Z RUR PE/ALPE
—	- PROJ. PRZEWÓD WODY CIEPŁEJ WEWNĘTRZNEJ Z RUR PE/ALPE
— W	- PROJ. PRZEWÓD INSTALACJI WODOCIAGOWEJ ZEWNĘTRZNEJ Z RUR PE-HD
— ks	- PROJ. PRZEWÓD INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ ZEWNĘTRZNEJ Z RUR PVC-SN
— eNn	- ISTN. PRZEWÓD INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZEWNĘTRZNEJ
— w	- ISTN. PRZEWÓD INSTALACJI WODOCIAGOWEJ ZEWNĘTRZNEJ Z RUR PE-HD



INWESTOR:			
Gmina Miasta Radomia, 26-600 Radom, ul. Kiłńskiego 30			
BIURO PROJEKTÓW:			
WM-PROJEKT, 26-600 Radom, Plac Konstytucji 3 Maja 2A			
INWESTYCJA:		STADIUM:	BRANŻA:
Budowa kompleksu sportowego ORLIK przy PSP nr 14 w Radomiu na części dz. nr ewid. 234/1, 234/2 obręb - Zakowice, arkusz 106) w Radomiu BUDYNEK ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO		PROJEKT TECHNICZNY	SANITARNIA
ELEMENT:		SKALA:	NR RYS.:
INSTALACJE SANITARNE RZUT PARTERU		1:100	S2
PROJEKTANT:	DATA I PODPIS:	SPRAWDZAJĄCY:	DATA I PODPIS:
mgr inż. Marek Lis upr. nr UAN-II-K-8396/114/R4 do proj. bez ograniczeń w spec. sanitarniej	04.2024	mgr inż. M.Świtkiewicz upr. nr GP-II-7342/R63 do proj. bez ograniczeń w spec. sanitarniej	04.2024