

# STANDARDY UTRZYMANIA ZIMOWEGO DRÓG GMINNYCH I WEWNĘTRZNYCH NA TERENIE GMINY BOCHNIA

w miesiącach: od 15 październik, listopad, grudzień 2023r styczeń, luty, marzec do 15 kwiecień 2024r.

I. System odśnieżania dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Bochnia odbywa się wg następujących zasad:

1. Natężenie akcji odśnieżania uwarunkowane jest wielkością potrzeby ruchu drogowego oraz możliwościami finansowymi Gminy.
2. Zimowe utrzymanie dróg odbywa się w oparciu o Plan Zimowego Utrzymania Dróg Gminnych i Wewnętrznych (załącznik mapowy zestawienie rejonów).
3. Zimowym utrzymaniem dróg objęte są w pierwszej kolejności drogi o regularnej komunikacji zbiorowej.
4. Wszystkie drogi gminne i wewnętrzne w granicach administracyjnych Gminy Bochnia utrzymywane są w V standardzie zimowego utrzymania dróg.

Specyfikację standardów zimowego utrzymania dróg przedstawia poniższa tabela.

OPIS STANDARDU UTRZYMANIA DRÓG	DOPUSZCZALNE ODSTĘPSTWA OD STANDARDU, z określeniem czasu w jakim skutki danego zjawiska atmosferycznego powinny być usunięte – po ustaniu opadów śniegu lub od stwierdzenia wystąpienia zjawiska atmosferycznego	
<p>Jezdnia wraz z poboczami odśnieżana na całej szerokości drogi.                      Jezdnia posypywana na:                      - skrzyżowaniach z drogami                      - skrzyżowaniach z torami kolejowymi                      - odcinkach o spadkach większych niż 4%                      - przystankach autobusowych</p>	<p>Śnieg ( dotyczy jezdni i poboczy)                      -śnieg luźny: do 10 godz.                      -błoto pośniegowe: do 16 godz.                      -zajeżdżony śnieg może występować                      -zaspasy, języki śniegowe lokalne: do 16 godz.                      Utrudnienia dla samochodów osobowych – dopuszcza się przerwy w komunikacji do 12 godz. *</p>	<p>Gołoledź, szron, szadź, lodowica – do 6 godz.</p>

\*- w warunkach ekstremalnych tj. przy intensywnych opadach śniegu (zawieje, zamiecie śnieżne) zakłócenia w komunikacji mogą trwać dłużej.

Standard V obejmuje następujące odcinki dróg gminnych i wewnętrznych:

REJON NR 1	Drogi gminne	Drogi wewnętrzne
Majkowice	1,995 km	3,005 km
Bogucice	2,544 km	2,456 km
Zatoka	3,540 km	0,440 km
Ostrów Szlachecki	3,000 km	1,500 km
<b>Razem :</b>	<b>12,090 km</b>	<b>7,400 km</b>

REJON NR 2	Drogi gminne	Drogi wewnętrzne
Krzyżanowice	0,5 km	1,500 km
Gawłów	2,856 km	1,144 km
Słomka	0,650 km	1,350 km
<b>Razem :</b>	<b>4,006 km</b>	<b>3,994 km</b>

REJON NR 3	Drogi gminne	Drogi wewnętrzne
Brzeźnica	3,165 km	2,835 km
Gorzków	3,551 km	2,449 km
<b>Razem :</b>	<b>6,716 km</b>	<b>5,284 km</b>

REJON NR 4	Drogi gminne	Drogi wewnętrzne
Stradomka łącznie z drogą Buczyzna - Podsobolowiec	2,097 km	2,403 km
<b>Razem :</b>	<b>2,097 km</b>	<b>2,403 km</b>

REJON NR 5	Drogi gminne	Drogi wewnętrzne
Cikowice	3,870 km	3,130 km
Stanisławice	6,200 km	7,346 km
Damienice	3,898 km	4,505 km
<b>Razem :</b>	<b>13,965 km</b>	<b>14,981 km</b>

REJON NR 6	Drogi gminne	Drogi wewnętrzne
Bessów	-	1,500 km
Cerekiew	0,925 km	1,575 km
<b>Razem :</b>	<b>0,925 km</b>	<b>3,075 km</b>

<b>REJON NR 7</b>	<b>Drogi gminne</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>
Dąbrowica	3,320km	0,690 km
Pogwizdów łącznie z drogą - Nieszkowice Wielkie	2,945 km	4,055 km
- Czyżyczka - Pogwizdów	-	1,200 km
	5,000 km	-
<b>Razem :</b>	<b>11,270 km</b>	<b>5920 km</b>

<b>Rejon NR 8</b>	<b>Drogi gminne</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>
Buczyna	4,803km	8,197 km
Nieszkowice Małe	2,975 km	4,525 km
Grabina	2,500 km	2,000 km
Gierczyce – bez drogi gminnej Czyżyczka- Pogwizdów	2,500 km	2,500 km
<b>Razem :</b>	<b>12,778 km</b>	<b>17,222km</b>

<b>Rejon NR 9</b>	<b>Drogi gminne</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>
Łapczyca	2,660 km	6,540 km
<b>Razem :</b>	<b>2,660 km</b>	<b>6,540 km</b>

<b>Rejon NR 10</b>	<b>Drogi gminne</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>
Chełm	2,270 km	2,222 km
Moszczenica	3,560 km	2,430 km
Siedlec	2,683 km	3,317 km
<b>Razem :</b>	<b>8,525 km</b>	<b>7,970 km</b>

<b>Rejon NR 11</b>	<b>Drogi gminne</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>
Proszówki	7,623 km	2,677km
Baczków	3,237km	3,643km
<b>Razem:</b>	<b>10,860 km</b>	<b>6,140 km</b>

<b>Rejon NR 12</b>	<b>Drogi gminne</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>
Nieszkowice Wielkie	2,800 km	2,700 km
Wola Nieszkowska	5,720 km	1,480 km
Nieprześnia	1,420 km	2,160 km
Zawada	3,280km	0320 km
<b>Razem :</b>	<b>13,200 km</b>	<b>5,110 km</b>

Łączna długość dróg gminnych - 100,190 km  
Łączna długość dróg wewnętrznych - 85,250 km

II. Oprócz dróg wskazanych powyżej Zamawiający może również zgłaszać inne drogi w danym rejonie, nie ujęte w wykazie, celem przeprowadzenia na nich akcji zimowego utrzymania a Wykonawca będzie miał obowiązek podjęcia tych robót.

I. Wykonawca ponosi ryzyko wynikające z prowadzenia robót bez zamykania ruchu. Wszelkie roszczenia użytkowników dróg jakie wpłyną do Zamawiającego, związane z wykonywaniem robót będących przedmiotem niniejszej umowy będą kierowane do Wykonawcy w celu ich załatwienia. Za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót odpowiedzialny jest Wykonawca robót.

IV. W przypadku katastrofalnych opadów śniegu czasy przywrócenia przejezdności na poszczególnych drogach mogą ulec wydłużeniu.

V. Środki użyte do usuwania śliskości zimowej:

Środki chemiczne i materiały uszorstniające

a) sól (NaCl)

b) piasek o uziarnieniu do 2mm

c) kruszywo naturalne o uziarnieniu do 4mm ( zalecane do uszorstnienia ubitego śniegu)

d) żużel kotłowy ( paleniskowy) o uziarnieniu do 4mm

e) jednorodne mieszaniny kruszyw z solą

Kruszywo stosowane do uszorstnienia nawierzchni nie powinno być zbyt łamliwe, nie może zawierać zanieczyszczeń ilastych, gliniastych.