



Płock, dnia 14 grudnia 2021 r.

WRM-III-ZP.7011.1.75.2021.EM

Pracownia Projektowa  
HYDROMONT s.c. Nowak, Moderacki

**Pracownia Projektowa  
HYDROMONT s.c. Nowak, Moderacki  
al. Stanisława Jachowicza 17  
09-402 Płock**

Wydział Rozwoju i Polityki

dotyczy: **wydania warunków technicznych na rozbudowę sieci kanalizacji deszczowej (układu podczyszczającego) zlokalizowanej w Płocku przy ul. Ignacego Łukasiewicza.**

W odpowiedzi na pismo złożone w dniu 6.12.2021 r. w sprawie wydania warunków technicznych na rozbudowę kanalizacji deszczowej, Referat Polityki Przestrzennej Miasta w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta informuje, że:

1. przebudowę należy wykonać na odcinku od komory o rzędnych 88.55/85.50 do studni o rzędnych 89.02/82.85 w następujący sposób:
  - poniżej istniejących urządzeń podczyszczających zaprojektować dodatkowy układ podczyszczający (separator oraz osadnik),
  - powyżej istniejących urządzeń podczyszczających zaprojektować by-pass celem awaryjnego zrzutu wód opadowych i roztopowych,
2. należy przebudować komorę o rzędnych 88.55/85.50 w taki sposób aby możliwe było podłączenie istniejących i projektowanych kanałów;
3. kanalizację deszczową należy zaprojektować zgodnie z Wytycznymi do projektowania, realizacji i odbioru miejskiej sieci oraz przyłączy kanalizacji deszczowej w zakresie zgodności z polityką planowania infrastruktury na terenie Gminy-Miasto Płock zawartymi w Zarządzeniu nr 1585/2020 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 czerwca

2020 roku w sprawie: „Wytycznych do projektowania, realizacji i odbioru miejskiej sieci i przyłączy kanalizacji deszczowej w zakresie zgodności z polityką planowania infrastruktury na terenie Gminy–Miasto Płock”. Zarządzenie dostępne jest na stronie internetowej <https://nowybip.plock.eu>.

4. w celu wyeliminowania zagrożeń wynikających z możliwej kolizji między sytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu, na podstawie art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, trasę projektowanej kanalizacji deszczowej należy uzgodnić na naradzie koordynacyjnej Zespołu usytuowania projektowanych sieci i uzbrojenia terenu w Urzędzie Miasta Płocka;
5. projekt techniczny projektowanej kanalizacji deszczowej uzgodnić w Referacie Polityki Przestrzennej Miasta w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta;
6. warunki techniczne ważne są przez okres trzech lat od daty wydania.

**p.o. KIEROWNIKA**  
Referatu Polityki Przestrzennej Miasta

*Daniel Falandysz*  
**Daniel Falandysz**

**Otrzymują:**



Adresat

2. WRM-III-ZP – a/a.