

elewacja PN-WSCH

MATERIAŁY ELEWACJI

1. pokrycie dachu – dach o spadku >20°, dachówka ceramiczna karpiówka, kolor naturalna czerwień ceglana
2. pokrycie dachu – dach o spadku >20°, blacha cynkowo-tytanowa kolor naturalny lub blacha stalowa lakierowana kolor szary RAL 7045, montowana na rąbek stojący
3. zadaszenie szybu podnośnika- blacha cynkowo-tytanowa kolor naturalny lub blacha stalowa lakierowana kolor szary RAL 7045
4. wykończenie schodów strefy wejściowej- posadzka z płytek gresowych lub kamiennych granitowych kolor nawiązujący do istniejącego
5. obróbki blacharskie dachu, kominów- blacha cynkowo-tytanowa kolor naturalny lub blacha stalowa lakierowana kolor szary RAL 7045
6. orynnowanie blacha stalowa lakierowana kolor szary RAL 7045
7. balustrady zewnętrzne – kolor stalowy naturalny, pochwyty stal nierdzewna
8. okładziny betonowe schodów zew. – kolor szary
9. systemowe przeszklenie na poziomie 2 piętra- szkło bezpieczne z zabezpieczeniem warstwą refleksyjną przeciw przegrzewaniu, system fasadowy z samonośnych profili aluminiowych izolowanych termicznie
10. ślusarka i stolarka drzwiowa – kolor RAL (9016)

UWAGI:

1. Wymiary podane na rysunkach odnoszą się do istniejących krawędzi ścian i sufitów.
2. Nie wyklucza się istnienia instalacji ukrytych pod elementami wykończeniowymi ścian i sufitów.
3. Wszystkie prace budowlane należy wykonywać zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych", zasadami sztuki budowlanej, przepisami BHP, przez odpowiednio wykwalifikowanych pracowników, pod stałym nadzorem technicznym;
4. Wszystkie elementy instalacyjne naniesiono w celach informacyjnych, dokumentacja winna być rozpatrywana włącznie z projektami pozostałych branż;
5. Poziomy posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie wykonawczym, ewentualne odchyłki od dokumentacji projektowej należy konsultować z projektantami;
6. Wszystkie elementy wykończeniowe, ślusarki i stolarki okienno-drzwiowej, sufitów, posadzek, okładzin ściennych należy zamawiać po uprzedniej weryfikacji wymiarów na budowie;
7. Ostateczny dobór kolorystyki materiałów wykończeniowych wewnętrznych i zewnętrznych musi uzyskać akceptację Głównego Projektanta:
8. Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych porównywalnych jakościowo i technicznie do projektowanych jedynie za zgodą projektantów
9. Zastosowane materiały budowlane oraz użyte prefabrykaty winny odpowiadać Polskim Normom lub posiadać odpowienie atesty dopuszczające do zastosowania w budownictwie.
10. Wszelkie wątpliwości związane z dokumentacją projektową należy niezwłocznie wyjaśnić z projektantami.

projektowany zakres opracowania

PROJEKT
TECHNICZNO–WYKONAWCZY
przebudowy budynku
Zespołu Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie
56–100 Wołów, ul. Inwalidów Wojennych 10
dz. nr 64, AR_22, obręb: Wołów

INWESTOR: POWIAT WOŁOWSKI
Plac Piastowski 2, 56-100 Wołów

PROJEKT: DETAL PROJEKTOWANIE I REALIZACJE Marta Pyrcz
ul. Starodębowa 77, 51-251 Wrocław

TEMAT : zmiany budowlane - elewacja północna

RYSUNEK NR: A3k **SKALA :** 1:50 **DATA :** kwiecień 2023r.

Imię i nazwisko:	zakres:	branża:	podpis:
arch. Rafał Pyrcz (upr. nr 76/08/DOIA)	gł.projektant	architektura	
arch. Monika Suwalska (upr. nr 26/02/DOIA)	sprawdzający	architektura	
arch. Maja Goleniec	opracowanie	architektura	
arch. Aleksandra Klimek	opracowanie	architektura	
mgr inż. Tomasz Dziadkowiec (upr. 196/DOŚ/12)	konstrukcje	projektant	
mgr inż. Łukasz Zimny (upr. 236/DOŚ/11)	konstrukcje	sprawdzający	

DETAL PROJEKTOWANIE I REALIZACJE MARTA PYRCZ
ul. Starodębowa 77, 51–251 Wrocław
pyrczr@gmail.com tel.: 665446077 693430311