
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Budowa utwardzenia placu oraz wymiana ogrodzenia

ADRES INWESTYCJI: dz. o nr 513 w miejscowości Bądkowo; gm. Bądkowo

NAZWA INWESTORA: Gmina Bądkowo

ADRES INWESTORA: ul. Włocławska 82, 87-704 Bądkowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

opracowanie wielobranżowe mgr inż. Kamil Serkowski

DATA OPRACOWANIA: 31.01.2023

WYKONAWCA:

INWESTOR:

ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY URZĘDZIE GMINY W BĄDKOWIE

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS: ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY URZĘDZIE GMINY W BĄDKOWIE					
1		Utwardzenie placu			
1.1		Roboty ziemne			
1 d.1.1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m2		
		237,5	m2	237,500	
				RAZEM	237,500
2 d.1.1	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = 2	m2		
		237,5	m2	237,500	
				RAZEM	237,500
3 d.1.1	KNR 2-01 0206-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3		
		237,5 * 0,3	m3	71,250	
				RAZEM	71,250
4 d.1.1	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2		
		237,5	m2	237,500	
				RAZEM	237,500
1.2		Konstrukcja			
5 d.1.2	KNNR 6 0104-01	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm	m2		
		237,5	m2	237,500	
				RAZEM	237,500
6 d.1.2	KNNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		237,5	m2	237,500	
				RAZEM	237,500
7 d.1.2	KNR 2-31 0511-03 analogia	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		237,5	m2	237,500	
				RAZEM	237,500
8 d.1.2	KNNR 6 0404-05 analogia	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m		
		62	m	62,000	
				RAZEM	62,000
2		Wymiana ogrodzenia			
9 d.2	KNR 2-25 0307-03	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie	m2		
		(7,4 + 3,75 + 24,5) * 1,5	m2	53,475	
				RAZEM	53,475
10 d.2	KNR 4-01 0203-01	Uzupełnienie podmurówki pod ogrodzenie	m3		
		35,65 * 0,2 * 0,2	m3	1,426	
				RAZEM	1,426
11 d.2	KNR 7-12 0101-03	Czyszczenie bram przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B)	m2		
		(5,66 + 5,13) * 1,5	m2	16,185	
				RAZEM	16,185
12 d.2	KNR 7-12 0202-03	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania olejnymi konstrukcji szkieletowych	m2		
		(5,66 + 5,13) * 1,5	m2	16,185	
				RAZEM	16,185

ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY URZĘDZIE GMINY W BĄDKOWIE

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.2	KNR 7-12 0209-03	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi konstrukcji szkieletowych	m2		
		(5,66 + 5,13) * 1,5	m2	16,185	
				RAZEM	16,185
14 d.2	KNR-W 2-02 1802-02	Ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych o wysokości 1.5 m na słupkach stalowych z profili stalowych o rozstawie 2,5 m obsadzonych w stopach betonowych, drut fi 4mm panel ogrodzeniowy ocynkowany 150x250	m		
		(7,4 + 3,75 + 24,5)	m	35,650	
				RAZEM	35,650