

Wrocław, dnia 23.05.2025 r.

Wykonawcy w postępowaniu

dotyczy: *postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „Dostawa wyposażenia sportowego obiektów MCS Wrocław”.*

Znak sprawy: ZP/TPW1/12/2025

Działając na podstawie art. 284 ust 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024, poz. 1320 z późn. zm.) informuję, że do Zamawiającego wpłynęły pytania Wykonawców w związku z opublikowaniem Specyfikacji Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu.

Zamawiający na zadane przez Wykonawców pytania udzielił następujących odpowiedzi:

Pytanie Wykonawcy 1:

„Z03 Na niskich ławkach Poz. 7,8 chorągiewki narożne 2 komplety i 4 komplety
Czy komplet to 4 szt?”

Odpowiedź Zamawiającego 1:

Zamawiający potwierdza, że w zakresie poz. nr 7 i 8 dla Zespołu Obiektów nr 3 wymienionych w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia dla części nr 1 stanowiący załącznik nr 3a do SWZ – **1 komplet = 4 szt. chorągiewek.**

Pytanie Wykonawcy 2:

„Z04 paderewskiego
Słupki do siatkówki w opisie jest: stalowe fi76 mm a w dalszej części opisu profil aluminiowy owalne.
Proszę podać które mamy wycenić najlepiej załączyć zdjęcie tulei do której słupki mają pasować.”

Odpowiedź Zamawiającego 2:

Zamawiający informuje, że Wykonawcy zobowiązani są wycenić w zakresie poz. nr 1 dla Zespołu Obiektów nr 4 wymienionej Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia dla części nr 1 stanowiący załącznik nr 3a do SWZ słupki do siatkówki stalowe ocynkowane profil fi 76 mm lakierowane proszkowo długie 2,95 m. W zestawie 2 szt antenek i 2 szt tulei, słupki z możliwością montażu siatki na różnych wysokościach, profil owalny bez siatki.

Zmiana treści SWZ:

Zamawiający, w wyniku udzielonej odpowiedzi, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp dokonuje następującej zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia poprzez zmianę treści Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia dla części nr 1 stanowiącego załącznik nr 3a do SWZ w zakresie poz. nr 1 dla Zespołu Obiektów nr 4 w następujący sposób:

Było:

1	Słupki do gry w piłkę siatkową oraz tenisa stołowego i badmintona	1	komplet	Słupki do siatkówki wykonane z rury stalowej Ø 76 mm, cynkowane ogniowo lub lakierowane proszkowo. W zestawie 2 szt. antenek i 2 szt. tulei. Słupki z możliwością montażu siatki na różnych wysokościach, profil aluminiowy owalny. Bez siatki
---	---	---	---------	--

Jest:

1	Słupki do gry w piłkę siatkową oraz tenisa stołowego i badmintona	1	komplet	Słupki do siatkówki stalowe ocynkowane profil fi 76 mm lakierowane proszkowo długie 2,95 m. W zestawie 2 szt antenek i 2 szt tulei, słupki z możliwością montażu siatki na różnych wysokościach, profil owalny bez siatki
---	---	---	---------	--

Jednocześnie Zamawiający załącza do niniejszego pisma zmieniony załącznik nr 3a do SWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia dla części nr 1, uwzględniający dokonane powyżej zmiany.



Gmina Wrocław, NIP: 8971383551 Regon: 931934839
Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław
adres dla doręczeń:
PL 51-612 Wrocław, al. Ignacego Jana Paderewskiego 35
tel. +48 71 733 40 60, fax +48 71 733 40 80
e-mail: sekretariat@mcs.wroc.pl
www.mcs.wroc.pl

L.dz. MCS -	2039	/	25
-------------	------	---	----

Pytanie Wykonawcy 3:

„Ten sam obiekt poz. 16 Ośłona słupka do siatkówki i koszykówki

U nas to są różne osłony proszę podać na co mają być te osłony siatkówka czy koszykówka, proszę podać rozmiar słupka.”

Odpowiedź Zamawiającego 3:

Zamawiający wyjaśnia, że osłona słupka do siatkówki i koszykówki wymieniona w poz. nr 16 dla Zespołu Obiektów nr 4 Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia dla części nr 1 stanowiący załącznik nr 3a do SWZ będzie wykorzystywana dla dyscypliny siatkówka i koszykówka oraz będzie montowana na słupkach o różnym rozmiarze. Z uwagi na powyższe, Zamawiający określił w opisie wymóg ich uniwersalnego zastosowania.

Pytanie Wykonawcy 4:

„ZO5 Chopina

Poz. 12. Ośłona słupa do koszykówki - proszę podać rozmiar słupa.”

Odpowiedź Zamawiającego 4:

Zamawiający informuje, że rozmiar słupa wynosi 10 cm x 10cm.

Powyższe wyjaśnienia dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu oraz dokonane zmiany stanowią integralną część SWZ.

Wobec powyższego Wykonawców zainteresowanych udziałem w przedmiotowym postępowaniu proszę o uwzględnienie zmiany treści SWZ podczas czynności związanych z przygotowaniem i złożeniem oferty w przedmiotowym postępowaniu.

Załączniki:

1 – Zmieniony Załącznik nr 3a – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia dla części nr 1

DYREKTOR
Młodzieżowego Centrum
Sportu Wrocław
Łukasz Wójcik

1. **Część nr 1 – Dostawa elementów wyposażenia sportowego obiektów MCS Wrocław**

2. Miejsce dostawy :

- 1) Zespół Obiektów nr 1: Stadion Sportowy Sołtysowice, ul. Sołtysowicka 68,
- 2) Zespół Obiektów nr 2: Stadion Sportowy Lotnicza, ul. Lotnicza 72,
- 3) Zespół Obiektów nr 3: Stadion Sportowy Olawka, ul. Na Niskich Łąkach 8,
- 4) Zespół Obiektów nr 4: Stadion Olimpijski, al. I. J. Paderewskiego 35,
- 5) Zespół Obiektów nr 5: Kąpielisko „Morskie Oko”, ul. Chopina 27,
- 6) Zespół obiektów ds. kąpielisk i trenów przywodnych: Kąpielisko „Morskie Oko”, ul. Chopina 27.

Obiekt	L.p.	Nazwa asortymentu/ sprzętu	Ilość	Jednostka miary	Parametry
Z01 ul. Sołtysowicka 6	1	Siatki meczowe 7,50 x 2,50 do bramek do piłki nożnej	3	para	Siatki bezwzględne do bramek 7,50 x 2,50 polipropylen, kolor biały, linka 4 mm o czko 10 x 10 cm głębokość 200/200 cm
		Siedziska stadionowe na trybuny	120	sztuka	Siedziska stadionowe na trybuny wym.: wysokość tył 110 mm, przed 50 mm, długość 360 mm, szerokość 420 mm, montowane do betonu lub konstrukcji stalowej za pomocą 2 szt. kołków rozporowych lub śrub, Kolor: RAL 5010.
	2	Bramki do piłki nożnej przejezdne 5 x 2 m	2	para	Bramki do piłki nożnej 5 x 2 m przejezdne z 4 kółkami, aluminium, profil owalny 120 x 100 mm, z lukami stalowymi, rama dolna do wypełnienia płaskim (profil owalny 120 x 100 mm). Głębokość:1200/2000 mm + para siatek linka PP, kolor zielony
	3	Bramki do piłki nożnej 7,32 x 2,44 m przejezdne	1	para	Bramki do piłki nożnej 7,32 x 2,44 m przejezdne z 4 kółkami, aluminium, profil owalny 120 x 100 mm, z lukami stalowymi, rama dolna do wypełnienia płaskim (profil owalny 120 x 100 mm). Głębokość: 1200/2000 mm + para siatek linka PP, kolor zielony
Z02 ul. Lotnicza 72	1	Siatki na bramki 7 do piłki nożnej	1	komplet	Siatki do bramek piłki nożnej treningowej 7,32 x 2,44 m (bramka z lukami), grubość spłotu sznurka 4mm, głębokość 160x80 cm, kolor zielony
	2	Siatki na bramki 7 do piłki nożnej	2	komplet	Siatki do bramek piłki nożnej treningowej 7,32 x 2,44 m (bramka z lukami), grubość spłotu sznurka 4mm, głębokość 190x120 cm, kolor zielony
	3	Siatki na bramki 7 do piłki nożnej	3	komplet	Siatki do bramek piłki nożnej treningowej 7,32 x 2,44 m (bramka z lukami), grubość spłotu sznurka 4mm, głębokość 120x200 cm, kolor zielony
	4	Siatki na bramki 5 do piłki nożnej	4	komplet	Siatki do bramek nożnej turniejowej 5 x 2 m (bramka z lukami), grubość spłotu 4 mm, głębokość 150 x 80 cm, kolor zielony
	5	Siatki na bramki 5 do piłki nożnej	4	komplet	Siatki do bramek nożnej turniejowej 5 x 2 m (bramka z lukami), grubość spłotu 4 mm, głębokość 160 x 130 cm, kolor zielony
	6	Siatki na bramki 5 do piłki nożnej	4	komplet	Siatki do bramek nożnej turniejowej 5 x 2 m (bramka z lukami), grubość spłotu 4 mm, głębokość 120 x 100 cm, kolor zielony
	7	Siatki na bramki 5 do piłki nożnej	3	komplet	Siatki do bramek nożnej turniejowej 5 x 2 m (bramka z lukami), grubość spłotu 4 mm, głębokość 120 x 200 cm, kolor zielony
	8	Haczyki do montowania siatek	1000	sztuka	Haczyk OMEGA średnio wymiarach: 31,6 x 16 x 9,8 mm, średnica otworu 9 mm (zob. w załączniku)
Z03 ul. Na Niskich Łąkach 1-9	1	Siatka bramki 5 m mobila 120 x 200	4	para	Zestaw 2 siatek, Siatka bezwzględna na bramki 5 x 2, głębokość 120/200, linka 4 mm, oczko 10 x 10 cm polipropylen, kolor zielony
	2	Siatka bramki 5 m mobila 80 x 150	5	para	Zestaw 2 siatek, Siatka bezwzględna na bramki 5 x 2, głębokość 80/150, linka 4 mm, oczko 10 x 10 cm polipropylen, kolor zielony
	3	Siatka bramki 5 m Orlak 100 x 150	6	para	Zestaw 2 siatek, Siatka bezwzględna na bramki 5 x 2, głębokość 100/150, linka 4 mm, oczko 10 x 10 cm polipropylen, kolor zielony
	4	Siatka bramki 7 m stała 200 x 200	4	para	Zestaw 2 siatek, Siatka bezwzględna do bramek 7,50 x 2,50, polipropylen, kolor zielony, linka 4 mm, oczko 10 x 10 cm, głębokość 200/200cm
	5	Siatka bramki 7 m mobila 80 x 150	2	para	Zestaw 2 siatek, Siatka bezwzględna do bramek 7,50 x 2,50, polipropylen, linka 4 mm, oczko 10 x 10 cm, głębokość 80/150 cm, kolor zielony
	6	Siatka bramki 3 m 80 x 100	2	para	Zestaw 2 siatek, Siatka bezwzględna na bramki 3 x 2 głębokość 80/100, linka 4 mm, oczko 10 x 10 cm, polipropylen, kolor zielony
	7	Chorągiewki narciarskie uchylne wblajane	2	komplet	Chorągiewki: Uchylne chorągiewka narciarska na słupku z tworzywa sztucznego o średnicy 30 mm, mocowana do podłoża wblajane
	8	Chorągiewki narciarskie uchylne wblajane	4	komplet	Chorągiewki: Uchylne chorągiewka narciarska na słupku z tworzywa sztucznego o średnicy 30 mm, mocowana do podłoża wblajane
	9	Znaczniki do boisk	5	komplet	IPRO, komplet zawiera 25 szt. Białe.
	10	Krzesła i niebieskie niskie oparcie	250	sztuka	Siedzisko stadionowe na trybuny wym.: wysokość tył 110 mm, przed 50 mm, długość 360 mm, szerokość 420 mm, montowane do betonu lub konstrukcji stalowej za pomocą 2 szt. kołków rozporowych lub śrub, RAL 5010, kolor niebieski
	11	Bramka 5 m mobila	1	para	Zestaw 2 szt. Bramki do piłki nożnej 5 x 2 m przejezdne z 4 kółkami, aluminium, profil owalny 120 x 100 mm, z lukami stalowymi, rama dolna do wypełnienia płaskim (profil owalny 120 x 100 mm), Głębokość 1200/2000 mm + 1 para siatek linka 4 mm PP kolor zielony
	12	Bramka 7 m mobila	2	para	Zestaw 2 szt. Bramki do piłki nożnej 7,32 x 2,44 m przejezdne z 4 kółkami, aluminium, profil owalny 120 x 100 mm, z lukami stalowymi, rama dolna do wypełnienia płaskim (profil owalny 100 x 120 mm), Głębokość 1200/2000 mm, para siatek linka 4 mm PP kolor zielony
	13	Bramka do piłki nożnej 300 x 155 cm	10	sztuka	1 sztuka/ Komplet tworzą siatkę w kolorze białym, sławko bramki (dwa słupki, jedna poprzeczka), tył bramki (dwa łuki boczna i rura dolna), elementy złączne (zaw. okucia), komplet zapinek, Szerokość: 300 cm, wysokość: 155 cm, głębokość: 80 cm, Siatka o grubości 3 mm i łapinki w zestawie; sławko bramki wykonane z profilu aluminiowego o przekroju kwadratowym (80 x 80 mm), lakierowanego proszkowo na kolor biały (RAL 9016)
	14	Haczyki bramki 24 x 16 x 34 mm ZCS-1	400	sztuka	Haczyk bramki 24 x 16 x 34 mm
	15	Haczyki bramki 14 x 8 x 30 mm ZPGK-1	400	sztuka	Haczyk bramki 14 x 8 x 30 mm
	16	Siatka obcecy Kosza sznurak	4	sztuka	Siatka do obcecy turniejowa, sznur 5 mm kolor biały
	17	Siatka obcecy Kosza metalowa	2	sztuka	Siatka lancucowa do obcecy, 12 punktów mocowania, cynkowana

[illegible]