

Przedmiar robót 012/MAR/2023-C.O.

Kompleksowa termomodernizacja budynku CZK
32-300 Olkusz ul. Legionów Polskich 3, dz. nr ew. gr. 3347

Obiekt	Kompleksowa termomodernizacja budynku CZK 32-300 Olkusz ul. Legionów Polskich 3, dz. nr ew. gr. 3347
Rodzaj robót	Centralne ogrzewanie
Branża	Sanitarna
Kod CPV	45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych 45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45111300-1 - Roboty rozbiórkowe 45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej 45443000-4 - Roboty elewacyjne 45442110-1 - Malowanie budynków
Lokalizacja	32-300 Olkusz, ul. Legionów Polskich 3 dz. nr ew. gr. 3347, województwo małopolskie, powiat olkuski, gmina Olkusz-M, obręb Olkusz
Zamawiający	Powiat Olkuski 32-300 Olkusz, ul. Mickiewicza 2
Inwestor	Powiat Olkuski 32-300 Olkusz, ul. Mickiewicza 2

Jeżeli w kosztorysach, przedmiarach i innych załącznikach jest mowa o "produkcie, materiale czy systemie, została użyta nazwa własna" należy przez to rozumieć produkt, materiał czy system taki jak zaproponowany lub inny o standardzie i parametrach technicznych nie gorszych niż zaproponowany. Wszystkie przywołane w kosztorysie, przedmiarze lub innych załącznikach znaki handlowe, towarowe, przywołania patentów, nazwy modeli, numery katalogowe służą jedynie do określenia cech technicznych

Spis treści

1. Tabela elementów	3
2. Przedmiar robót	4

Spis działów przedmiaru robót

Kompleksowa termomodernizacja budynku CZK
32-300 Olkusz ul. Legionów Polskich 3, dz. nr ew. gr. 3347

Nr	Opis
----	------

Tabela obmiaru robót

Kompleksowa termomodernizacja budynku CZK
32-300 Olkusz ul. Legionów Polskich 3, dz. nr ew. gr. 3347

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość	Mnożnik
1	KNR 4-02 0520/03		Demontaż grzejnika żeliwnego	kpl.	30	
2	KNR 4-02 0520/06		Demontaż grzejnika żeliwnego z rur żebrowych	szt.	4	
3	KNR 4-02 0114/02		Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 25-32mm	m	320	
4	KNR 2-15 0424/02		Zespoły ogrzewcze - nagrzewnica wodna 16W	szt.	14	
5	KNR 2-15 0424/02		Zespoły ogrzewcze - nagrzewnica wodna 21W	szt.	1	
6	KNR 2-15 0408/02		Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych śr. nom. 20 mm	szt.	30	
7	KNR 4-02 0516/02		Wymiana grzejnika stalowego do 1000W	kpl.	27	
8	KNR 4-02 0516/02		Wymiana grzejnika stalowego ponad 1000W	kpl.	25	
9	KNR 2-15 0422/01		Rury przyłączone o śr. 10-15 mm do grzejników c.o. żeliwnych, stalowych, aluminiowych, płytowych	kpl.	52	
10	KNR-W 2-15 0412/02		Zawory termostatyczne z głowicami wzmocnionymi	szt.	52	
11	S 215 0800/01		Instalacja centralnego ogrzewania - rurociągi o śr.zew. 25 mm z rur polipropylenowych na ścianach budynków	m	350	
12	KNR 4-02 0508/01		Wymiana zaworu przelotowego lub dwuzłączki o śr. 15-20 mm	szt.	8	
13	KNR 0-34 0101/02		Demontaż izolacji rurociągów	m	350	
14	KNR 0-34 0101/02		Izolacja rurociągów śr. 28-35 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 6 mm (C)	m	1 500	