



LEGENDA:

- zimna woda użytkowa
- kanalizacja sanitarna
- kanalizacja tłuszczowa
- kanalizacja deszczowa
- RS -0,50 rzędna spodu rury

- Wszystkie zainstalowane urządzenia i materiały muszą posiadać odpowiednie atesty i dopuszczenia
- Dokładna lokalizacja przyborów i urządzeń wg. proj. architektonicznego. Dokładną lokalizację włączenia ustalić na montażu
- Wszystkie przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpowodziowego powinny mieć klasę odporności ogniowej (E I) wymaganą dla tych elementów.
- Wszystkie podłączenia należy zaszyfonować.
- Instalacja kanalizacji podposadzkowej min. Ø110mm.
- Wszelkie załamania pod kątem 90st. należy rozwiązać za pomocą dwóch kolan 45st.

PP STANISŁAWSKI					
ul. Ciepła 15a/27 50-524 Wrocław tel./fax.: +48 71 78 28 794 NIP: 6211556341 REGON: 386496393					
projekt:	Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Oddziału Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Grębaninie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie				
adres:	dz. nr 666; identyfikator: 300801_2.0003.666; obręb ewidencyjny: 0003 Baranów; Skwer Potworowskiego, 63-604 Grębanin, woj. wielkopolskie; gmina: Baranów-obszar wiejski				
projektant:	mgr inż. Bartosz Woźniak, upr. nr WKP/0126/POOS/14				podpis:
sprawdzający:	mgr inż. Dariusz Zdunek, upr. nr WKP/0169/PWOS/16				podpis:
temat rysunku:	Rzut piwnicy - instalacje podposadzkowe				
branża:	sanitarna	data:	05.2024	stadium:	PT
		rewizja:	-	skala:	1:100
		nr rys.:	IS-01		