



Rir.271.31.2023

wzór

Załącznik nr 2 do zapytania

UMOWA NR

zawarta w dniu r. w Dobrzyniewie Dużym pomiędzy:

Gminą Dobrzyniewo Duże z siedzibą przy ul. Białostockiej 25, 16-002 Dobrzyniewo Duże, posiadającą numer NIP 966-184-41-07 i REGON 050659250 zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

....., przy kontrasygnacie

..... –

zwaną dalej **Zamawiającym**,

a

.....

reprezentowanym przez:

zwanym dalej **Wykonawcą**

Zamawiający i Wykonawca w dalszej części umowy łącznie mogą być zwani **Stronami**.

Zgodnie z zapytaniem ofertowym na podstawie załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr OR.032.10.2023 z dnia 13.02.2023 r., rozdział VII dotyczący szczegółowej procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie procedury uproszczonej oraz na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) zawiera umowę o następującej treści:

§ 1

- 1 Przedmiotem umowy jest **Zakup sprzętu wykorzystywanego podczas akcji ratowniczo-gaśniczych dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Dobrzyniewo Duże.**
- 2 Szczegółowy opis przedmiotu umowy został określony w Załączniku nr 1 do umowy.
- 3 Strony zgodnie oświadczają, że zapytanie ofertowe wraz z załącznikami, w szczególności Załącznik nr 1 do umowy – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, i oferta Wykonawcy stanowią integralną część niniejszej umowy oraz opisują zakres i sposób świadczenia Wykonawcy.

§ 2

- 1 Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy z zachowaniem szczególnej staranności, z uwzględnieniem zawodowego charakteru swej działalności, przy wykorzystaniu zaleceń Zamawiającego, własnym transportem, na własny koszt i własne ryzyko.



- 2 Dostawa przedmiotu umowy realizowana w ramach zamówienia nastąpi po uprzednim uzgodnieniu terminu dostawy z Zamawiającym, przynajmniej na 3 dni roboczych przed planowaną dostawą.
- 3 Dostarczany przedmiot umowy musi być nowy, wykonany zgodnie z normami Unii Europejskiej oraz Polskimi normami przenoszącymi normy europejskie. Wykonawca przekaze Zamawiającemu stosowne karty gwarancyjne, atesty higieniczne, certyfikaty, instrukcje użytkowania.
- 4 Dokumentem odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia w toku odbioru.
- 5 Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wady i szkody powstałe w czasie transportu asortymentu, stanowiącego przedmiot umowy.
- 6 Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji zamówienia publicznego oraz miejscem wykonania zamówienia (tzn. z wszelkimi ograniczeniami, dojazdem i warunkami miejscowymi, które mogą mieć wpływ na wykonane zamówienia). Wykonawca przyjmuje do realizacji przedmiot umowy bez zastrzeżeń.

§ 3

- 1 Termin wykonania przedmiotu umowy, stosownie do oferty Wykonawcy, wynosi maksymalnie 60 dni i upływa w dniu r.
- 2 Za datę wykonania przedmiotu umowy przyjmuje się dzień podpisania bez uwag ostatniego protokołu odbioru.
- 3 Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za dotrzymanie określonych w zapytaniu lub przedstawionych w ofercie parametrów jakościowych i ilościowych dostarczonego sprzętu i odzieży specjalnej.

§ 4

- 1 Strony zgodnie ustalają, że całkowite wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, stosownie do oferty Wykonawcy wynosi:

netto:.....PLN (słownie:.....)

podatek od towarów i usług (VAT) PLN (słownie:.....),

brutto:.....PLN (słownie:.....)

- 2 Wynagrodzenie określone w ust. 1 zawiera wszystkie koszty i składniki związane z realizacją przedmiotu umowy oraz wszelkie pozostałe koszty konieczne do poniesienia, a nie wymienione w treści umowy, potrzebne dla prawidłowego, kompleksowego wykonania przedmiotu umowy, w szczególności obejmujące koszty sprzętu i odzieży, koszty transportu, załadunku i rozładunku, podatki, cła i inne opłaty oraz wszystkie inne koszty niezbędne do wykonania zamówienia.
- 3 Wszelkie opłaty związane i wynikające z realizacji przedmiotu umowy pokrywa Wykonawca.
- 4 Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę. Podstawą wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę będzie: podpisanie przez strony



- bezusterkowego protokołu końcowego odbioru przyjęcia wszystkich elementów przedmiotu umowy – potwierdzającego zgodność przedmiotu umowy z warunkami zawartymi w zapytaniu, dokumentacji przetargowej i ofercie Wykonawcy lub protokół odbioru usunięcia wad stwierdzonych podczas odbioru końcowego.
- 5 Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy będzie płatne przelewem na jego rachunek nr w terminie 30 dni od daty otrzymania kompletnej faktury przez Zamawiającego. Faktura/y wystawiona/e będzie/będą na:
Nabywca: Gmina Dobrzyniewo Duże, ul. Białostocka 25, 16-002 Dobrzyniewo Duże, NIP 9661844107, REGON 050659250.
Odbiorca: Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże, ul. Białostocka 25, 16-002 Dobrzyniewo Duże
- 6 Za dzień zapłaty wynagrodzenia uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
- 7 Wynagrodzenie objęte niniejszą umową jest współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Podlaskiego.
- 8 Mając na uwadze powyższe okoliczności, Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia wszelkich działań, w tym organizacyjnych, w celu zapewnienia wykonania przedmiotu zamówienia w terminie określonym w niniejszej umowie.
- 9 Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za zaniedbania, nienależyte wykonanie przedmiotu umowy, w tym w szczególności za nie wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie określonym umową, skutkujące na przykład zwrotem dofinansowania. W sytuacji tej Zamawiający będzie miał prawo do żądania naprawienia szkody wynikającej z utraty dofinansowania w kwocie odpowiadającej wysokości utracone dotacji wraz z odsetkami. Żądanie odszkodowania od Wykonawcy z tytułu zwrotu dofinansowania nie ogranicza prawa Zamawiającego do wystąpienia wobec wykonawcy z innymi roszczeniami przewidzianymi umową oraz przepisami Kodeksu Cywilnego.

§ 5

1. Odbiór końcowy ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiającemu ustalonego w umowie przedmiotu zamówienia, po sprawdzeniu jego należytego dostarczenia, zamontowania i funkcjonowania.
2. Zamawiający przystąpi do odbioru w terminie 3 dni roboczych od daty pisemnego zawiadomienia o gotowości do odbioru, złożonego Zamawiającemu przez Wykonawcę.
3. W dniu ustalonym przez strony jako termin odbioru, sporządzony zostanie protokół odbioru końcowego dostawy sprzęt i odzieży, który zostanie podpisany przez upoważnionych przedstawicieli stron. Protokół może zostać spisany jako bezusterkowy lub może zawierać listę wad nadających się do usunięcia, nie limitujących przejścia przedmiotu umowy. Wady Wykonawca zobowiązany jest usunąć w terminie następujących 2 dni roboczych co potwierdzone zostanie odrębnym protokołem odbioru usunięcia wad stwierdzonych podczas odbioru końcowego.
4. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie czynności odbiorowych, iż zgłoszony do odbioru przedmiot umowy nie kwalifikuje się do tego odbioru ze względu na niekompletność dostawy czy też wady w skali przekraczającej możliwość podpisania protokołu końcowego odbioru – Zamawiający powiadomi pisemnie o tym fakcie Wykonawcę i będzie uprawniony



naliczać kary umowne za opóźnienie, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt. 1 począwszy od następnego dnia po upływie terminu wykonania umowy. Wykonawca natomiast obowiązany będzie do niezwłocznego usunięcia wszelkich wad, a po dokonaniu tego usunięcia do ponownego zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru.

§ 6

Mając na uwadze, że zadania objęte Umową realizowane będą w ramach dofinansowania ze środków Samorządu Województwa Podlaskiego, Wykonawca oświadcza, że zapewni prawo wglądu Zamawiającemu oraz wszelkim instytucjom przeprowadzającym kontrolę realizowanego projektu, we wszystkie dokumenty, w tym finansowe, związane z wykonywaniem Umowy.

§ 7

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
 - a) w przypadku niedotrzymania terminu wykonania przedmiotu umowy określonego w § 3 ust. 1 w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 4 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia;
 - b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 4 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia, liczone od dnia wyznaczonego na usunięcie wad do dnia faktycznego usunięcia;
 - c) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 4 ust. 1 umowy.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 4 ust. 1 umowy, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji przedstawionej w art. 456 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość potrącenia kar z faktur lub innych wymagalnych należności, na co Wykonawca wyraża zgodę.

§ 8

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości oraz rękojmi za wady na dostarczony przedmiot umowy na okres **24 miesięcy**. Termin gwarancji biegnie od dnia podpisania przez strony protokołu odbioru, o którym mowa w § 5.
2. Rękojmia wygasa trzy miesiące po upływie terminu gwarancji. Bieg terminu rękojmi rozpoczyna się po odbiorze końcowym przedmiotu Umowy.
3. Wykonawca w dniu zgłoszenia do odbioru przedmiotu umowy przekaze Zamawiającemu instrukcje obsługi w języku polskim, karty gwarancyjne producentów i warunki gwarancji, certyfikaty na

znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z Polska Norma lub aprobatę techniczną.

- 4 W okresie gwarancji jakości oraz rękojmi za wady Zamawiający nie będzie ponosił dodatkowych kosztów z tytułu usuwania wad przedmiotu umowy. Zamawiający jednostronnie będzie wskazywał czy korzysta z uprawnień wynikających z rękojmi czy gwarancji.
- 5 Zamawiający oświadcza, iż uprawnienia z rękojmi i gwarancji będzie realizował samodzielnie lub poprzez inny podmiot, któremu przekaze uprawnienia na piśmie.
- 6 Zamawiający w razie stwierdzenia w okresie gwarancji oraz rękojmi wad w wydany mu przedmiocie umowy, obowiązany jest najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia ich ujawnienia do złożenia pisemnej reklamacji wraz z podaniem terminu ich usunięcia.
- 7 Wykonawca zobowiązuje się usunąć wady nie później niż w ciągu 14 dni od pisemnego zgłoszenia reklamacji, o której mowa w ust. 6. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wad w ustalonym terminie, Zamawiający może powierzyć ich usunięcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz bez utraty gwarancji udzielonej przez Wykonawcę.
- 8 Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego
- 9 Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi, także po okresie określonym w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.
- 10 W przypadku bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiającego do usunięcia wad Zamawiający ma prawo zlecenia zastępczego ich usunięcia osobie trzeciej, a koszt usunięcia wad w całości pokryje Wykonawca.

§ 9

- 1 Strony wyznaczają swoich przedstawicieli na potrzeby realizacji przedmiotu umowy:
 - 1 Zamawiający -
 - 2 Wykonawca -
- 2 Wykonawca może dokonywać zmiany przedstawiciela określonego w ust. 1 pkt 2 za uprzednią zgodą Zamawiającego. Dokonana zmiana nie wymaga zmiany zapisów niniejszej umowy.

§ 10

- 1 Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy gdy:
 - 1.1 wystąpi istotna zmiana okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i Zamawiający odstąpi od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, zgodnie ze sporządzonym przez strony protokołem wykonanych prac,
 - 1.2 Wykonawca realizuje przedmiot niniejszej umowy niezgodnie ze złożoną ofertą, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia lub postanowieniami umowy.



- 2 Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający odmawia, bez wskazania uzasadnionej przyczyny, odbioru dostarczonego, nie wadliwego i zgodnego z zapytaniem przedmiotu zamówienia przez 14 dni kalendarzowych.
- 3 Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.
- 4 Strona, z której winy zostało dokonane odstąpienie od umowy, niezależnie od kar umownych, poniesie koszty wynikłe z odstąpienia od umowy.

§ 11

- 1 Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.
- 2 Strony mają prawo do przedłużenia terminu wykonania zamówienia o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu wykonania zamówienia, w następujących sytuacjach:
 - 1). jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu wykonania zamówienia będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca,
 - 2) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
 - 3) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
 - 4) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania określonych czynności w ramach przedmiotu zamówienia z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
 - 5) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z postanowieniami umowy.
- 2 Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotu umowy przy jednoczesnym zmniejszeniu wynagrodzenia Wykonawcy, jeżeli okaże się, że niektóre elementy przedmiotu umowy będą zbędne z punktu widzenia procesu inwestycyjnego lub technologicznego.

§ 12

- 1 Umowa wchodzi w życie z dniem zawarcia.
- 2 Wykonawca nie ma prawa do przelania, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.
- 3 Wszelkie spory związane z realizacją Umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego.



Podlaskie



- 4 W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
- 5 Załączniki stanowią integralną część umowy.
- 6 Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, zaś dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

Rir.271.31.2023

Załącznik nr 1 do umowy nr...

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

L.P.	NAZWA	SPECYFIKACJA PRODUKTU	Jednostka OSP
------	-------	-----------------------	------------------

1	2	3	4
1.	<p>- wąż tłoczny \emptyset 42/20 z łącznikami C, szt. 7</p> <p>- wąż tłoczny \emptyset 75/20 z łącznikami, szt. 3</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Wkładka wewnętrzna: wykonana z wysokiej jakości, bardzo lekkiej gumy syntetycznej EPDM typu "Super Light" • Oplot: wykonany w 100% z przędzy poliestrowej o wysokiej wytrzymałości • Bardzo lekki i elastyczny • Bardzo niskie koszty użytkowania i konserwacji • Odporność na starzenie, ozon, promienie UV i przetarcia • Zakres temperatury pracy -40 C + 100 C • Ograniczone tarcie ze względu na bardzo gładką wkładkę wewnętrzną • Odporne na słoną i gorącą wodę oraz wiele chemikaliów • Bardzo dobrze widoczny w dymie oraz ciemnościach, dzięki zastosowaniu fluorescencyjnych nici. (Wąż nie świeci w ciemności! zastosowanie fluorescencyjnych nici zapewnia dużo lepszą widoczność węża w zadymieniu po skierowaniu na niego źródła światła – zjawisko Fluorescencji) • Din 14811:2008-01+A2:2014-08 • Germanischer Lloyd • Świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB (dla wersji 42 mm z łącznikami Storz 52-C o długościach 20/30/40 m 	Pogorzałki
2.	<p>akumulatorowa piła szablasta z walizką, ładowarką i dwoma bateriami 5 Ah każda</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Napięcie: 18 V • Długość skoku: 32 mm • Częst. skoków bez obciążenia: 0 - 3000 skoków/min • Maks. głębokość cięcia w miękkim drewnie: 300 mm • Maks. głębokość cięcia w stali i aluminium: 20/25 mm • Maks. głębokość cięcia w metalach nieżelaznych: 25 mm • Maks. głębokość cięcia rur metalowych: 150 mm • Poziom wibracji przy cięciu belek: 25,1 m/s² • Poziom wibracji przy cięciu płyt: 26,7 m/s² • Poziom ciśnienia akustycznego: 85,4 dB(A) • Poziom mocy akustycznej: 96,4 dB(A) • Typ akumulatora: Li-ion • Ilość akumulatorów: 2 • Pojemność akumulatora: 5.0 Ah • Ładowarka w zestawie: 59 min • Waga z akumulatorem: 3,8 kg • Bezszcotkowy silnik POWERSTATE™ . • Opatentowany system ochrony przekładni zębatej. • Odporny na zużycie, uruchamiany dźwignią zacisk brzeszczotu FIXTEC™. • Wzmocnione metalowe złącze akumulatora. • Wbudowane diody LED oświetlają powierzchnię roboczą podczas cięcia • Nastawna stopa zapewniająca optymalne wykorzystanie krawędzi tnących brzeszczotów. • Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora. 	Pogorzałki

		<ul style="list-style-type: none"> Wytrzymały metalowy haczyk do przechowywania i zwiększenia bezpieczeństwa miejsca pracy. Dostarczana w walizce HD Box z 2 akumulatorami i ładowarką. 	
3.	- Kompresor olejowy 270 l, 11 bar	<ul style="list-style-type: none"> ciśnienie maksymalne: 11 bar moc: 5,5 / 7,5 kW/KM pojemność zbiornika: 270 L rodzaj pompy: B6000 wydajność na wydmuchu / efektywna: 578,90 l/min wydajność na ssaniu / teoretyczna: 827 l/min zasilanie: 400 V (50 Hz) cyliny/st.sprężania: 2/2 prędkość obr.: 1400 obr/min wymiary: 1520 x 600 x 1250 mm waga: 180 kg 	Kozińce
4.	- piła szablsta z walizką, zestawem brzeszczotów 12 szt., ładowarką i dwoma bateriami 5 Ah każda	<ul style="list-style-type: none"> prędkość obrotowa: 0-2800 obr./min Regulacja prędkości: Tak (przy pomocy włącznika) Długość skoku brzeszczotu: 16mm Typ brzeszczotu Typ zasilania: Akumulatorowe Typ akumulatorów: Li-Ion 18V XR Typ silnika: Bezsztotkowy Maksymalna: Uniwersalny Maksymalna głębokość cięcia w rurze: 90mm Maksymalna głębokość cięcia w drewnie: 150mm Maksymalna głębokość cięcia w rurach z tworzyw sztucznych: 90mm Oświetlenie LED: Tak Ochrona przed przegrzaniem: Tak Ochrona przed przeciążeniem: Tak Ochrona przed całkowitym rozładowaniem: Tak Długość: 315mm Waga: 1,43kg (bez akumulatora) Opakowanie: Walizka typ TSTAK EAN: 5035048808313 Pilarka szablsta wykonana w najnowszej technologii z silnikiem bezszotkowym Kompaktowa i lekka obudowa Ergonomiczna, ogumowana rękojeść Centralna pozycja silnika Posiada oświetlenie LED Elektroniczna regulacja prędkości, szybko wymienny uchwyt brzeszczotu lock-off i elektroniczny hamulec silnika Włącznik z płynnym nastawianiem częstości suwów i blokadą włączenia Pilarka powinna być kompatybilna z akumulatorami Li-Ion XR 18V 	Letniki

		oraz FLEXVOLT 54V	
5.	- szlifierka akumulatorowa, kątowna 125 mm z walizką	<ul style="list-style-type: none"> • Moc pobierana: 1000 W • Prędkość bez obciążenia: 9000 obr/min • Maks. średnica tarczy: 125 mm • Gwint wrzeciona: M14 • Masa: 1.75 kg • Długość: 310 mm • Wibracje na ramionach- szlifowanie drobne: 4.4 m/s² • Niepewność pomiaru K 1 (wibracje): 1.5 m/s² • Wibracje na ramionach-szlifowanie: 2.5 m/s² • Niepewność pomiaru K 2 (wibracje): 1.7 m/s² • Ciśnienie dźwięku: 85 dB(A) • Niepewność pomiaru K 1 (hałas): 3 dB(A) • Ciśnienie akustyczne: 96 dB(A) • Niepewność pomiaru K 2 (hałas): 3 dB(A) • Technologia akumulatorów: Li-Ion • Napięcie: 18 V • Pojemność akumulatora: 5.0 Ah • Moc użyteczna: 800 W • Bezszcotkowy silnik 18V • Włącznik łopatkowy z zabezpieczeniem • Elektroniczny hamulec • Sprzęgło elektroniczne • Ogumowana częściowo obudowa • Obniżona konstrukcja blokady wrzeciona • Dwu-pozycyjne mocowanie uchwytu bocznego • Walizka typ TSTAK 	Letniki
6.	- lanca gaśnicza	<ul style="list-style-type: none"> • Typ: MKII-800-A/52 • Rodzaj pracy: atak • Długość części roboczej: 700 mm • Wymiary: 1150x260x210 • Waga: 8 kg • Wydajność przy 8 barach: 260 l/min • Nasada: Storz 52 C 	Letniki
7.	- zawór liniowy 52	Zawór liniowy kulowy Ø 52, wyposażony w nasady systemu Storz, przeznaczony jest do montowania w liniach węzowych 52 w celu umożliwienia odcięcia przepływu środka gaśniczego (np. podczas wymiany armatury)	Letniki
8.	- buty specjalne szt. 2	<ul style="list-style-type: none"> • skóra bydlęca licowa o grubości 2,2 – 2,4mm • oddychająca, termoizolacyjna membrana Free-tex • gumowa podeszwa typu MICHELIN • antystatyczna 	Letniki

		<ul style="list-style-type: none"> • antypoślizgowa • odporna na działanie oleju napędowego • odporna na kontakt z gorącą powierzchnią do 300 ° C • odporna na płomień zgodnie z normą EN 15090:2012 • antystatyczna, anatomiczna wkładka • antyprzebiciowa wykonana z kevlaru i lekkiej pianki poliuretanowej pokrytej tkaniną MESH <p style="text-align: center;">Normy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • EN ISO 20345:2011 • CE 1023 EN 15090:2012 F2A, HI3 	
9.	- radiotelefon nasobny szt. 2	<ul style="list-style-type: none"> • Zakres częstotliwości: VHF 136~174MHz • Moc: 1W/5W VHF • Ilość stref: 64 / Ilość kanałów: 1024 • Ilość kanałów w strefie: 256 • Akumulator: litowo-polimerowy o pojemności 2400 mAh • Średni czas pracy na akumulatorze: w cyklu pracy 5/5/90, praca z dużą mocą – 24 godziny • Wymiary: 132 × 55 × 29,5 (wysokość × szerokość × grubość) • Waga: 310g z akumulatorem i anteną • Ekran: Wyświetlacz LCD 320×240, 262000 kolorów, 2,4 cala, 10 rzędów • Temperatury pracy: -30 °C + 60 °C • Temperatura przechowywania: -40 °C (+ 85 °C) • Ochrona przed pyłem i wodą: IEC60529 – IP68 • Odporność na wilgoć: MIL-STD 810G • Odporność na wstrząs i wibracje: MIL-STD 810G 	Dobrzyniew o Duże