zbiornik p.poż

DS KREDKA "B"

ŁĄCZNIK "C"

± 0,00 =120,27

DS OŁÓWEK "A"

W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12

R1,2 R3 R4 R5 R6 R7,8,9 R10 R11,12

P.BIUROWE WC HALL - POCZEKALNIA P. TELEFON. CENTRALA KOR. KLATKA SCHODOWA KONDYGNACJA PODESTY PODCIĄG S. SPRZĄTANIA PORTIERNIA HALL GŁÓWNY WIATROŁAP POCZEKALNIA

kwietnik

LEGENDA:

ODWODNIENIE W SYSTEMIE GEBERIT PLUVIA:

W1 wpust tarasowy kanalizacji deszczowej systemu GEBERIT PLUVIA. i jego zlewnia
wpusty nr: W1, W2, W3, W7, W8, W9 umieszczone są pod trójkątnymi prefabrykowanymi płytami z tastrico stanowiącymi nawierzchnię tarasu

spadki do wpustów wykonane są w warstwie betonu lzw. spadkowego

R1,2 rura spustowa kanalizacji deszczowej z oznaczeniem numeru wpiętego do niej wpustu

przebieg kanalizacji deszczowej pod stropem przyziemia

ODWODNIENIE W TRADYCYJNYM SYSTEMIE:

W4 wpust tarasowy kanalizacji deszczowej w tradycyjnym systemie i jego zlewnia
wpusty nr: W4, W5, W6, W10, W11, W12

spadki do wpustów wykonane są w warstwie betonu lzw. spadkowego i warstwie wierzchniej z trójkątnych prefabrykowanych płyt z tastrico

R4 rura spustowa kanalizacji deszczowej z oznaczeniem numeru wpiętego do niej wpustu

przebieg kanalizacji deszczowej pod stropem przyziemia

dylatacje w płycie konstrukcyjnej i warstwie spadkowej betonu

dylatacje w warstwie spadkowej betonu

słupy oświetleniowe

wyrzutnia wentylacji

Rysunek nr.: **RZUT PARTERU - kanalizacja deszczowa**

Obiekt: **BUDYNEK ŁĄCZNIKA "C" - TARAS MIĘDZY DS OŁÓWEK "A" I DS KREDKA "B"**

Temat: Remont zadaszenia pomieszczeń w przyziemiu DS "Ołówek" przy pl. Grunwaldzkim 30 i DS "Kredka" przy ul. Grunwaldzkiej 69 we Wrocławiu

Adres: **Wrocław, ul. Bujwida 25**

Fazy:	Data:	Nr umowy:		
PROJEKT BUDOWLANY	10.2016	DR/DS/0021/2016/UAPL		
Projektant/Sprawdzający	Specjalność	Nr uprawn.	Podpis	Skala: 1:100
Projektanci: mgr. Maria B. MOLIKOWSKA-TYMCZAK	Instal. sanitarne	126/66		Nr rys. Kd-2
Sprawdzający: mgr inż. Bona Karton-Borzejowska	Instal. sanitarne	56/73/Wm		