OZNACZENIE TARASÓW
skala 1:500



LEGENDA:

ODWODNIENIE W SYSTEMIE GEBERIT PLUVIA:

- W1 — wpust tarasowy kanalizacji deszczowej systemu GEBERIT PLUVIA i jego zlewnia
  wpusty nr: W1, W2, W3, W7, W8, W9, W10 umieszczone są pod trójkątnymi prefabrykowanymi płytami z lastriko stanowiącymi nawierzchnię tarasu
- spadki do wpustów wykonane są w warstwie betonu tzw. spadkowego
- $R_{1,2}$ — rura spustowa kanalizacji deszczowej z oznaczeniem numeru wpiętego do niej wpustu
- przebieg kanalizacji deszczowej pod stropem przyziemia

ODWODNIENIE W TRADYCYJNYM SYSTEMIE:

- W4 — wpust tarasowy kanalizacji deszczowej w tradycyjnym systemie i jego zlewnia
  wpusty nr: W4, W5, W6, W11, W12
- spadki do wpustów wykonane są w warstwie betonu tzw. spadkowego i warstwie wierzchniej z trójkątnych prefabrykowanych płyt z lastriko
- R_4 — rura spustowa kanalizacji deszczowej z oznaczeniem numeru wpiętego do niej wpustu
- przebieg kanalizacji deszczowej pod stropem przyziemia
- dylatacje oddzielające elementy konstrukcyjne budynków i warstwie spadkowej betonu
- szczeliny dylatacyjne w warstwie spadkowej betonu
- słupy oświetleniowe
- wyrzutnia wentylacji

Tytuł rys.	RZUT PARTERU - kanalizacja deszczowa		
Obiekt	BUDYNEK ŁĄCZNIKA "C" - TARAS MIĘDZY DS OŁÓWEK "A" I DS KREDKA "B"		
Temat	Remont zadaszenia pomieszczeń w przyziemiu DS "Ołówek" przy pl. Grunwaldzkim 30 i DS "Kredka" przy ul. Grunwaldzkiej 69 we Wrocławiu		
Adres	Wrocław, ul. Bujwida 25		
Faza	PROJEKT WYKONAWCZY	Data 01.2017	Nr umowy DIR/DS/0021/2016/UAPL
Projektant/Sprawdzający	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis
Projektant: inż. Marta B. MOLIKOWSKA-TYMCZAK	Instal. sanitarne	126/66	
Sprawdzający: mgr inż. Anna Karkut-Burzyjowska	Instal. sanitarne	56/73/Wn	
			Skala 1:100
			Nr rys. Kd-2