


obrzeże trawnikowe
6x20x100cm



fundament obrzeża trawnikowego
mokry beton C 12/15
bryła betonu o średnicy 30cm

6 150 6

1

utwardzenie z nawierzchni mineralnej wykop 30cm

- nawierzchnia mineralna 0/25mm gr 8cm
odpowiednik nawierzchni Hanse Grande ,
- kruszywo fr. 0,075-31,5mm Is=0,98 gr. 10cm
(kruszywo łamane z atestem zabrania się
stosowania kruszyw wapiennych)
- podsypka żwirowa Is=0,98 przyjęto gr. 12cm
- istniejące warstwy gruntu
- grunt rodzimy

Nazwa obiektu budowlanego:

Budowa wybiegu dla psów przy ul. Modrzewiowej
na działce nr 31/8 obręb 0174 w Bydgoszczy

MIASTO BYDGOSZCZ
UL. JEZUICKA 1
85-102 BYDGOSZCZ

Lokalizacja:

działka nr ewid. 31/8 obręb
0174 przy ul. Modrzewiowej
046101_1, m. Bydgoszcz

Nazwa rysunku:

Przekrój przez utwardzenie z nawierzchni
mineralnej

Rys. nr.:

A2

Skala:

1 :50

Proj. architektura

mgr inż. arch. Zdzisław
Ambrozek spec. arch. nr upr.
WBPP-NB-7210/95/81

Data, podpis:

08.12.2022

Projektant
konstrukcja

mgr inż. Artur Tusznio
spec. konstr.-budowlana
nr upr. KUP/0004/POOK/14

Data, podpis:

08.12.2022