


POWIERZCHNIA ŚCIANY ODDZIELENIA PRZECIWPÓŻAROWEGO W
KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ REI120ok. 80m² -
DOPUSZCZALNA POWIERZCHNIA PRZESZKŁONYCH STAŁYCH
W KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ E60 - DO 8m²
IZOLACJA ŚCIANY Z WEŁNY MINERALNEJ NA CAŁEJ POWIERZCHNI

STREFA "K" OCHRONY KRAJOBRAZU KULTUROWEGO
-ZAKAZ BUDOWY

POWIERZCHNIA ŚCIANY ODDZIELENIA PRZECIWPOŻAROWEGO NA
DŁUGOŚCI 4m W KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ RE120ok. 20m² -
DOPUSZCZALNA POWIERZCHNIA PRZESZKŁEŃ STAŁYCH
W KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ E60 - DO 2m²
IZOLACJA ŚCIANY Z WEŁNY MINERALNEJ

PROJEKTOWANA
ALA NR 2 DLA 23 DZIECI
O POWIERZCHNI
ok. 63m²





PROJEKTOWANA
SALA NR 1 DLA 31 DZIECI
O POWIERZCHNI
ok. 81m²



- | | |
|---------------------------|--------------|
| D1 - 80x205 | 01 - 100x200 |
| D2 - 90x205 | 02 - 90x90 |
| D3 - 80x205 alum. | 03 - 80x80 |
| D4 - 90x205 p.poz. | 04 - 75x75 |
| D5 - 80x230 alum. z nośw. | 05 - 40x40 |
| D6 - 80x205 p.poz. | 06 - 200x150 |
| D7 - 75x140 | 07 - 100x165 |
| D8 - 70x205 p.poz. | |
| D9 - 110x205 | |
| D10 - 100x205 p.poz. | |
| D11 - 60x140 | |
| D12 - 100x205 alum. | |
| D13 - 110x205 alum | |
| D14 - 140x205 | |
| D15 - 70x205 | |
| D16 - 100x205 | |

- | | | | | | | | | |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
| 1W6zkarnia | 6Przedsiönek | 11Hall | 16Pom. g6sp. | 21WC personelu | 26Pom. wst. obr6bki | 31Korytarz | 36Wc personelu | 41Klatka schodowa |
| 17.47wyk6dzina PCV | 5.24ptytki PCV | 66.60wyk6dzina PCV | 2.10ptytki PCV | 2.82ptytki ceram. | 9.17ptytki PCV | 5.50ptytki PCV | 14.40ptytki PCV | 12.65Iastrico |
| 2Szatnia | 7Pom. konserwatora | 12Sala zabaw | 17Rozdzielnia | 22Korytarz | 27Magazyn jarzyn | 32Prasownia | 37Kotownia | 42Przedsiönek |
| 8.16ptytki PCV | 11.37ptytki PCV | 49.73ptytki PCV | 10.83ptytki PCV | 7.37ptytki ceram. | 8.81ptytki PCV | 19.25ptytki PCV | 31.16Posadzka beton. | 9.10wyk6dzina PCV |
| 3Filtr | 8Korytarz | 13Spialnia | 18Spialnia | 23Filtr | 28Kiszönki | 33Pom. g6sp. | 38Korytarz | |
| 17.33ptytki PCV | 8.87ptytki PCV | 52.58ptytki PCV | 51.25ptytki PCV | 16.04ptytki PCV | 3.15ptytki PCV | 9.21ptytki PCV | 10.00ptytki PCV | |
| 4Łazienka | 9 WC personelu | 14Przedsiönek | 19Spialnia | 24Łazienka | 29Palarnia | 34Pom. konserwatora | 39WC personelu | |
| 11.72ptytki ceram. | 3.00ptytki ceram. | 3.78ptytki PCV | 50.34ptytki PCV | 11.45ptytki ceram. | 2.60ptytki PCV | 12.70ptytki PCV | 1.31ptytki PCV | |
| 5Brudownik | 10Separatka | 15Klatka schodowa | 20Szatnia | 25Brudownik | 30Hall | 35ZEC | 40Pom. g6sp. | |
| 8.05ptytki ceram. | 6.80ptytki PCV | 14.48Iastrico | 15.56wyk6dzina PCV | 8.42ptytki ceram. | 7.67ptytki PCV | 11.61ptytki PCV | 2.97Iastrico | |

LEGENDA

		Znaczenie symbolu	
		przebieg przejść i dóg ewakuacyjnych	
		ściana w klasie odporności ogniowej REI120	
		drzwi w klasie odporności ogniowej EI60	
 OPCHONA PRZECIWOPOŻAROWA I PRZECIWYBUCHOWA 46-200 Kluczbork ul. Jana III Sobieskiego 17 ☎ 608484856			
TEMAT OPRACOWANIA		OPINIA TECHNICZNA W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWOPOŻAROWEJ	
NAZWA OBIEKTU		PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 7 z Oddziałami Złotokowymi w Kluczborku ul. Waryńskiego 26	
OPRACOWAŁ		EXP02 46-200 Kluczbork, ul. Jana III Sobieskiego 17	
TEMAT RYSUNKU		RZUT I KONDYGNACJA – Koncepcja ROZBUDOWY	
BRAMA P-022	BRAMA	DATA I : 150	DATA LUTY 2023
		<div style="text-align: right; font-size: 2em; font-weight: bold;">1</div>	