



BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE:

- BUDYNEK Niski - N; KUBATURA 5556 m³
- ZL II
- KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ - "D", NRO
- Q<500MJ/m²

DLA KLASY "D":

- GŁÓWNA KONSTRUKCJA NOŚNA -R30
- KONSTRUKCJA DACHU - (-)
- STROP - REI30
- ŚCIANA ZEWNĘTRZNA - EI30;
- ŚCIANA WEWNĘTRZNA - (-)
- PRZEKRYCIE DACHU - (-)

PRZEKRYCIE DACHU CZĘŚCI DOBUDOWANEJ BUDYNKU NA DŁUGOŚCI 8 M OD ŚCIANY Z OTWORAMI OKIENNYMI ISTNIEJĄCEJ WYŻSZEJ CZĘŚCI BĘDZIE WYKONANE Z MATERIAŁÓW NIEROZPRZESTRZENIAJĄCYCH OGŃA ORAZ W PASIE TYM: -KONSTRUKCJA DACHU BĘDZIE MIEĆ KLASĘ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ CO NAJMNIEJ R30 -PRZEKRYCIE DACHU BĘDZIE MIEĆ KLASĘ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ CO NAJMNIEJ RE30

UWAGI:

1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, budowlano-montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
2. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i słusarki okiennej i drzwiowej, okładzin elewacyjnych i innych należy zamawiać i wykonywać / montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
3. Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają one cechy nie gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w projekcie.
4. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować według pozycji opisanych w części konstrukcyjnej.
5. Wszystkie otwory, przejścia i brzozy instalacyjne przyjmować według projektów branżowych.
6. Wymiary okien podano w świetle otworu okiennego
7. Wymiary drzwi podano w świetle ościeżnic drzwi.
8. Minimalne światło przejścia w skrzydle czynnym w drzwiach ppoż - 90 cm
9. Przejścia instalacyjne zaizolować, uszczelnić i zalepić lepikiem.
10. Kanady wentylacyjne obudować płytami g-k na stelażu stalowym.

ARCHITONIK Pracownia Projektowa 46-200 Kluczbork ul. Sienkiewicza 22			
Temat opracowania:			
PROJEKT PRZEBUDOWY Z ROZBUDOWĄ CZĘŚCI ŻŁOBKOWEJ BUDYNKU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 7 Z ODDZIAŁAMI ŻŁOBKOWYMI			
Adres inwestycji:			
Kluczbork, ul. Waryńskiego 26; dz. nr 9/3, 6/6; jednostka ewidencyjna: Kluczbork-miasto obręb ewidencyjny: Kluczbork			
Stadium dokumentacji:			
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY			
Autor:		Podpis:	
mgr inż. arch. ANNA REJMAN-LENIEC nr uprawnień 03/OPOKK/2009			
Sprawdzający:		Podpis:	
mgr inż. arch. ANNA SIERAKOWSKA nr uprawnień 06/OPOKK/2019			
Branża:	Skala:	Data:	Nr rysunku:
ARCHITEKTURA	1:75	03.2023	RYS.2/A
Tytuł rysunku:			
RZUT DACHU			