


[illegible]

UWAGA:

1. USTUROWANIE UCHYLNOŚCI I OTWIERALNOŚCI OKIEN DO OSTATECZNEGO USTALENIA Z UZYSKANIEM
2. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA NALEŻY ZINWENTARYZOWAĆ ISTNIEJĄCE OTWORY OKIENNE I SKORYGOWAĆ WYMIARY ZAMAWIANYCH OKIEN. W RAZIE DUŻYCH ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY WYMIAREM RZECZYWISTYM, A PROJEKTOWYM NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.
3. STOLARKĘ OKIENNĄ MONTOWAĆ I USZCZELNIĆ WG RYSUNKÓW SZCZEGÓŁOWYCH, W STANDARDZIE MONTAŻU CIEPŁEGO Z ZASTOSOWANIEM TAŚM USZCZELNIAJĄCYCH PAROSZCZELIŃNYCH OD ŚRODKA I PAROPRZEPUSZCZALNYCH Z ZEWNĄTRZ ORAZ PIANKI MONTAŻOWEJ, TERMICZNEJ. CZĄŚĆ STOLARKI MONTOWAĆ W STANDARDZIE MONTAŻU CIEPŁEGO, SPEŁNIAJĄC WYMAGI WARUNKÓW TECHNICZNYCH 2021.
4. STOLARKA PRZED ZAMONTOWANIEM WYMAGA AKCEPTACJI PISEMNEJ PROJEKTANTA I INWESTORA
5. ISTNIEJĄCE PARAPETY WEWNĘTRZNE DO ODTWORZENIA ZGODNIE ZE STANEM ISTNIEJĄCYM Z KONGLOMERATU LUB PCV
6. MONTOWAĆ NAWIEWNIKI (N) WWD. PRZY 10 Pa: 6-33m3/h. W ILOŚCIACH PODANYCH NA RZESZCZÓWIE PARAMETRÓW PARAPETÓW WG CZĘŚCI OPISOWEJ PROJEKTU.
7. WIDOKI OKIEN W ZESTAWIENIU OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ BUDYNKU
8. SZPROS SI NAKLEJANY NA SZYBĘ OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ

 DOLNOŚLĄSKA AGENCJA ENERGII I ŚRODOWISKA s.c.		Bożena Żurawska, Jerzy Żuraws ul. Półczyńska 11, 51-180 Wrocław	
PROJEKT ARCHITEKTYCZNO-BUDOWLANY REMONTU I PRZEBUDOWY W ZAKRESIE DOCIEPLENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO		NR PRZEMIANU 7	
ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ		SKALA 1:50	
OBIEKT:	BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY		
LOKALIZACJA:	UL. DOŁSKA POLSKIEGO 8, MILICZ NR DZ. 116; AM 16, OBRĘB MILICZ	DATA:	
INWESTOR:	GINIA MILICZ UL. TRZEBNICKA 2, 56-300 MILICZ	10.2023	
PROJEKTANT: STEFAN ACHONOWSKI	ARCH. EDWARD KAMIENSKI nr upr. ST-36973	PODPIS	
SPRAWDZAJĄCY: JERZY ACHONOWSKI	ARCH. KRZYSZTOF LESZCZYŃSKI nr upr. XXX	PODPIS	