
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY NA TERENIE SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ MSW IM. PROF. LUDWIKA BIERKOWSKIEGO W POZNANIU PRZY UL. DOJAZD
ADRES INWESTYCJI : POZNAŃ, UL. DOJAZD 34 60-631 Poznań
INWESTOR : Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych im. prof. L. Bierkowskiego
ADRES INWESTORA : ul. Dojazd 34 60-631 Poznań
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jakub Taszarek upr. bud. WKP/0196/POOK/06
DATA OPRACOWANIA : maj 2024 r.

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
maj 2024 r.

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
MSW - Modernizacja SUW - Kosztorys						
1	WYBURZENIA					
1	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - zbiornik	m ³	9.44		
d.1	0212-03					
2	KNR 4-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km	m ³	9.44		
d.1	1101-02					
3	KNR 4-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km	m ³	132.16		
d.1	1101-05					
4	KNR 4-01	Przebiecie otworów o pow. 0.05 m ² - 0.10 m ² w elementach z betonu żwirowego o grub.do 30 cm - strop nad piwnicą	m ²	0.36		
d.1	0209-03					
5	KNR 4-01	Przebiecie otworów o pow. 0.05 m ² - 0.10 m ² w elementach z betonu żwirowego o grub.do 20 cm - stropoch	m ²	0.63		
d.1	0209-03					
6	KNR 4-01	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.	5		
d.1	0333-09					
7	KNR 4-01	Uzupełnienie stropów - przejścia przez stropy	m ³	2		
d.1	0203-08					

PODSUMOWANIE

WYBURZENIA

	RAZEM
RAZEM	
Koszty pośrednie [Kp]	
RAZEM	
Zysk [Z]	
RAZEM	
OGÓŁEM	

Słownie:

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
2	POSADZKI, ŚCIANY, STOLARKA					
8	NNRNKB	Izolacje przeciwwilgociowe z papy grzewalnej - 2 warstwy	m ²	14		
d.2	202 0618-03	Krotność = 2				
9	KNNR 2	Podkłady betonowe pod podłogi i posadzki - beton C8/10 o grub. 10 cm	m ³	1.4		
d.2	1201-01					
10	KNNR 2	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkiowa - 2 warstwy	m ²	14		
d.2	0604-01	Krotność = 2				
11	KNNR 2	Izolacje poziome z płyt XPS200 o gr. 10 cm układanych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo	m ²	14		
d.2	0602-03					
12	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia posadzki - pręty fi10mm	t	0.15		
d.2	0290-01					
13	KNNR 2	Betonowanie posadzki - beton C20/25 (B-25)	m ³	2.8		
d.2	0107-01					
14	KNNR 2	Montaż ościeżnic stalowych drzwiowych	szt.	1		
d.2	1104-01					
15	KNNR 2	Montaż drzwi stalowych zewnętrznych ocieplanych z ościeżnicą 120x200 cm - 1 szt	m ²	2.4		
d.2	1302-03					
16	KNR 9-03	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym jednowarstwowe gr. 10 mm cementowe gładzone - wyprawa akrylowo-żywiczna z zagruntowaniem podłoża	m ²	5.2		
d.2	0101-05					
17	KNR 9-03	Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem ręcznym jednowarstwowe gr. 10 mm cementowe gładzone - wyprawa akrylowo-żywiczna z zagruntowaniem podłoża	m ²	2		
d.2	0301-05					
18	KNNR 2	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej	m ²	20.85		
d.2	0803-02					
19	KNNR 2	Posadzki z płytek GRES o wym. 30x30 cm układane na zaprawie klejowej z wypełnieniem spoin masą fugową	m ²	23.6		
d.2	1209-03					

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
20 d.2	KNR 2-02 0604-03	Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa	m ²	20		
21 d.2	KNR 2-02 0604-04	Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na gorąco - druga i nast.warstwa	m ²	20		
22 d.2	KNNR 2 0101-01	Deskowanie tradycyjne ław fundamentowych betonowych lub żelbetowych i ścianki oporowej	m ²	4.8		
23 d.2	KNNR 2 0104-04	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. 10 - 12 mm	t	0.07		
24 d.2	KNNR 2 0107-01	Betonowanie fundamentu w deskowaniu tradycyjnym - beton C20/25 (B-25)	m ³	2.25		

PODSUMOWANIE

POSADZKI, ŚCIANY, STOLARKA

RAZEM	
RAZEM	
Koszty pośrednie [Kp]	
RAZEM	
Zysk [Z]	
RAZEM	
OGÓŁEM	

Słownie:

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
3	ELEMENTY ZEWNĘTRZNE (SCHODY, MURKI)					
25 d.3	KNR 4-01 0205-08	Naprawa większych uszkodzeń w jednym stopniu do 0.2 m2	szt.	6		
26 d.3	KNR 0-26 0639-01	Impregnacja elewacji metodą natryskową jednokrotnie; powierzchnie betonowe	m ²	5.5		
27 d.3	KNNR 7 0208-05	Wykonanie na budowie i montaż konstrukcji spawanych - żaluzje stalowe	t	0.6		
28 d.3	KNR 2-02 1219-03	Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2	szt.	1		

PODSUMOWANIE

ELEMENTY ZEWNĘTRZNE (SCHODY, MURKI)

RAZEM	
RAZEM	
Koszty pośrednie [Kp]	
RAZEM	
Zysk [Z]	
RAZEM	
OGÓŁEM	

Słownie:

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS	
RAZEM	
RAZEM	
Koszty pośrednie [Kp]	
RAZEM	
Zysk [Z]	
RAZEM	
VAT [V]	
RAZEM	
OGÓŁEM	

Słownie: