

Centrum Kultury w Krynicy-Zdroju
33-380 Krynica-Zdrój, ul. Piłsudskiego 19
NIP 7341108601, REGON 000968405

Krynica-Zdrój, dn. 02.06.2022 r.

Do wszystkich wykonawców
<https://platformazakupowa.pl/pn/ckkrynica>

**Informacja o zmianie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia
oraz zmianie terminu składania ofert, terminu związania ofertą i terminu otwarcia ofert**

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **Remont dachu wraz z wymianą instalacji odgromowej w budynku „Siedlisko”, należącym do Centrum Kultury w Krynicy-Zdroju - nr postępowania CK.271.1.2022** prowadzonego przez Centrum Kultury w Krynicy-Zdroju.

Zamawiający – Centrum Kultury w Krynicy-Zdroju działając w oparciu o art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” zawiadamia o zmianie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w zakresie:

- 1) **Załącznika Nr 9 do SWZ (Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych) w Części A Ust. 1, pkt. 1.1. ppkt. 1.1.1. Nazwa i lokalizacja przedsięwzięcia** modyfikuje się treść dziesiątego odnośnika:

„Zakres robót obejmuje w szczególności:

- pokrycie dachu nową blachą ocynkowaną na rąbek podwójny,

poprzez dopisanie słowa „powlekaną” w związku z czym w/w jednostka redakcyjna otrzymuje następujące brzmienie:

Zakres robót obejmuje w szczególności:

- pokrycie dachu nową blachą ocynkowaną powlekaną na rąbek podwójny.

- 2) **Załącznika Nr 9 do SWZ (Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych) w Części A Ust. 5 Wymagania szczegółowe** zmienia się zapisy dotyczące grubości blachy płaskiej poprzez modyfikacje jej grubości z 0,70 mm na 0,60 mm

w związku z czym w/w jednostka redakcyjna otrzymuje następujące brzmienie:

5. Wymagania szczegółowe

CZĘŚĆ I - Roboty budowlane

Kod CPV: 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych

1. ST 01 Pokrycia z blachy płaskiej gr. 0,60 mm

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania pokrycia dachowego z blachy płaskiej gr. 0,60 mm , w obiekcie wymienionym w pkt. 1.1. ogólnej specyfikacji technicznej.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu pokryć dachowych blachy płaskiej.

1.1. Wymagania ogólne

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z przedmiarami, ST, poleceniami Inspektora nadzoru.

1.2. Materiały

Materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć:

- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,
- Certyfikat lub deklarację Zgodności z Aprobata Techniczną lub PN,
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa,
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich,
- grubość blachy płaskiej powinna wynosić minimum 0,60 mm
- obróbki blacharskie należy wykonać z blachy płaskiej powlekanej o grubości min. 0,60mm.

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie dokumentację składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokrycia dachowego.

1.3. Wykonanie robót

Istniejące pokrycie należy rozebrać wraz z obróbkami , orynnowaniem i rurami spustowymi. Na całej powierzchni dachu należy dokonać przeglądu deskowania oraz więźby wymieniając elementy zużyte i wadliwe. Następnie należy dokonać montażu membrany dachowej oraz wykonać pokrycie dachu blachy płaskiej gr. 0,60 mm. Do wykonania obróbek blacharskich należy zastosować blachę powlekaną o grubości min. 0,60 mm.

1.3.1. Szczegółowy zakres robót:

- rozbiórka istniejących rynien, rur spustowych oraz obróbek blacharskich
- rozbiórka istniejącego pokrycia dachowego
- uzupełnienie zużytych desek deskowania oraz elementów więźby w części drewnianej dachu
- wykonanie nowych obróbek (cięcie blachy, zaginanie brzegów, składanie w elementy)
- remont kominów z uzupełnieniem ubytków /przemurowaniem/, tynków
- montaż rynien i rur spustowych
- montaż obróbek blacharskich
- wykonanie nowego pokrycia dachu z blachy płaskiej gr. 0,60 mm /kolor blachy zgodny z zapisami „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Uzdrowisko Krynica – Zdrój (OBSZAR 2 – CENTRUM)” UCHWAŁA NR XXXII.191.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU – ciemnoczerwony, ciemnobrązowy, grafitowy, czarny matowy/
- krycie i umocowanie obróbek
- okucie naprawionych kominów blachą

Wymagania szczegółowe dla poszczególnych robót są podane w przedmiarach robót.

Jednocześnie Zamawiający działając w oparciu o art. 286 ust. 3 ustawy Pzp przedłuża termin składania ofert - w związku z koniecznością wprowadzenia zmian do SWZ, a w konsekwencji koniecznością zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, jak następuje:

W Rozdziale IX SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT pkt. 1 otrzymuje poniższe brzmienie:

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/ckkrynica> w myśl ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania **do dnia 10.06.2022 r. do godz. 10⁰⁰**.

W Rozdziale X TERMIN OTWARCIA OFERT pkt. 1 otrzymuje poniższe brzmienie:

1. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. **10.06.2022 r. godz. 10¹⁰**.

W Rozdziale VII TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ zdanie pierwsze otrzymuje poniższe brzmienie:

„Wykonawca związany będzie złożoną ofertą do dnia 09.07.2022 r.”

Powyższe brzmienie SWZ i Załącznika Nr 9 do SWZ jest obowiązujące od dnia wprowadzenia niniejszej zmiany.

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 9 ustawy Pzp zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie, o którym mowa w art. 267 ust. 2 pkt. 6 ustawy Pzp.

Zgodnie z dyspozycją art. 287 ust. 7 ustawy Pzp niniejsza zmiana SWZ zostaje udostępniona na stronie internetowej prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/pn/ckkrynica>.