





Poz.	Stal # A–IIIN	Długość (mm)	Liczba w elemencie	Liczba elementów	Liczba ogółem	Długość łączna (m) A–IIIN # 8	# 10	# 12
1	10	4570	11	1	11		50,27	
2	10	5840	11	1	11		64,24	
3	10	1930	6	1	6		11,58	
4	8	1150	63	1	63	72,45		
5	12	1500	4	1	4			6,00
6	10	1070	24	1	24		25,68	
7	10	3880	11	1	11		42,68	
8	10	2210	6	1	6		13,26	
9	10	1350	6	1	6		8,10	
10	10	3850	11	1	11		42,35	
Długość wg średnic (m)						72,45	258,16	6,00
Masa 1 m pręta (kg/m)						0,40	0,62	0,89
Masa łączna wg średnic (kg)						28,62	159,28	5,33
Masa łączna wg gatunku stali (kg)						193,23		
Ogółem (kg)						193,23		

Uwagi:
1. Niniejsze opracowanie jest zgodne z umową i kompletne z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
2. Wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić na budowie, a zaistniałe niezgodności należy wyjaśnić i uzgodnić z głównym projektantem.
3. Wszelkie zmiany w projekcie należy konsultować z projektantem.
4. Rysunki należy rozpatrywać łącznie z rysunkami architektury i branżowymi.
5. Świeży beton chronić przed słońcem i mrozem oraz pielęgnować przez okres dojrzewania mieszanki betonowej.
6. Wszystkie roboty budowlano–montażowe wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami w zakresie budownictwa oraz "warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót".
7. otulina zbrojenia 2,5cm
8. W przypadku kolizji zbrojenia pręty odginać – nie ucinać.
9. Poziom ±0,00 wg PZT.

Beton C 20/25
Stal AIIIN
otulina 2,5cm

PROJEKT BUDOWLANY

BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ PO WYBURZENIU ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

dz nr 324/4, AM-1 obręb LUSINA, LUSINA 25B gmina UDANIN powiat średzki

Inwestor: GMINA UDANIN
ul. Kościelna 10, UDANIN 55-340

Projektował: mgr inż. JOLANTA SŁOWIK-SKOLIŃSKA
upr. projektowe nr 417/90/UW

Podpis:

Data:	Branża:	Skala:	Nr.rys.	Rysunek:
06.2022	KONSTR / PB	1:100	145 K2.5	SCHODY ŻELBETOWE

PRACOWNIA PROJEKTOWA STUDIO IV
ul. GWARECKA 17, WROCŁAW 54-143
iwona.zuk@studioIV.eu tel. 691 400 869

PRO KON INWESTYCJE
ul. TARNINOWA 22, WROCŁAW 53-009
prokon@post.pl tel. 601 580 547