

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Usługi ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej dla Gminy Skoczów - Urząd Miejski w Skoczowie wraz z jednostkami organizacyjnymi dla których organem prowadzącym jest Gmina Skoczów, w podziale na 5 części.

Na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2023r. poz.1605), w związku z zapytaniami do treści specyfikacji warunków zamówienia, przekazuję treść zapytań Wykonawcy oraz odpowiedzi:

Odpowiedzi na pytania z dnia 06.09.2023.

Część 1:

1. Pytanie:

I Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

Czy w skład mienia przeznaczonego do ubezpieczenia wchodzi budynek nieużytkowane? Jeśli tak to prosimy o podanie:

- a) Adres
- b) Suma ubezpieczenia
- c) Rok budowy
- d) Przeznaczenie
- e) Konstrukcja
- f) Stan techniczny
- g) Od kiedy budynek są nieużytkowane

Odpowiedź:

W skład mienia przeznaczonego do ubezpieczenia wchodzi jeden budynek nieużytkowy – budynek byłej szkoły przy ul. Bielskiej17. W budynku odłączone są wszystkie media poza energią elektryczną. Aktualnie w budynku znajduje się tymczasowy magazyn materiałów promocyjnych Urzędu Miejskiego w Skoczowie.

Wszystkie pozostałe informacje dodatkowe zostały zamieszczone w dokumentacji przetargowej, w załącznikach do SWZ.

2. Pytanie:

Czy wystąpiły szkody w budynkach nieużytkowanych? Jeśli tak to prosimy o podanie ich wysokości oraz przyczyny szkody.

Odpowiedź:

Tak w budynku nieużytkowym miała miejsce jedna szkody – szczegóły w załączniku nr 9 do SWZ.

3. Pytanie:

Czy są na bieżąco konserwowane wszystkie instalacje w budynkach nieużytkowanych?

Odpowiedź:

Wszystkie instalacje w budynku nieużytkowym poza energią elektryczną są odłączone i nie wymagają konserwacji.

4. Pytanie:

Czy wszystkie maszyny, urządzenia są odłączone od źródeł zasilania w budynkach nieużytkowanych?

Odpowiedź:

W budynku nieużytkowym nie ma maszyn i urządzeń, a energia elektryczna jest nie odłączona, szczegóły w odpowiedzi na pytanie nr 1.

5. Pytanie:

Czy budynki nieużytkowane wpisane są do rejestru zabytków (jeśli tak to jakie)?

Odpowiedź:

Budynek nieużytkowy nie jest wpisany do rejestru zabytków.

6. Pytanie:

Jakie Zamawiający ma plany w stosunku do budynków nieużytkowanych?

Odpowiedź:

Zamawiający posiada pozwolenie na budowę dla tej lokalizacji. Jest w planach remont obiektu, ale z uwagi na koszt remontu nie znany jest czas realizacji, Zamawiający jest w trakcie poszukiwania źródeł finansowania.

7. Pytanie:

Czy w okresie trwania umowy ubezpieczenia Zamawiający planuje wyłączyć jakieś budynki z użytkowania? Jeśli tak to prosimy o wskazanie, które i podanie ich sum ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający w okresie trwania umowy ubezpieczenia nie planuje wyłączyć innych obiektów z użytkowania.

8. Pytanie:

Czy wszystkie budynki przeznaczone do ubezpieczenia posiadają pozwolenia na użytkowanie stosowne do aktualnego przeznaczenia. Jeśli nie to prosimy o wskazanie budynków nie posiadającego takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź:

Wszystkie budynki przeznaczone do ubezpieczenia posiadają pozwolenia na użytkowanie stosowne do aktualnego przeznaczenia.

9. Pytanie:

Dla klauzuli nr 4.27: „Klauzula mienia wyłączzonego z eksploatacji” – wnioskujemy o limit w wysokości 200.000 zł

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie limitu z 1.000.000 zł do 500.000 zł dla klauzuli nr 4.27 „Klauzula mienia wyłączzonego z eksploatacji”

W związku z powyższym zmianie uległa treść załącznika nr 3 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia.

10. Pytanie:

Dla klauzuli nr 4.27: „Klauzula mienia wyłączzonego z eksploatacji” – wnioskujemy o franszyzę redukcyjną w wysokości 10% wartości szkody nie mniej niż 10 000 zł

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 5% wartości szkody nie mniej niż 5.000 zł.

W związku z powyższym zmianie uległa treść załącznika nr 3 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia.

11. Pytanie:

Dla Klauzuli nr 4.30: „Klauzula wyrównania sumy ubezpieczenia – suma prewencyjna” – wnioskujemy o zapis, że prewencyjna suma ubezpieczenia dotyczy tylko mienia ubezpieczonego w systemie sum stałych. Nie dotyczy ona mienia ubezpieczonego w systemie I ryzyka oraz wszystkich limitów/podlimitów, limitów klauzul dodatkowych

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści klauzuli 4.30, w treści zaproponowanej przez Wykonawcę. Natomiast zmianie ulega treść klauzuli 4.30 – zgodnie z załącznikiem numer 3 do SWZ.

W związku z powyższym zmianie uległa treść załącznika nr 3 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia.

12. Pytanie:

Dla Klauzuli nr 4.30: „Klauzula wyrównania sumy ubezpieczenia – suma prewencyjna” – wnioskujemy o zmniejszenie sumy prewencyjnej do 2.000.000 zł oraz do 500.000 zł dla mienia będącego pod ochroną konserwatora zabytków

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści klauzuli 4.30 wg proponowanej przez Wykonawcę treści. Jednocześnie wyraża zgodę na wprowadzenie limitu sumy prewencyjnej w wysokości 500.000 zł dla mienia będącego pod ochroną konserwatora zabytków.

W związku z powyższym zmianie uległa treść załącznika nr 3 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia.

13. Pytanie:

Czy wyrażacie Państwo zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 2.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia powstałe w wyniku powodzi?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu w wysokości 2.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia powstałe w wyniku powodzi.

14. Pytanie:

Wnioskujemy o ustanowienie franszyzy w ryzyku powodzi w wysokości 10% wartości szkody nie mniej niż 10 000 zł

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie franszyzy w ryzyku powodzi w wysokości 10% wartości szkody nie mniej niż 10 000 zł

15. Pytanie:

Prosimy o doprecyzowanie ryzyka osunięcia lub zapadania się ziemi w ten sposób, że nie dotyczy zdarzeń powstałych z działalności człowieka.

Odpowiedź:

Zamawiający doprecyzowuje, iż ryzyko osunięcia lub zapadania się ziemi nie dotyczy zdarzeń powstałych z działalności człowieka.

16. Pytanie:

Wnosimy o wykreślenie zapisu w punkcie 2.2. podpunkt j:

„Do umowy ubezpieczenia nie ma zastosowania wyłączenie dotyczące braku dostawy lub przerwy w dostawie mediów (gazu, prądu itp.)”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisu w punkcie 2.2. podpunkt – j.w.

17. Pytanie:

Wnosimy o wyłączenie obligatoryjnej klauzuli nr 4.5. i zastąpienie jej klauzulą o treści:

„Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że:

W przypadku szkody dotyczącej majątku trwałego, zasada proporcjonalnej redukcji odszkodowania (zasada proporcji) stosowana będzie, jeżeli wartość poszczególnych składników majątku trwałego w dniu szkody przekraczać będzie 130% sum ubezpieczenia ustalonej dla tych składników w umowie ubezpieczenia”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie obligatoryjnej klauzuli nr 4.5. i zastąpienie jej klauzulą o treści – j.w.

18. Pytane:

Wnioskujemy o wyłączenie obligatoryjnej klauzuli 4.35 – klauzula budynków wpisanych do rejestru zabytków.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie obligatoryjnej klauzuli nr 4.35.

19. Pytane:

Prosimy o wyszczególnienie budynków wpisanych do rejestru zabytków oraz będących pod opieką konserwatora budynków z podaniem ich sum ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż do rejestru zabytków wpisany jest budynek Rynek 1. Oprócz obiektów sportowych i części budynków szkół i przedszkoli pozostałe budynki znajdują się w strefie nadzoru konserwatorskiego. Wszystkie dane co do sum ubezpieczenia znajdują się w załączniku nr 5 stanowiącego integralną część dokumentacji przedmiotowej procedury przetargowej.

20. Pytanie:

Czy do ubezpieczenia zgłoszona jest instalacja fotowoltaiczna? Jeśli tak to prosimy o odpowiedź na następujące pytania:

- podanie wartości poszczególnych instalacji fotowoltaicznych
- kiedy instalacja została oddana do eksploatacji
- producent, typ i ilość modułów, ilość falowników
- nominalna szczytowa moc urządzenia
- czy przedstawiono ekspertyzę statyczną instalacji dachowej
- czy zapewniono ochroną antyprzebieciową
- czy zainstalowano urządzenia antywłamaniowe (śruby mocujące, specjalne profile, złącza sztywne itp.)
- czy instalacja jest monitorowana przez system zdalny
- czy jest umowa serwisowa
- czy jest gwarancja producenta

Odpowiedź:

/ proszę o sprawdzenie i potwierdzenie lub wykreślenie pozycji, które nie są aktualne/

Zamawiający potwierdza, że przedmiotem ubezpieczenia są również instalacje fotowoltaiczne zainstalowane między innymi w następujących lokalizacjach:

1. Budynek SP w Ochabach – instalacja fotowoltaiczna,
2. Budynek PP w Pierścu – instalacja fotowoltaiczna,
3. Budynek Pawilonu sportowego na Stadionie Miejskim w Skoczowie – instalacja fotowoltaiczna.

Przykładowa wartość początkowa instalacji zlokalizowanych na budynku Przedszkola Publicznego w Pierścu wynosi: instalacja fotowoltaiczna - 90 861,91 zł brutto

Wartości wszystkich instalacji we wszystkich lokalizacjach uwzględnione zostały w sumach ubezpieczeń poszczególnych budynków. Wszystkie instalacje fotowoltaiczne:

- zostały oddane do użytku w ostatnich latach
- w przypadku instalacji na obiektach wykonywana jest odpowiednia ekspertyza przed montażem instalacji
- każda z lokalizacji ma zapewnioną usługę serwisową w zakresie bieżącej eksploatacji i napraw
- instalacje fotowoltaiczne objęte są standardową gwarancją producenta i wykonawcy danej instalacji
- do każdej instalacji wskazane osoby posiadają stosowną aplikację pozwalającą na bieżące monitorowanie jej pracy w zakresie jakim skonfigurowana jest dana aplikacja
- wszystkie instalacje fotowoltaiczne są o mocy do 50 KW

II Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

21. Pytanie:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zapis?

Z ochrony wyłączone są jakiegokolwiek roszczenia bezpośrednie i pośrednie związane z epidemią i pandemią wynikłe w związku z wydaną decyzją administracyjną.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż w części 3 opisu przedmiotu zamówienia (Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane podejmowaniem decyzji i wykonywaniem decyzji administracyjnych i składaniem oświadczeń woli), w pkt. 1.4 z ochrony wyłączone są jakiegokolwiek roszczenia bezpośrednie i pośrednie związane z epidemią i pandemią wynikłe w związku z wydaną decyzją administracyjną.

22. Pytanie:

Czy Zamawiający posiada/administruje: Dom Pomocy Społecznej / Miejski ośrodek Pomocy Społecznej?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że posiada/administruje Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Jednostka wykonuje zadania i prowadzi działalność opisaną na stronie internetowej <http://ops.skoczow.pl/>, w tym w szczególności w statucie: <https://bip.skoczow.pl/uchwala-nr-xxxi-356-2017-w-sprawie-uchwalenia-statutu-osrodka-pomocy-spolecznej-w-skoczowie-1>.

Ośrodek Pomocy Społecznej nie prowadzi natomiast ośrodka pobytu dziennego (stacjonarnego) dla osób starszych.

23. Pytanie:

Czy Zamawiający chroni swoich pracowników oraz osoby wymagające opieki DPS/MoPS przed narażeniem na działanie COVID-19 w tym w zakresie zapewnienia środków ochrony indywidualnej pracowników i przestrzega aktualnych rekomendacji i zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego dla DPS/MoPS?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że chroni swoich pracowników osoby wymagające opieki, w stosunku do których świadczona jest pomoc w ramach zadań Ośrodka Pomocy Społecznej

przed narażeniem na działanie COVID-19 w tym w zakresie zapewnienia środków ochrony indywidualnej pracowników i przestrzega aktualnych rekomendacji i zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego.

24. Pytanie:

Czy Zamawiający a przede wszystkim Domy Pomocy Społecznej / Miejski ośrodek Pomocy Społecznej posiada i stosuje praktyki zarządzania kryzysowego i aktualizuje na bieżąco procedury planowania ciągłości działania stosowane w sytuacjach pandemicznych/epidemiologicznych?

Odpowiedź:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Skoczowie w sytuacjach kryzysowych działa zgodnie z Planem Zarządzania Kryzysowego opracowanego dla Gminy Skoczów.

Równocześnie informujemy, że wszelkie zarządzenia związane z funkcjonowaniem OPS w stanie pandemii są aktualizowane na bieżąco do obowiązujących przepisów, a system pracy jest dostosowywany do sytuacji epidemicznej w Gminie tak aby zachować ciągłość świadczenia pracy.

III) Dotyczy wszystkich ubezpieczeń – część 1

25. Pytanie:

Prosimy o usunięcie poniższego zapisu 6.10.

W przypadku zgłoszenia szkody powodującego utworzenie rezerwy szkodowej / wypłaty odszkodowania w ramach jakiegokolwiek limitu, sublimitu opisanego między innymi w klauzulach dodatkowych, rozszerzeniach i pozostałych warunkach umowy ubezpieczenia, ubezpieczający / ubezpieczony zastrzega sobie prawo do pisemnego wystąpienia o uzupełnienie / doubezpieczenie / przywrócenie limitu do jego pierwotnej wysokości. Ubezpieczyciel zobowiązuje się do jego przywrócenia i jest uprawniony do pobrania odpowiedniej części składki obliczonej wg stawek / składek zastosowanych w ofercie. Odnowienie może nastąpić jeden raz w trakcie każdego, rocznego okresu ubezpieczenia.

W odniesieniu do limitów, sublimitów, klauzul dodatkowych, rozszerzeń i pozostałych warunków, w tym również zakresu ochrony odpowiedzialności cywilnej odnowienie może nastąpić jeden raz w trakcie każdego, rocznego okresu ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie zapisu 6.10 opisanego powyżej. Jednocześnie pragniemy poinformować, iż do tej pory pomimo istnienia powyższych zapisów w poprzednich procedurach przetargowych i późniejszych umowach ubezpieczenia, Zamawiający nie korzystał z przedmiotowej klauzuli.

26. Pytanie

Prosimy o akceptację klauzuli informacyjnej:

Niniejsza umowa ubezpieczenia nie obejmuje natomiast jakichkolwiek kosztów dodatkowych nie związanych z fizycznym uszkodzeniem i/lub utratą mienia stanowiącego przedmiot

ubezpieczenia, a w szczególności kosztów związanych z utylizacją mienia (kwalifikującego się jako mienie niezdatne do użytku) wskutek wystąpienia pandemii lub epidemii jakiejkolwiek choroby zakaźnej. Przez „chorobę zakaźną” rozumiemy jakąkolwiek chorobę, która może być przenoszona za pośrednictwem jakiejkolwiek substancji lub środka z jakiegokolwiek organizmu na inny organizm, przy czym:

1. taką substancją lub środkiem może być między innymi wirus, bakteria, pasożyt lub inny organizm bądź jego dowolna odmiana, uznawany za żywy lub martwy,
2. metodą przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, jest między innymi przenoszenie drogą powietrzną, poprzez kontakt z płynami ustrojowymi, kontakt z jakimikolwiek powierzchniami lub przedmiotami, ciałami stałymi, cieczami lub gazami, lub pomiędzy organizmami
3. taka choroba, substancja lub środek może powodować uszczerbek lub stwarzać ryzyko uszczerbku na zdrowiu lub samopoczuciu człowieka bądź powodować lub stwarzać ryzyko uszkodzenia, pogorszenia stanu, utraty wartości lub zmniejszenia możliwości zbycia bądź utraty możliwości używania majątku objętego niniejszym ubezpieczeniem.

Powyższe dotyczy wszystkich zakresów ochrony ubezpieczeniowej, rozszerzeń zakresu ochrony, dodatkowych zakresów ochrony, wyjątków od jakiegokolwiek wyłączenia.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż akceptuje treść klauzuli informacyjnej opisanej co do przedmiotu i zakresu w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia danego Wykonawcy / Ubezpieczyciela.

27. Pytanie:

3 Prosimy o zgodę na włączenie n/w klauzuli :

Klauzula sankcji:

Ubezpieczyciel nie świadczy ochrony ani nie wypłaci świadczenia w zakresie w jakim ochrona lub wypłata świadczenia naraziłyby *Wykonawcę (Zamawiający zanonimizował treść pytania w zakresie firmy Wykonawcy)* na konsekwencje związane z nieprzestrzeganiem rezolucji ONZ lub regulacji sankcyjnych, embarga handlowego lub sankcji ekonomicznych wprowadzonych na podstawie prawa Unii Europejskiej lub Stanów Zjednoczonych Ameryki lub prawa innych krajów i regulacji wydanych przez organizacje międzynarodowe, jeśli mają zastosowanie do przedmiotu umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż akceptuje treść klauzuli sankcji opisanej co do przedmiotu i zakresu w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia danego Wykonawcy / Ubezpieczyciela.

28. Pytanie:

Prosimy o zgodę na włączenie n/w klauzuli (nie dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej) :

Klauzula Cyber:

1. Niniejsza umowa ubezpieczenia nie obejmuje strat, szkód, wydatków, grzywien, kar i jakichkolwiek innych zobowiązań lub kosztów bezpośrednio lub pośrednio wynikających lub spowodowanych przez:

1.1 używanie lub działanie dowolnego Systemu komputerowego lub Sieci komputerowej;

1.2 ograniczenie lub utratę zdolności do korzystania lub obsługi dowolnego Systemu komputerowego, Sieci komputerowej lub Danych elektronicznych;

1.3 dostęp do, przetwarzanie, przesyłanie, przechowywanie lub korzystanie z jakichkolwiek Danych elektronicznych;

1.4 niemożność lub niemożliwość dostępu, przetwarzania, przesyłania, przechowywania lub korzystania z jakichkolwiek Danych elektronicznych;

jako konsekwencje:

(a) nieuprawnionego lub złośliwego zachowania, groźby lub oszustwa niezależnie od czasu i miejsca;

(b) Złośliwego oprogramowania lub podobnego mechanizmu;

(c) błędu programowania lub operatora u ubezpieczonego/ubezpieczającego

(d) wszelkich niezamierzonych lub nieplanowanych przerw w działaniu Systemu komputerowego, Sieci komputerowej lub Danych elektronicznych ubezpieczonego/ubezpieczającego, które nie są bezpośrednio spowodowane fizyczną utratą lub uszkodzeniem.

Definicje:

Do celów niniejszego wyłączenia stosuje się następujące definicje:

„System komputerowy” oznacza dowolny komputer, sprzęt, oprogramowanie, aplikację, proces, kod, program, technologię informacyjną, system komunikacyjny lub urządzenie elektroniczne będące własnością lub obsługiwane przez ubezpieczonego/ubezpieczającego objęte niniejszą umową ubezpieczenia. Obejmuje to dowolny podobny system lub dowolną konfigurację wyżej wymienionych oraz wszelkie powiązane urządzenia wejściowe, wyjściowe lub elektroniczne do przechowywania danych, sprzęt sieciowy lub urządzenie do tworzenia kopii zapasowych.

„Sieć komputerowa” oznacza grupę Systemów komputerowych i innych urządzeń elektronicznych lub urządzeń sieciowych połączonych za pomocą pewnej formy technologii komunikacyjnej, w tym Internetu, intranetu i wirtualnych sieci prywatnych (VPN), umożliwiających sieciowym urządzeniom komputerowym wymianę Danych elektronicznych.

„Dane elektroniczne” oznaczają informacje używane, dostępne, przetwarzane, przesyłane lub przechowywane przez system komputerowy.

„Złośliwe oprogramowanie lub podobny mechanizm” oznacza dowolny kod programu, instrukcję programowania lub inny zestaw instrukcji, które zostały celowo skonstruowane z możliwością uszkodzenia, zakłócania lub innego negatywnego wpływu, infiltracji lub monitorowania programów komputerowych, plików danych lub

operacji (zarówno związanych z samopowielaniem, jak i nie), w tym między innymi „Wirus”, „Konie trojańskie”, „Worms”, „Bomby logiczne”, „Ransomware”, „Odmowa dostępu” lub „Odmowa usługi”.

„Przerwa” oznacza okres, w którym zasilanie lub inna usługa nie jest dostępna lub gdy sprzęt jest wyłączony.

2. Niezależnie od powyższego, z zastrzeżeniem wszelkich pozostałych postanowień, warunków i wyłączeń zawartych w ogólnych warunkach ubezpieczenia, niniejsza umowa ubezpieczenia obejmuje wszelkie fizyczne straty lub uszkodzenia ubezpieczonego mienia oraz utratę zysku w następstwie szkody w mieniu (o ile objęta była ubezpieczeniem), poniesione w wyniku zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową, a które zostały bezpośrednio spowodowane przez którąkolwiek z przyczyn opisanych w ust 1 powyżej. Żadna z okoliczności opisanych w ust. 1 sama w sobie nie może być uważana za fizyczną stratę lub uszkodzenie.

Niezależnie od powyższego - o ile jest to objęte ochroną ubezpieczeniową zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia i pozostałymi klauzulami – to w przypadku gdy dojdzie do fizycznego uszkodzenia sprzętu lub urządzenia do przechowywania Danych elektronicznych Systemu komputerowego, co skutkować będzie szkodą lub utratą Danych elektronicznych przechowywanych na tym sprzęcie lub urządzeniu do przechowywania Danych elektronicznych, wówczas podstawę wyliczenia odszkodowania z tytułu uszkodzonych lub utraconych Danych elektronicznych zgodnie z niniejszą umową ubezpieczenia stanowić będą wyłącznie koszty odtworzenia Danych elektronicznych. Koszty te uwzględniają wszelkie wydatki, których poniesienie będzie uzasadnione i niezbędne do odzyskania, zebrania lub opracowania takich Danych elektronicznych, przy czym nie obejmują one wartości, jaką Dane elektroniczne mają dla ubezpieczonego/ubezpieczającego ani żadnej innej osoby, nawet gdy przedmiotowe Dane elektroniczne nie mogą zostać odtworzone, pozyskane ani skompilowane.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie treści w/w klauzuli. Jednocześnie informujemy, iż w opisie przedmiotu zamówienia brak jest tzw. cyber ryzyk, które stanowią odrębny rodzaj ubezpieczenia, o który Zamawiający nie wnioskuje.

Część 4:

UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH GMINY SKOCZÓW

XIV. UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH - typ I

29. Pytanie:

Prosimy o wykreślenie w punkcie 2. Przedmiot, zakres i suma ubezpieczenia, punktu 2.3 dotyczącego Renty. Renta nie jest standardowo stosowanym, w przetargach dla ubezpieczeń

osobowych, świadczeniem i stanowi znaczne ograniczenie dla ofertujących ochronę w tym zakresie Ubezpieczycieli.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie z zakresu ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków członków ochotniczych straży pożarnych (typ I) w punkcie 2. Przedmiot, zakres i suma ubezpieczenia, punktu 2.3 dotyczącego renty z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy w wyniku uszczerbku na zdrowiu w związku z udziałem w działaniach ratowniczych lub ćwiczeniach.

W związku z powyższym zmianie uległa treść załącznika nr 3 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia.

**XV. UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW CZŁONKÓW
OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH – typ II**

30. Pytanie:

Prosimy o dodanie definicji - Jednorazowe świadczenie za pobyt w szpitalu: wypłata świadczenia w wysokości 100% sumy ubezpieczenia pod warunkiem, iż:

- a) nieszczęśliwy wypadek nie pozostawił uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego (0% uszczerbku na zdrowiu) oraz
- b) pobyt w szpitalu Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku trwał nieprzerwanie przez okres dłuższy niż 5 dni;

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie definicji w proponowanym przez wykonawcę brzmieniu.

Odpowiedzi na pytania z dnia 07.09.2023.

Ubezpieczenie mienia

1. Pytanie:

Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia,

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż załącznik nr 3 – Opis Przedmiotu Zamówienia dokładnie precyzuje oczekiwany zakres ochrony ubezpieczeniowej, również w tym obszarze, z zastrzeżeniem pkt. 6.18 (str. 5) wspomnianego powyżej załącznika nr 3.

2. Pytanie:

Prosimy o włączenie do zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk poniższej klauzuli:

Klauzula wyłączająca skażenie mienia wskutek chorób zakaźnych

Z zachowaniem innych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że Towarzystwo Ubezpieczeniowe nie odpowiada za szkody w mieniu spowodowane:

1) zdarzeniami lub

2) decyzjami odpowiednich organów albo Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego, powodującymi konieczność utylizacji mienia, w tym w szczególności środków obrotowych lub kwalifikujące mienie jako niezdatne do użytku, związanymi z wystąpieniem pandemii lub epidemii jakichkolwiek chorób zakaźnych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na włączenie do zakresu ubezpieczenia od wszystkich ryzyk klauzuli opisanej powyżej – wyłączenia skażenia mienia wskutek chorób zakaźnych.

3. Pytanie:

Prosimy o akceptację niniejszego zapisu Klauzuli sankcyjnej:

Klauzula sankcyjna

Ubezpieczyciel nie świadczy ochrony ani nie wypłaci świadczenia w zakresie, w jakim ochrona lub wypłata świadczenia naraziłyby Ubezpieczyciela na konsekwencje związane z nieprzestrzeganiem rezolucji ONZ lub regulacji sankcyjnych, embarga handlowego lub sankcji ekonomicznych wprowadzonych na podstawie prawa Unii Europejskiej lub Stanów Zjednoczonych Ameryki, Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej lub prawa innych krajów i regulacji wydanych przez organizacje międzynarodowe, jeśli mają zastosowanie do przedmiotu umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż akceptuje treść klauzuli sankcji opisanej co do przedmiotu i zakresu w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia danego Wykonawcy / Ubezpieczyciela.

4. Pytanie:

Prosimy o podanie lokalizacji z najwyższą łączną sumą ubezpieczenia majątku,

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż lokalizacja z najwyższą sumą ubezpieczenia majątku to budynek Szkody Podstawowej nr 8 ul. Morcinka 20, 43 - 430 Skoczów. Łączna suma ubezpieczenia dla tej lokalizacji przekracza 40.000.000 zł.

5. Pytanie:

Czy do ochrony ubezpieczeniowej zostały zgłoszone budynki objęte nadzorem konserwatora zabytków? Jeśli tak to proszę o wskazanie, które to budynki oraz jaka jest ich wartość (suma ubezpieczenia). Prosimy również o podanie przeznaczenia tych budynków, roku budowy, stanu technicznego oraz informacji o ich stanie technicznym.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż do rejestru zabytków wpisany jest budynek Rynek 1. Oprócz obiektów sportowych i części budynków szkół i przedszkoli pozostałe budynki znajdują się w strefie nadzoru konserwatorskiego. Wszystkie dane co do sum ubezpieczenia znajdują się w załączniku nr 5 stanowiącego integralną część dokumentacji przedmiotowej procedury przetargowej.

6. Pytanie:

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie, stosownie do aktualnego przeznaczenia; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny,

Odpowiedź:

Wszystkie budynki przeznaczone do ubezpieczenia posiadają pozwolenia na użytkowanie stosowne do aktualnego przeznaczenia.

7. Pytanie:

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, iż posiada przeglądy wynikające z przepisów prawa.

8. Pytanie:

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie zabezpieczenia przeciwpożarowe w obiektach zgłoszonych do ubezpieczenia są sprawne i posiadają aktualne przeglądy techniczne oraz są zgodne z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony przeciwpożarowej,

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, iż posiada przeglądy wynikające z przepisów prawa.

9. Pytanie:

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie obiekty zgłoszone do ubezpieczenia posiadają źródło wody do gaszenia pożaru z zewnątrz w ilości zgodnie z obowiązującymi przepisami – Rozporządzenie MSWiA z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, iż zgłaszane do ubezpieczenia obiekty posiadają źródło wody do gaszenia pożaru zgodne z przepisami prawa.

10. Pytanie:

Prosimy o potwierdzenie, że na terenie obiektów zgłoszonych do ubezpieczenia nie wykonuje się prac pożarowo-niebezpiecznych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż na terenie obiektów zgłaszanych do ubezpieczenia nie wykonuje się regularnie prac pożarowo-niebezpiecznych. Sporadycznie jednak dla własnych potrzeb specyfiki działalności między innymi w takich jednostkach jak Miejski Zarząd Dróg w Skoczowie lub Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, mogą być prowadzone prace pożarowo – niebezpieczne przez osoby posiadające stosowne uprawnienia.

11. Pytanie:

Czy wśród budynków, które będą przedmiotem ubezpieczenia są budynki, które zostały wyłączone z eksploatacji. Prosimy o ich wskazanie oraz jaka jest ich wartość (suma ubezpieczenia).

Odpowiedź:

W skład mienia przeznaczonego do ubezpieczenia wchodzi jeden budynek nieużytkowy – budynek szkoły przy ul. Bielskiej. W budynku odłączone są wszystkie media poza energią elektryczną. Aktualnie w budynku znajduje się tymczasowy magazyn materiałów promocyjnych Urzędu Miejskiego w Skoczowie

Wszystkie pozostałe informacje dodatkowe zostały zamieszczone w dokumentacji przetargowej, w załącznikach do SWZ.

12. Pytanie:

Prosimy o możliwość ubezpieczenia budynków wyłączonych z eksploatacji lub przeznaczonych do rozbiórki w zakresie FLEXA.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na ubezpieczenie w/w budynków w zakresie FELXA.

13. Pytanie:

Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla szkód powstałych w mieniu wyłączonym z eksploatacji lub przeznaczonym do rozbiórki w wysokości 5% nie mniej niż 1 000 PLN.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 5% wartości szkody nie mniej niż 5.000 zł.

W związku z powyższym zmianie uległa treść załącznika nr 3 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia.

14. Pytanie:

W przypadku ubezpieczenia budynków wyłączonych z eksploatacji, prosimy o potwierdzenie spełniania poniższych wymagań:

- 1) maszyny i urządzenia stanowiące wyposażenie budynku są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,
- 2) teren, na którym znajduje się budynek jest ogrodzony, dozorowany, oświetlony w porze nocnej,
- 3) gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i gotowe do użycia,
- 4) z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para lub budynek jest ogrzewany tak, aby we wszystkich pomieszczeniach wewnątrz panowała temperatura powyżej 0°C.

Odpowiedź:

W budynku nieużytkowym nie mam maszyn i urządzeń, a energia elektryczna jest nie odłączona, teren nie jest w pełni ogrodzony, dozorowany, jest oświetlony w porze nocnej. Z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para lub budynek jest ogrzewany tak, aby we wszystkich pomieszczeniach wewnątrz panowała temperatura powyżej 0°C.

15. Pytanie:

Czy budynki wyłączone z eksploatacji są dozorowane 24 h/dobę,

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż budynek wyłączony z eksploatacji nie jest dozorowany przez 24/dobę.

16. Pytanie:

Czy do ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk podlegają również drogi, mosty, wiadukty, tunele. Jeżeli tak to prosimy o podanie:

- ich łącznej wartości (w w/w grupach).
- udostępnienie wykazów ze wskazaniem lokalizacji i opisem w/w mienia, podaniem długości, konstrukcji itp.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż przedmiotem ubezpieczenia są również drogi, mosty oraz inne obiekty inżynierii lądowej opisane w załączniku nr 5 do SWZ. Łączna wartość wynosi 64.518.697,57 zł.

17. Pytanie:

Prosimy o potwierdzenie, że ubezpieczeniu nie podlegają sieci elektroenergetyczne, znajdujące się w odległości większej niż 800 m od ubezpieczonej lokalizacji.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, iż ubezpieczeniu nie podlegają sieci elektroenergetyczne, znajdujące się w odległości większej niż 800 m od ubezpieczonej lokalizacji.

18. Pytanie:

Prosimy o wykaz prac remontowych i budowlanych planowanych przez Zamawiającego w okresie ubezpieczenia, których wartość jednostkowa przekracza 500 000 zł,

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż na dzień dzisiejszy nie posiada planów prac remontowo – budowlanych w okresie ubezpieczenia, których wartość jednostkowa przekracza 500.000 zł.

Zamawiający informuje jednocześnie, iż jest w trakcie realizacji budowy kilku nieruchomości, ale ubezpieczenie ich do momentu oddania inwestycji jest po stronie wykonawcy zlecenia. Po oddaniu inwestycji i odbiorach technicznych budynki te będą ubezpieczane zgodnie z przeznaczeniem w pełnym zakresie – doubezpieczenie pro rata.

19. Pytanie:

Prosimy o informację czy zgłoszone do ubezpieczenia budynki są wyposażone w instalację solarną i fotowoltaiczną. Jeżeli tak, to prosimy o udostępnienie wykazu budynków wraz z podaniem wartości kwotowej instalacji solarnych, w którą wyposażone są zgłoszone do ubezpieczenia budynki,

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że przedmiotem ubezpieczenia są również instalacje fotowoltaiczne i solarne między innymi w następujących lokalizacjach:

1. Budynek SP nr 8 w Skoczowie - instalacja solarna,
2. Budynek SP w Ochabach – instalacja fotowoltaiczna,
3. Budynek PP w Ochabach – instalacja solarna,
4. Budynek PP w Pierścu – instalacja solarna oraz instalacja fotowoltaiczna,
5. Budynek Świetlicy Wiejskiej w Bładnicach – instalacja solarna,
6. Budynek Pawilonu sportowego na Stadionie Miejskim w Skoczowie – instalacja fotowoltaiczna.

Przykładowa wartość początkowa instalacji zlokalizowanych na budynku Przedszkola Publicznego w Pierścu wynosi: instalacja fotowoltaiczna - 90 861,91 zł brutto, instalacja solarna - 34 502,89 zł brutto.

Wartości wszystkich instalacji we wszystkich lokalizacjach uwzględnione zostały w sumach ubezpieczeń poszczególnych budynków. Wszystkie instalacje fotowoltaiczne:

- zostały oddane do użytku w ostatnich latach
- w przypadku instalacji na obiektach wykonywana jest odpowiednia ekspertyza przed montażem instalacji
- każda z lokalizacji ma zapewnioną usługę serwisową w zakresie bieżącej eksploatacji i napraw
- instalacje fotowoltaiczne objęte są standardową gwarancją producenta i wykonawcy danej instalacji
- do każdej instalacji wskazane osoby posiadają stosowną aplikację pozwalającą na bieżące monitorowanie jej pracy w zakresie jakim skonfigurowana jest dana aplikacja
- wszystkie instalacje fotowoltaiczne są o mocy do 50 KW

20. Pytanie:

Czy na terenie lokalizacji zgłoszonych do ubezpieczenia wystąpiła powódź od 1997 r.,

Odpowiedź:

Zamawiający jest w stanie potwierdzić, iż z tytułu ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych od 2008 roku doszło do szkód opisanych w załączniku nr 9 do SWZ. Jednocześnie Zamawiający podkreśla, iż szkody opisane w załączniku nr 9 do SWZ o charakterze podtopienia lub powodzi nie wystąpiły po 2010 r. – szkody miały charakter incydentalny, lokalny.

21. Pytanie:

Prosimy o potwierdzenie, że gdziekolwiek w dokumentacji przetargowej jest mowa o limicie na pierwsze ryzyko, w przypadku wypłaty odszkodowania, limit każdorazowo ulega konsumpcji,

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż załącznik nr 3 – Opis Przedmiotu Zamówienia dokładnie precyzuje oczekiwany zakres ochrony ubezpieczeniowej, również w tym obszarze, z zastrzeżeniem pkt. 6.18 (str. 5) wspomnianego powyżej załącznika nr 3.

22. Pytanie:

Prosimy o potwierdzenie, że do ubezpieczenia nie zostało włączone mienie w trakcie budowy.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, iż do ubezpieczenia nie zostało włączone mienie w trakcie budowy.

23. Pytanie:

Prosimy o potwierdzenie, że w budynkach wskazanych do ubezpieczenia nie jest prowadzona działalność produkcyjna/magazynowa. W przeciwnym wypadku prosimy o informacje, jakiego rodzaju działalność produkcyjna/magazynowa jest prowadzona, jakiego rodzaju mienie jest magazynowane/przechowywane?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, iż w budynkach wskazanych do ubezpieczenia nie jest prowadzona działalność produkcyjna. Kwestia magazynowania ma miejsce w sporadycznych przypadkach z uwzględnieniem charakterystyki działalności niektórych jednostek, np. MZD w Skoczowie.

24. Pytanie:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie posiada/nie zarządza wysypiskiem śmieci, sortownią odpadów, oraz że w okresie wykonania zamówienia, nie planuje prowadzenia tego typu działalności.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, iż nie posiada/nie zarządza wysypiskiem śmieci, sortownią odpadów, oraz że w okresie wykonania zamówienia, nie planuje prowadzenia tego typu działalności.

25. Pytanie:

Prosimy o potwierdzenie, że w ramach postępowania nie jest objęta Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, iż w ramach postępowania nie jest objęta Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych

26. Pytanie:

Prosimy o informacje, czy Zamawiający posiada biogazownię? Jeśli tak, prosimy o podanie jej wartości i lokalizacji, w której się znajduje.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż biogazownia nie jest przedmiotem zamówienia.

27. Pytanie:

Prosimy o informacje, czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone hale namiotowe, tunele foliowe lub szklarnie?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż do ubezpieczenia nie zostały zgłoszone hale namiotowe, tunele foliowe lub szklarnie.

28. Pytanie:

Prosimy o informację czy w obiektach zgłoszonych do ubezpieczenia, są przechowywane materiały niebezpieczne pożarowo, materiały łatwopalne lub wybuchowe?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż w niektórych obiektach i magazynach mogą być przechowywane bardzo niewielkie ilości materiałów pożarowych, materiałów łatwopalnych na potrzeby bieżącej działalności.

29. Pytanie:

Prosimy o akceptację wprowadzenia franszyzy redukcyjnej ogólnej dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk w wysokości 500,00 zł

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej ogólnej dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk w wysokości 500,00 zł.

30. Pytanie:

Prosimy o akceptację niniejszego limitu dla Klauzuli automatycznego pokrycia w środkach trwałych:

Limit odpowiedzialności dla niniejszej klauzuli wynosi 20% łącznej sumy ubezpieczenia przyjętej do ubezpieczenia w ww. ryzyku na początku okresu ubezpieczenia, nie więcej niż limit 10 000 000,00 zł i do takiego limitu odpowiada Ubezpieczyciel w przypadku wystąpienia szkody w nowo nabytym mieniu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższego limitu dla klauzuli automatycznego pokrycia w środkach trwałych.

31. Pytanie:

Prosimy o akceptację niniejszego limitu dla Klauzuli automatycznego pokrycia w sprzęcie elektronicznym:

Limit odpowiedzialności dla niniejszej klauzuli wynosi 20% łącznej sumy ubezpieczenia przyjętej do ubezpieczenia w ww. ryzyku na początku okresu ubezpieczenia, nie więcej niż limit 1 000 000,00 zł i do takiego limitu odpowiada Ubezpieczyciel w przypadku wystąpienia szkody w nowo nabytym mieniu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższego limitu dla klauzuli automatycznego pokrycia w sprzęcie elektronicznym.

32. Pytanie:

Prosimy o zmianę limitu dla klauzuli wyrównania sumy ubezpieczenia – sumy prewencyjnej do 3 000 000,00 zł

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę limitu dla klauzuli wyrównania sumy ubezpieczenia – sumy przewencyjnej do 3 000 000,00 zł

33. Pytanie:

Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w klauzuli katastrofy budowlanej w wysokości 5% wartości szkody nie mniej niż 1 000 PLN.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w klauzuli katastrofy budowlanej w wysokości 5% wartości szkody nie mniej niż 1 000 PLN

34. Pytanie:

Prosimy o informację jakie mienie jest przechowywane z zamrażarkach - chodzi o klauzulę 4.24 KLAUZULA ROZMROŻENIA. Jakiego rodzaju są to urządzenia mrozące.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż opisane w pytaniu mienie przechowywane w zamrażarkach dotyczy przede wszystkim artykułów spożywczych w placówkach oświatowych w ramach prowadzonych tam usług dla podopiecznych. Są to urządzenia dedykowane dla przechowywania artykułów spożywczych.

Pytania dotyczące ubezpieczenia OC

35. Pytanie:

Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność to mają one zastosowanie chyba, że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż załącznik nr 3 – Opis Przedmiotu Zamówienia dokładnie precyzuje oczekiwany zakres ochrony ubezpieczeniowej, również w tym obszarze, z zastrzeżeniem pkt. 6.18 (str. 5) wspomnianego powyżej załącznika nr 3.

36. Pytanie:

Prosimy o potwierdzenie że ochrona nie będzie objęta Odpowiedzialność Cywilna za choroby zawodowe.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż załącznik nr 3 – Opis Przedmiotu Zamówienia dokładnie precyzuje oczekiwany zakres ochrony ubezpieczeniowej, również w tym obszarze. W pozostałych kwestiach mają zastosowanie OWU z zastrzeżeniem pkt. 6.18 (str. 5) wspomnianego powyżej załącznika nr 3.

37. Pytanie:

Prosimy o potwierdzenie, że zakres odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmował szkód objętych ochroną w ramach systemu ubezpieczeń obowiązkowych.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, iż zakres odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmował szkód objętych ochroną w ramach systemu ubezpieczeń obowiązkowych.

38. Pytanie:

Prosimy o potwierdzenie, że zakres odpowiedzialności Ubezpieczyciela w żadnym przypadku nie będzie wykraczał poza zakres ustawowej odpowiedzialności Ubezpieczonego.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż załącznik nr 3 – Opis Przedmiotu Zamówienia dokładnie precyzuje oczekiwany zakres ochrony ubezpieczeniowej, również w tym obszarze. W pozostałych kwestiach mają zastosowanie OWU z zastrzeżeniem pkt. 6.18 (str. 5) wspomnianego powyżej załącznika nr 3.

39. Pytanie:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że z zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wyłączone są szkody związane z udzielanymi świadczeniami medycznymi / rehabilitacyjnymi.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, iż z zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wyłączone są szkody związane z udzielanymi świadczeniami medycznymi / rehabilitacyjnymi.

40. Pytanie:

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności, medycznej, badawczej, farmaceutycznej a także udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej z wyjątkiem udzielania drobnych świadczeń medycznych opisanych w SIWZ w ramach działalności domów opieki.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, iż zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności, medycznej, badawczej, farmaceutycznej a także udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej z wyjątkiem udzielania drobnych świadczeń medycznych opisanych w SIWZ w ramach działalności domów opieki.

41. Pytanie:

W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej z zakresu klauzuli czystych strat finansowych prosimy o wyłączenie szkód spowodowanych przez produkt lub usługi.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie cywilnej z zakresu klauzuli czystych strat finansowych szkód spowodowanych przez produkt lub usługi.

42. Pytanie:

Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie przeniesienia chorób zakaźnych ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód wyrządzonych:

- z winy umyślnej bądź wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego.
- spowodowane przez wirus HIV, BSE, TSE, HTLV III, LAV, chorobę Creutzfelda-Jakoba;
- spowodowane w wyniku lub w związku z uszkodzeniem lub modyfikacją kodu genetycznego.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż załącznik nr 3 – Opis Przedmiotu Zamówienia dokładnie precyzuje oczekiwany zakres ochrony ubezpieczeniowej, również w tym obszarze. W pozostałych kwestiach mają zastosowanie OWU z zastrzeżeniem pkt. 6.18 (str. 5) wspomnianego powyżej załącznika nr 3.

43. Pytanie:

Prosimy o wprowadzenie podlimitu dla szkód związanych z przeniesieniem chorób zakaźnych do wysokości 500 tys zł.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie podlimitu dla szkód związanych z przeniesieniem chorób zakaźnych do wysokości 500 tys zł.

44. Pytanie:

Prosimy o wyłączenie szkód w wartościach pieniężnych, papierach wartościowych, dokumentach, planach, zbiorach archiwalnych i kolekcjonerskich, dziełach sztuki, w przedmiotach posiadających wartość naukową, artystyczną, zabytkową, kolekcjonerską;

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie szkód w wartościach pieniężnych, papierach wartościowych, dokumentach, planach, zbiorach archiwalnych i kolekcjonerskich, dziełach sztuki, w przedmiotach posiadających wartość naukową, artystyczną, zabytkową, kolekcjonerską.

45. Pytanie:

Prosimy o akceptację niniejszego zapisu: „Wykonawca/Ubezpieczyciel nie świadczy ochrony ani nie wypłaci świadczenia w zakresie w jakim ochrona lub wypłata świadczenia naraziłyby Wykonawcę/Ubezpieczyciela na konsekwencje związane z nieprzestrzeganiem rezolucji ONZ lub regulacji sankcyjnych, embarga handlowego lub sankcji ekonomicznych wprowadzonych na podstawie prawa Unii Europejskiej lub Stanów Zjednoczonych Ameryki lub prawa innych krajów i regulacji wydanych przez organizacje międzynarodowe, jeśli mają zastosowanie do przedmiotu umowy. Brak zgody będzie mógł skutkować brakiem możliwości przedstawienia oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż akceptuje treść klauzuli sankcji opisanej co do przedmiotu i zakresu w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia danego Wykonawcy / Ubezpieczyciela.

46. Pytanie:

Prosimy o akceptację niniejszego zapisu:

1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, w przypadku objęcia ochroną ubezpieczeniową, na wniosek Ubezpieczającego, ryzyka przeniesienia chorób zakaźnych, Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo wprowadzenia dodatkowego podlimitu dla szkód spowodowanych pandemią Covid-19 lub innymi pandemiemi ogłoszonymi oficjalnie przez Światową Organizację Zdrowia (WHO).
2. W odniesieniu do ryzyka pandemii ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód wyrządzonych umyślnie lub będących wynikiem rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego i osób, za które ponosi odpowiedzialność.
3. Niedochowanie reżimu sanitarnego przez Ubezpieczonego lub osoby, za które ponosi odpowiedzialność lub którym zleca wykonanie określonych czynności w swoim imieniu i na swoją rzecz, będzie traktowane jako rażące niedbalstwo. Przez reżim sanitarny rozumie się zespół zakazów i nakazów ustalonych przez właściwe organy władzy publicznej w drodze przepisów prawa.
4. Rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej o klauzulę reprezentantów nie ma zastosowania w odniesieniu do niniejszej klauzuli.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższego zapisu.

47. Pytanie:

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony nie obejmuje odpowiedzialności cywilnej za szkody, straty, koszty, wydatki, grzywny, kary lub jakiegokolwiek inne kwoty bezpośrednio lub pośrednio wynikające z lub związane z (w tym obawą lub zagrożeniem rzeczywistym lub rzekomym):

- koronawirusem (Covid – 19), w tym wszelkich jego mutacji lub odmian;
- pandemią lub epidemią ogłoszoną przez Światową Organizację Zdrowia lub organ władzy publicznej

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż załącznik nr 3 – Opis Przedmiotu Zamówienia dokładnie precyzuje oczekiwany zakres ochrony ubezpieczeniowej, również w tym obszarze. W pozostałych kwestiach mają zastosowanie OWU z zastrzeżeniem pkt. 6.18 (str. 5) wspomnianego powyżej załącznika nr 3.

48. Pytanie:

Prosimy o zmianę franszyzy redukcyjnej dla szkód wyrządzonych w środowisku naturalnym do wysokości 10% odszkodowania nie mniej niż 2 000 PLN

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę franszyzy redukcyjnej dla szkód wyrządzonych w środowisku naturalnym do wysokości 10% odszkodowania nie mniej niż 2 000 PLN

49. Pytanie:

Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej dla czystych strat finansowych w wysokości 10% odszkodowania nie mniej niż 1 tys zł

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej dla czystych strat finansowych w wysokości 10% odszkodowania nie mniej niż 1 tys zł

50. Pytanie:

W odniesieniu do podróży służbowych prosimy o dodatkowe wykreślenie zakresu terytorialnego dla: Rosji, Białorusi, Ukrainy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na dodatkowe wykreślenie zakresu terytorialnego dla: Rosji, Białorusi, Ukrainy.

51. Pytanie:

Prosimy o zmianę franszyzy redukcyjnej ogólnej do wysokości 1000 PLN w każdej szkodzie rzeczowej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę franszyzy redukcyjnej ogólnej do wysokości 1000 PLN w każdej szkodzie rzeczowej.

52. Pytanie:

W odniesieniu do pkt 4.6, tj. OC za szkody powstałe w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym przez Ubezpieczającego/Ubezpiezonego w tym w mieniu / rzeczach w szatniach, depozytach itp. a w szczególności mieniu w szatniach, bursach, internatach, pojazdów usuniętych z drogi zgodnie z Ustawą z 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2021 r. poz. 450 z późn. zm.), w dokumentach, planach, mapach, prosimy o ustanowienie podlimitu w ramach podanego podlimitu sumy gwarancyjnej w wysokości 50 tyś zł na jedno i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w odniesieniu do mienia w szatniach, depozytach, bursach, itrenatach, pojazdach usuniętych z drogi etc.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanego limitu dla pkt. 4.6.

53. Pytanie:

Prosimy o potwierdzenie, że intencją zamawiającego nie jest objęcie szkód wynikających z wibracji.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, iż jego intencją jest objęcie szkód w wyniku wibracji wyrządzonych podczas działalności / prac Zamawiającego lub jego podwykonawców w zakresie jaki wskazany jest i opisany w załączniku nr 3- Opis Przedmiotu Zamówienia

54. Pytanie:

W odniesieniu do pkt 4.18 tj. OC za szkody wynikające z uwolnienia się jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, prosimy o zmianę podlimitu sumy gwarancyjnej do wysokości 1 mln zł.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę podlimitu sumy gwarancyjnej do wysokości 1 mln zł w odniesieniu do pkt 4.18 tj. OC za szkody wynikające z uwolnienia się jakichkolwiek substancji niebezpiecznych.

55. Pytanie:

W odniesieniu do pkt 4.23 tj. Włączenie odpowiedzialności cywilnej inwestora / inwestora zastępczego prosimy o wprowadzenie podlimitu w wysokości 1 mln zł.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie podlimitu w wysokości 1 mln zł w odniesieniu do pkt 4.23 tj. Włączenie odpowiedzialności cywilnej inwestora / inwestora zastępczego.

56. Pytanie:

W odniesieniu do pkt 4.27, tj. włączenie odpowiedzialności za szkody powstałe w z tytułu między innymi organizowania wycieczek, obozów, imprez, imprez sportowo-rekreacyjnych, koncertów, dyskotek, przedstawień teatralnych i innych zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych, prosimy o wprowadzenie podlimitu w wysokości 1 mln zł.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie podlimitu w wysokości 1 mln zł w odniesieniu do pkt 4.27, tj. włączenie odpowiedzialności za szkody powstałe w z tytułu między innymi organizowania wycieczek, obozów, imprez, imprez sportowo-rekreacyjnych, koncertów, dyskotek, przedstawień teatralnych i innych zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

57. Pytanie:

Prosimy o wykreślenie pkt 5.3

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie pkt. 5.3.

58. Pytanie:

W odniesieniu do OC z tytułu administrowania drogami prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 200 zł w każdej szkodzie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 200 zł w każdej szkodzie w odniesieniu do OC z tytułu administrowania drogami.

59. Pytanie:

Prosimy o zmianę terminu składania oferty na dzień 15.09.2023 r.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu składania ofert na dzień 15.09.2023 na godzinę 10.00.

Pytania dotyczące ubezpieczenia NNW I pkt IV

60. Pytanie:

Prosimy o wprowadzenie podlimitu w wysokości 20% SU NNW dla świadczenia z tytułu następstw zawału serca i udaru mózgu;

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie podlimitu w wysokości 20% SU NNW dla świadczenia z tytułu następstw zawału serca i udaru mózgu.

61. Pytanie:

Prosimy o wprowadzenie zapisu, iż świadczenie z tytułu zawału serca i udaru mózgu może mieć zastosowanie, jeżeli nie były spowodowane wcześniejszymi zdiagnozowanymi stanami chorobowymi

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zapisu, iż świadczenie z tytułu zawału serca i udaru mózgu może mieć zastosowanie, jeżeli nie były spowodowane wcześniejszymi zdiagnozowanymi stanami chorobowymi

62. Pytanie:

Prosimy o wprowadzenie zapisu, iż ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje następstw udaru mózgu lub zawału serca u osób powyżej 70 roku życia.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż w powyższym zakresie obowiązywać będą OWU Wykonawcy.

Odpowiedzi na pytania z dnia 08.09.2023 r.

Ubezpieczenia komunikacyjne

1. Pytanie:

Wykreślenie zapisów i klauzul lub przeniesienie do fakultatywnych:

„likwidacja szkód w siedzibie Ubezpieczonego niezwłocznie po telefonicznym zgłoszeniu, nie później niż 2 dni robocze po telefonicznym zgłoszeniu,”

2.14. Klauzula leeway - zasada proporcji ma zastosowanie jedynie w przypadku, gdy wartość ubezpieczonego pojazdu z dnia szkody będzie przekraczać 120 % sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie powyższych klauzul do klauzul fakultatywnych. Obie klauzule nadal pozostają obligatoryjne.

Jednocześnie wyrażą zgodę na zmianę terminu likwidacji szkód w siedzibie Ubezpieczonego niezwłocznie po telefonicznym zgłoszeniu, nie później niż 3 dni robocze (wcześniej były 2 dni) po telefonicznym zgłoszeniu (dotyczy części 2, pkt. 4.2.6, str. 42 załącznik nr 3 do SWZ)

W związku z powyższymi zmianami uległa treści załącznika nr 3 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia.

BURMISTRZ

Mirosław Sitko

**NACZELNIK WYDZIAŁU
INWESTYCJI, ROZWOJU
I ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH**

Katarzyna Halska

[Signature]