

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: II

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
II	10.Dębowa Kępa	IB	07-08-2-10-48 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
II	10.Dębowa Kępa	IB	07-08-2-10-65 -j -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	2
II	10.Dębowa Kępa	IIIA	07-08-2-10-26 -h -99	300	300	0		0
II	10.Dębowa Kępa	IIIA	07-08-2-10-27 -g -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	0
II	10.Dębowa Kępa	IIIAU	07-08-2-10-4 -g -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
II	10.Dębowa Kępa	PR	07-08-2-10- - -	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
II	10.Dębowa Kępa	PTP	07-08-2-10- - -	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
II	10.Dębowa Kępa	PTW	07-08-2-10- - -	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
II	10.Dębowa Kępa	TPP	07-08-2-10-19 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
II	10.Dębowa Kępa	TPP	07-08-2-10-21 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
II	10.Dębowa Kępa	TPP	07-08-2-10-21 -f -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	4
II	10.Dębowa Kępa	TPP	07-08-2-10-21 -g -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
II	10.Dębowa Kępa	TPP	07-08-2-10-27 -i -00	400	100	300	twarda	6
II	10.Dębowa Kępa	TPP	07-08-2-10-68 -h -00	800	200	600	twarda	0
II	10.Dębowa Kępa	TPP	07-08-2-10-68 -j -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
II	10.Dębowa Kępa	TPP	07-08-2-10-69 -f -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
II	10.Dębowa Kępa	TPP	07-08-2-10-71 -j -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
II	10.Dębowa Kępa	TPP	07-08-2-10-71 -k -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
II	10.Dębowa Kępa	TPP	07-08-2-10-72 -h -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	5
II	10.Dębowa Kępa	TPP	07-08-2-10-73 -c -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	3
II	10.Dębowa Kępa	TPP	07-08-2-10-73 -d -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	2
II	10.Dębowa Kępa	TWP	07-08-2-10-18 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
II	10.Dębowa Kępa	TWP	07-08-2-10-18 -f -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	2
II	10.Dębowa Kępa	TWP	07-08-2-10-20 -h -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	4
II	10.Dębowa Kępa	TWP	07-08-2-10-69 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
II	10.Dębowa Kępa	TWP	07-08-2-10-70 -c -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	6
II	11.Zimna Woda	IIIAU	07-08-2-11-164 -b -00	1 100	200	900	gruntowa nieulepszona	14
II	11.Zimna Woda	IIIAU	07-08-2-11-165 -b -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	24
II	11.Zimna Woda	PR	07-08-2-11- - -	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
II	11.Zimna Woda	PTP	07-08-2-11- - -	600	400	200	gruntowa nieulepszona	0
II	11.Zimna Woda	PTW	07-08-2-11- - -	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
II	11.Zimna Woda	TPP	07-08-2-11-107 -c -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	4
II	11.Zimna Woda	TPP	07-08-2-11-107 -h -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	4
II	11.Zimna Woda	TPP	07-08-2-11-107 -i -00	900	100	800	gruntowa nieulepszona	5
II	11.Zimna Woda	TPP	07-08-2-11-139 -c -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	2
II	11.Zimna Woda	TPP	07-08-2-11-162 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	8
II	11.Zimna Woda	TPP	07-08-2-11-162 -b -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	8
II	11.Zimna Woda	TPP	07-08-2-11-169 -i -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	2
II	11.Zimna Woda	TPP	07-08-2-11-201 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
II	11.Zimna Woda	TPP	07-08-2-11-201 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
II	11.Zimna Woda	TPP	07-08-2-11-201 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	4
II	11.Zimna Woda	TPP	07-08-2-11-203 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
II	11.Zimna Woda	TPP	07-08-2-11-207 -b -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	2
II	11.Zimna Woda	TPP	07-08-2-11-207 -g -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	2
II	11.Zimna Woda	TPP	07-08-2-11-207 -h -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	2
II	11.Zimna Woda	TPP	07-08-2-11-207 -i -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
II	11.Zimna Woda	TPP	07-08-2-11-208 -a -00	900	200	700	gruntowa nieulepszona	2
II	11.Zimna Woda	TPP	07-08-2-11-208 -b -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	2
II	11.Zimna Woda	TPP	07-08-2-11-208 -c -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	1
II	11.Zimna Woda	TPP	07-08-2-11-234 -c -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	1
II	11.Zimna Woda	TPP	07-08-2-11-234 -d -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	1
II	11.Zimna Woda	TPP	07-08-2-11-235 -b -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	1
II	11.Zimna Woda	TPP	07-08-2-11-235 -c -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
II	11.Zimna Woda	TPP	07-08-2-11-236 -b -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	2
II	11.Zimna Woda	TPP	07-08-2-11-236 -c -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	1
II	11.Zimna Woda	TPP	07-08-2-11-237 -d -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	3
II	11.Zimna Woda	TPP	07-08-2-11-240 -h -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
II	11.Zimna Woda	TWP	07-08-2-11-201 -m -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	3
II	11.Zimna Woda	TWP	07-08-2-11-206 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
II	11.Zimna Woda	TWP	07-08-2-11-239 -c -00	100	100	0		
II	11.Zimna Woda	TWP	07-08-2-11-239 -h -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	3
II	13.Uścianek	IB	07-08-2-13-282 -f -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	5
II	13.Uścianek	IB	07-08-2-13-282 -i -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	5
II	13.Uścianek	IB	07-08-2-13-311 -c -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	5
II	13.Uścianek	IB	07-08-2-13-313 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	5
II	13.Uścianek	IB	07-08-2-13-314 -c -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
II	13.Uścianek	PR	07-08-2-13- - -	800	700	100	gruntowa ulepszona	0
II	13.Uścianek	PTP	07-08-2-13- - -	800	700	100	gruntowa ulepszona	0
II	13.Uścianek	PTW	07-08-2-13- - -	800	700	100	gruntowa ulepszona	0
II	13.Uścianek	TPP	07-08-2-13-304 -f -00	900	800	100	gruntowa ulepszona	5
II	13.Uścianek	TPP	07-08-2-13-341 -b -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
II	13.Uścianek	TPP	07-08-2-13-341 -g -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
II	13.Uścianek	TPP	07-08-2-13-341 -h -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
II	13.Uścianek	TPP	07-08-2-13-354 -f -00	600	500	100	gruntowa nieulepszona	0
II	13.Uścianek	TPP	07-08-2-13-355 -b -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
II	13.Uścianek	TPP	07-08-2-13-355 -d -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
II	13.Uścianek	TWP	07-08-2-13-336 -i -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	5
II	13.Uścianek	TWP	07-08-2-13-336 -j -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	5
II	13.Uścianek	TWP	07-08-2-13-341 -f -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	5
II	13.Uścianek	TWP	07-08-2-13-350 -b -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	0
II	13.Uścianek	TWP	07-08-2-13-350 -d -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	0
II	14.Złota Góra	IB	07-08-2-14-370 -b -99	300	100	200	gruntowa ulepszona	10
II	14.Złota Góra	IIIA	07-08-2-14-301 -c -99	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
II	14.Złota Góra	IIIA	07-08-2-14-301 -d -99	400	300	100	gruntowa ulepszona	0
II	14.Złota Góra	IIIA	07-08-2-14-301 -f -99	100	100	0		0
II	14.Złota Góra	IIIA	07-08-2-14-330 -h -99	500	400	100	gruntowa ulepszona	0
II	14.Złota Góra	IIIA	07-08-2-14-330 -i -00	700	500	200	gruntowa ulepszona	30
II	14.Złota Góra	IIIA	07-08-2-14-330 -m -99	1 200	100	1 100	gruntowa nieulepszona	30

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
II	14.Złota Góra	IIIAU	07-08-2-14-376 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
II	14.Złota Góra	PR	07-08-2-14- - -	600	200	400	gruntowa nieulepszona	10
II	14.Złota Góra	PTP	07-08-2-14- - -	600	300	300	gruntowa nieulepszona	30
II	14.Złota Góra	PTW	07-08-2-14- - -	500	200	300	gruntowa nieulepszona	10
II	14.Złota Góra	TPP	07-08-2-14-369 -a -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
II	14.Złota Góra	TPP	07-08-2-14-369 -g -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
II	14.Złota Góra	TPP	07-08-2-14-370 -c -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	20
II	14.Złota Góra	TPP	07-08-2-14-370 -g -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	20
II	14.Złota Góra	TPP	07-08-2-14-376 -j -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	10
II	14.Złota Góra	TPP	07-08-2-14-377 -d -00	600	100	500	twarda	0
II	14.Złota Góra	TPP	07-08-2-14-377 -h -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	0
II	14.Złota Góra	TPP	07-08-2-14-406 -c -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
II	14.Złota Góra	TPP	07-08-2-14-406 -g -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
II	14.Złota Góra	TPP	07-08-2-14-407 -b -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	10
II	14.Złota Góra	TPP	07-08-2-14-407 -c -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	40
II	14.Złota Góra	TPP	07-08-2-14-409 -b -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	35
II	14.Złota Góra	TPP	07-08-2-14-409 -d -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	0
II	14.Złota Góra	TPP	07-08-2-14-409 -g -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	20
II	14.Złota Góra	TPP	07-08-2-14-411 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
II	14.Złota Góra	TPP	07-08-2-14-411 -c -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	10
II	14.Złota Góra	TPP	07-08-2-14-411 -i -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
II	14.Złota Góra	TPP	07-08-2-14-454 -c -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	15
II	14.Złota Góra	TPP	07-08-2-14-454 -g -00	900	100	800	gruntowa nieulepszona	0
II	14.Złota Góra	TPP	07-08-2-14-454 -k -00	200	100	100	twarda	40
II	14.Złota Góra	TPP	07-08-2-14-455 -a -00	700	200	500	twarda	40
II	14.Złota Góra	TPP	07-08-2-14-455 -c -00	200	100	100	twarda	15
II	14.Złota Góra	TPP	07-08-2-14-455 -d -00	800	200	600	twarda	40
II	14.Złota Góra	TPP	07-08-2-14-455 -l -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	10
II	14.Złota Góra	TPP	07-08-2-14-456 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
II	14.Złota Góra	TWP	07-08-2-14-372 -g -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	20
II	14.Złota Góra	TWP	07-08-2-14-411 -g -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	40
II	14.Złota Góra	TWP	07-08-2-14-411 -h -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
II	14.Złota Góra	TWP	07-08-2-14-411 -l -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	40
II	14.Złota Góra	TWP	07-08-2-14-412 -f -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	10
II	14.Złota Góra	TWP	07-08-2-14-414 -g -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	35
II	14.Złota Góra	TWP	07-08-2-14-448 -i -00	200	100	100	twarda	0
II	14.Złota Góra	TWP	07-08-2-14-449 -j -00	300	200	100	twarda	0
II	14.Złota Góra	TWP	07-08-2-14-449 -k -00	200	100	100	twarda	0
II	14.Złota Góra	TWP	07-08-2-14-453 -a -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	0
II	14.Złota Góra	TWP	07-08-2-14-454 -l -00	200	100	100	twarda	40
II	15.Kot	CSS	07-08-2-15-157 -b -00	600	400	200	gruntowa nieulepszona	14
II	15.Kot	IB	07-08-2-15-126 -b -00	800	600	200	gruntowa nieulepszona	7
II	15.Kot	IB	07-08-2-15-189 -b -99	500	100	400	gruntowa nieulepszona	6
II	15.Kot	IB	07-08-2-15-189 -d -99	900	600	300	gruntowa nieulepszona	9
II	15.Kot	IB	07-08-2-15-223 -b -00	800	500	300	gruntowa nieulepszona	4
II	15.Kot	IIIA	07-08-2-15-155 -b -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	3

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylone terenu %
II	15.Kot	IIIAU	07-08-2-15-155 -h -00	700	300	400	gruntowa nieulepszona	9
II	15.Kot	PR	07-08-2-15- - -	800	600	200	gruntowa nieulepszona	15
II	15.Kot	PTP	07-08-2-15- - -	900	700	200	gruntowa nieulepszona	20
II	15.Kot	PTW	07-08-2-15- - -	800	600	200	gruntowa nieulepszona	18
II	15.Kot	TPP	07-08-2-15-122 -b -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	6
II	15.Kot	TPP	07-08-2-15-187 -i -00	900	500	400	gruntowa nieulepszona	4
II	15.Kot	TPP	07-08-2-15-221 -f -00	700	400	300	gruntowa nieulepszona	3
II	15.Kot	TPP	07-08-2-15-92 -ax -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	14
II	15.Kot	TPP	07-08-2-15-93 -b -00	600	500	100	gruntowa nieulepszona	5
II	15.Kot	TPP	07-08-2-15-93 -d -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	5
II	15.Kot	TWP	07-08-2-15-153 -a -00	700	500	200	gruntowa nieulepszona	2
II	15.Kot	TWP	07-08-2-15-153 -i -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	2
II	15.Kot	TWP	07-08-2-15-187 -a -00	900	500	400	gruntowa nieulepszona	1
II	15.Kot	TWP	07-08-2-15-221 -g -00	600	400	200	gruntowa nieulepszona	3
II	16.Dębowiec	DRZEW	07-08-2-16-211 ~b -00	800	700	100	gruntowa nieulepszona	0
II	16.Dębowiec	DRZEW	07-08-2-16-212 ~c -00	600	500	100	gruntowa nieulepszona	0
II	16.Dębowiec	IB	07-08-2-16-108 -b -99	500	100	400	gruntowa nieulepszona	1
II	16.Dębowiec	IB	07-08-2-16-118 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
II	16.Dębowiec	IB	07-08-2-16-118 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
II	16.Dębowiec	IB	07-08-2-16-152 -g -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
II	16.Dębowiec	IB	07-08-2-16-179 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
II	16.Dębowiec	IB	07-08-2-16-181 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
II	16.Dębowiec	IB	07-08-2-16-182 -m -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
II	16.Dębowiec	PR	07-08-2-16- - -	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
II	16.Dębowiec	PTP	07-08-2-16- - -	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
II	16.Dębowiec	PTW	07-08-2-16- - -	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
II	16.Dębowiec	TPP	07-08-2-16-109 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
II	16.Dębowiec	TPP	07-08-2-16-145 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
II	16.Dębowiec	TPP	07-08-2-16-145 -f -00	100	100	0		0
II	16.Dębowiec	TPP	07-08-2-16-145 -g -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	1
II	16.Dębowiec	TPP	07-08-2-16-145 -h -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	1
II	16.Dębowiec	TPP	07-08-2-16-210 -r -00	100	100	0		0
II	16.Dębowiec	TPP	07-08-2-16-211 -b -00	600	500	100	gruntowa nieulepszona	0
II	16.Dębowiec	TPP	07-08-2-16-211 -d -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	1
II	16.Dębowiec	TPP	07-08-2-16-211 -i -00	100	100	0		0
II	16.Dębowiec	TPP	07-08-2-16-212 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
II	16.Dębowiec	TPP	07-08-2-16-212 -i -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	1
II	16.Dębowiec	TWP	07-08-2-16-145 -k -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	1
II	16.Dębowiec	TWP	07-08-2-16-177 -f -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	1
II	16.Dębowiec	TWP	07-08-2-16-182 -d -00	300	300	0		0
II	16.Dębowiec	TWP	07-08-2-16-78 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
II	17.Wały	IB	07-08-2-17-255 -j -00	200	200	0		
II	17.Wały	IB	07-08-2-17-256 -f -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	5
II	17.Wały	IB	07-08-2-17-320 -b -00	100	100	0		
II	17.Wały	IB	07-08-2-17-320 -c -00	200	200	0		
II	17.Wały	IB	07-08-2-17-320 -d -00	200	200	0		

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
II	17.Wały	IIIA	07-08-2-17-289 -f -99	100	100	0		
II	17.Wały	IIIA	07-08-2-17-324 -d -99	900	200	700	gruntowa nieulepszona	5
II	17.Wały	IIIA	07-08-2-17-361 -f -99	200	200	0		
II	17.Wały	IIIA	07-08-2-17-361 -g -00	400	400	0		
II	17.Wały	IIIAU	07-08-2-17-396 -c -00	900	200	700	gruntowa nieulepszona	7
II	17.Wały	PR	07-08-2-17- - -	600	600	0		0
II	17.Wały	PTP	07-08-2-17- - -	600	600	0		0
II	17.Wały	PTW	07-08-2-17- - -	600	600	0		0
II	17.Wały	TPP	07-08-2-17-229 -h -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	7
II	17.Wały	TPP	07-08-2-17-230 -b -00	200	200	0		0
II	17.Wały	TPP	07-08-2-17-230 -f -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	5
II	17.Wały	TPP	07-08-2-17-230 -h -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	7
II	17.Wały	TPP	07-08-2-17-230 -i -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	0
II	17.Wały	TPP	07-08-2-17-230 -j -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	5
II	17.Wały	TPP	07-08-2-17-232 -h -00	100	100	0		5
II	17.Wały	TPP	07-08-2-17-232 -i -00	200	200	0		0
II	17.Wały	TPP	07-08-2-17-292 -a -00	300	300	0		0
II	17.Wały	TPP	07-08-2-17-319 -h -00	100	100	0		0
II	17.Wały	TPP	07-08-2-17-322 -h -00	1 000	100	900	gruntowa nieulepszona	5
II	17.Wały	TPP	07-08-2-17-359 -d -00	200	200	0		0
II	17.Wały	TPP	07-08-2-17-359 -f -00	300	300	0		0
II	17.Wały	TPP	07-08-2-17-360 -w -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	8
II	17.Wały	TPP	07-08-2-17-360 -x -00	500	500	0		0
II	17.Wały	TPP	07-08-2-17-364 -i -00	1 100	100	1 000	gruntowa nieulepszona	5
II	17.Wały	TPP	07-08-2-17-396 -d -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	7
II	17.Wały	TWP	07-08-2-17-228 -a -00	200	200	0		5
II	17.Wały	TWP	07-08-2-17-229 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	5
II	17.Wały	TWP	07-08-2-17-261 -i -00	100	100	0		5
II	17.Wały	TWP	07-08-2-17-284 -a -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	7
II	17.Wały	TWP	07-08-2-17-284 -d -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	7
II	17.Wały	TWP	07-08-2-17-286 -a -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	5
II	17.Wały	TWP	07-08-2-17-286 -f -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	5
II	17.Wały	TWP	07-08-2-17-287 -a -00	200	200	0		5
II	17.Wały	TWP	07-08-2-17-318 -h -00	400	400	0		5
II	17.Wały	TWP	07-08-2-17-323 -g -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	5
II	17.Wały	TWP	07-08-2-17-324 -b -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	7
II	17.Wały	TWP	07-08-2-17-324 -l -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	7
II	17.Wały	TWP	07-08-2-17-360 -t -00	200	200	0		0
II	17.Wały	TWP	07-08-2-17-363 -a -00	1 200	100	1 100	gruntowa nieulepszona	5
II	17.Wały	TWP	07-08-2-17-394 -c -00	200	200	0		7
II	17.Wały	TWP	07-08-2-17-397 -b -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	5
II	17.Wały	TWP	07-08-2-17-397 -c -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
II	17.Wały	TWP	07-08-2-17-404 -c -00	1 100	100	1 000	gruntowa nieulepszona	5
II	18.Jagorzewo	IIIA	07-08-2-18-463 -d -99	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
II	18.Jagorzewo	IIIA	07-08-2-18-483 -c -99	500	400	100	gruntowa nieulepszona	7
II	18.Jagorzewo	PR	07-08-2-18- - -	700	400	300	gruntowa nieulepszona	0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
II	18.Jagarzewo	PTP	07-08-2-18- - -	800	500	300	gruntowa nieulepszona	0
II	18.Jagarzewo	PTW	07-08-2-18- - -	800	500	300	gruntowa nieulepszona	0
II	18.Jagarzewo	TPP	07-08-2-18-482 -a -00	200	100	100	twarda	5
II	18.Jagarzewo	TPP	07-08-2-18-482 -b -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	10
II	18.Jagarzewo	TPP	07-08-2-18-482 -g -00	200	100	100	twarda	5
II	18.Jagarzewo	TPP	07-08-2-18-482 -h -00	300	200	100	twarda	0
II	18.Jagarzewo	TPP	07-08-2-18-482 -i -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	10
II	18.Jagarzewo	TPP	07-08-2-18-482 -l -00	100	100	0		5
II	18.Jagarzewo	TPP	07-08-2-18-482 -n -00	300	100	200	twarda	5
II	18.Jagarzewo	TPP	07-08-2-18-486 -d -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	15
II	18.Jagarzewo	TPP	07-08-2-18-486 -j -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	5
II	18.Jagarzewo	TPP	07-08-2-18-530 -g -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	9
II	18.Jagarzewo	TPP	07-08-2-18-531 -a -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	8
II	18.Jagarzewo	TPP	07-08-2-18-531 -c -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	7
II	18.Jagarzewo	TPP	07-08-2-18-531 -d -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	10
II	18.Jagarzewo	TPP	07-08-2-18-531 -f -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	7
II	18.Jagarzewo	TPP	07-08-2-18-531 -g -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	4
II	18.Jagarzewo	TPP	07-08-2-18-531 -i -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	9
II	18.Jagarzewo	TPP	07-08-2-18-531 -j -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	11
II	18.Jagarzewo	TPP	07-08-2-18-531 -k -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	9
II	18.Jagarzewo	TPP	07-08-2-18-629 -i -00	300	300	0		
II	18.Jagarzewo	TPP	07-08-2-18-629 -j -00	200	200	0		
II	18.Jagarzewo	TPP	07-08-2-18-629 -k -00	300	300	0		
II	18.Jagarzewo	TWP	07-08-2-18-446 -c -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
II	18.Jagarzewo	TWP	07-08-2-18-481 -a -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
II	18.Jagarzewo	TWP	07-08-2-18-481 -b -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
II	18.Jagarzewo	TWP	07-08-2-18-486 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
II	18.Jagarzewo	TWP	07-08-2-18-486 -b -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
II	18.Jagarzewo	TWP	07-08-2-18-486 -c -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
II	18.Jagarzewo	TWP	07-08-2-18-486 -h -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
II	18.Jagarzewo	TWP	07-08-2-18-486 -i -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
II	18.Jagarzewo	TWP	07-08-2-18-486 -k -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
II	18.Jagarzewo	TWP	07-08-2-18-530 -a -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
II	19.Sadek	IB	07-08-2-19-386 -c -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
II	19.Sadek	IB	07-08-2-19-386 -h -00	3 000	100	2 900	gruntowa nieulepszona	0
II	19.Sadek	IB	07-08-2-19-419 -d -00	200	200	0		
II	19.Sadek	IB	07-08-2-19-577 -h -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	0
II	19.Sadek	IB	07-08-2-19-620 -d -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
II	19.Sadek	PR	07-08-2-19- - -	700	200	500	gruntowa nieulepszona	0
II	19.Sadek	PTP	07-08-2-19- - -	700	200	500	gruntowa nieulepszona	0
II	19.Sadek	PTW	07-08-2-19- - -	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
II	19.Sadek	TPP	07-08-2-19-546 -g -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	0
II	19.Sadek	TPP	07-08-2-19-546 -k -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
II	19.Sadek	TPP	07-08-2-19-547 -a -00	1 000	200	800	gruntowa nieulepszona	0
II	19.Sadek	TPP	07-08-2-19-571 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
II	19.Sadek	TPP	07-08-2-19-571 -c -00	400	400	0		0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
II	19.Sadek	TPP	07-08-2-19-571 -f -00	200	200	0		0
II	19.Sadek	TPP	07-08-2-19-572 -a -00	200	200	0		0
II	19.Sadek	TPP	07-08-2-19-572 -b -00	100	100	0		0
II	19.Sadek	TPP	07-08-2-19-572 -g -00	100	100	0		0
II	19.Sadek	TPP	07-08-2-19-576 -a -00	300	300	0		0
II	19.Sadek	TPP	07-08-2-19-576 -b -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	0
II	19.Sadek	TPP	07-08-2-19-593 -a -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
II	19.Sadek	TPP	07-08-2-19-593 -b -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
II	19.Sadek	TPP	07-08-2-19-593 -c -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
II	19.Sadek	TPP	07-08-2-19-593 -d -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
II	19.Sadek	TPP	07-08-2-19-593 -g -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
II	19.Sadek	TPP	07-08-2-19-595 -d -00	200	200	0		0
II	19.Sadek	TPP	07-08-2-19-595 -f -00	200	200	0		0
II	19.Sadek	TPP	07-08-2-19-595 -g -00	200	200	0		0
II	19.Sadek	TPP	07-08-2-19-595 -h -00	100	100	0		0
II	19.Sadek	TPP	07-08-2-19-596 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
II	19.Sadek	TPP	07-08-2-19-596 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
II	19.Sadek	TPP	07-08-2-19-596 -c -00	100	100	0		0
II	19.Sadek	TPP	07-08-2-19-597 -a -00	200	200	0		0
II	19.Sadek	TPP	07-08-2-19-597 -b -00	200	200	0		0
II	19.Sadek	TPP	07-08-2-19-597 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
II	19.Sadek	TPP	07-08-2-19-597 -d -00	200	200	0		0
II	19.Sadek	TPP	07-08-2-19-597 -f -00	100	100	0		0
II	19.Sadek	TPP	07-08-2-19-598 -c -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
II	19.Sadek	TPP	07-08-2-19-598 -f -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
II	19.Sadek	TPP	07-08-2-19-599 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
II	19.Sadek	TPP	07-08-2-19-599 -b -00	200	200	0		0
II	19.Sadek	TPP	07-08-2-19-599 -c -00	200	200	0		0
II	19.Sadek	TPP	07-08-2-19-599 -d -00	200	200	0		0
II	19.Sadek	TPP	07-08-2-19-616 -f -00	100	100	0		0
II	19.Sadek	TPP	07-08-2-19-616 -g -00	100	100	0		0
II	19.Sadek	TPP	07-08-2-19-616 -h -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
II	19.Sadek	TPP	07-08-2-19-616 -i -00	100	100	0		0
II	19.Sadek	TPP	07-08-2-19-616 -l -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
II	19.Sadek	TPP	07-08-2-19-616 -m -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
II	19.Sadek	TPP	07-08-2-19-616 -o -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
II	19.Sadek	TPP	07-08-2-19-616 -p -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
II	19.Sadek	TWP	07-08-2-19-572 -f -00	200	200	0		0
II	19.Sadek	TWP	07-08-2-19-572 -h -00	600	400	200	gruntowa nieulepszona	0
II	19.Sadek	TWP	07-08-2-19-573 -c -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	0
II	19.Sadek	TWP	07-08-2-19-593 -h -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
II	19.Sadek	TWP	07-08-2-19-596 -i -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
II	19.Sadek	TWP	07-08-2-19-598 -h -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
II	19.Sadek	TWP	07-08-2-19-616 -a -00	200	200	0		0
II	19.Sadek	TWP	07-08-2-19-616 -k -00	100	100	0		0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna