

PK8a PK8a

PK1d

zmiana prowadzenia pionu PK8a (pion prowadzony pod stropem)

pion kanalizacyjny Ø 100

UWAGI:

-

pion kanalizacyjny PK1d, PK5d, PK7d, PK8d, PK9d
Ø100 wyprowadzić na dach

-

piony kanalizacyjne PK3a, PK6, PK2c, PK4 zakończyć
zaworem napowietrzającym

-

każdy pion kanalizacyjny wyposażać w rewizję na
wysokości ok. 0,5 m nad posadzką

PROJEKT TECHNICZNY			
<div><div><div><div></div><div></div></div><div><div>GASKOP</div><div>"GASKOP" G. Potwora, Z. Przyszasz S.C.</div><div>ul. Tunelowa 2, 38-100 Strzyżów,</div><div>tel: +48 796 176 448</div></div></div></div>			
Inwestycja: Rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego na terenie dz. ewid. nr 1158 przy ul. Józefa Patryna 11 w Strzyżowie			
Lokalizacja:	Strzyżów	Dz.nr ew.:	dz. nr: 1158
Obiekt:	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy		
Nazwa rys:	Instalacja kanalizacyjna – piwnica		
Projektant:	Data	Podpis	
mgr inż. Sebastian Bernat vel Bernet upr. nr PDK/0005/POOS/20			
Sprawdzający:	Data	Podpis	
mgr inż. Agnieszka Nosal upr. nr PDK/0185/POOS/21			
Opracował:	Data	Podpis	
mgr inż. Mateusz Sitnik			
Opracował:	Data	Podpis	
mgr inż. Karolina Szczygieł			
Branża: Sanitarna	Skala: 1:100	Data: 07.2022 r.	Nr rys.