





ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ I PIETRA			
NR.	NAZWA POMIESZCZENIA	RODZAJ POSADZKI	POW.[m²]
101	KORYTARZ	GRES	7,15
102	SERWEROWNIA	GRES	3,85
103	SZATNIA	GRES	5,05
104	KORYTARZ	GRES	26,50
105	GABINET PIELEGNIARSKI	WYKLADZINA PCV	9,25
106	POKÓJ KSIĘGOWEJ	WYKLADZINA PCV	9,20
107	POKÓJ ZASTĘPCY DYREKTORA	WYKLADZINA PCV	10,15
108	SALA DZIECI GŁĘBOKO NIEPEŁNOSPRAW.	WYKLADZINA PCV	25,70
109	KŁATKA SCHODOWA	GRES	8,70
110	SALA DZIECI GŁĘBOKO NIEPEŁNOSPRAW.	WYKLADZINA PCV	22,60
111	WC CHŁOPCÓW	TERAKOTA	9,50
112	WC OSÓB NIEPEŁNOSPRAW. + NAUCZYCIELI	TERAKOTA	5,70
113	WC DZIEWCZĄT	TERAKOTA	10,40
114	KORYTARZ	GRES	12,15
115	ŁAZIENKA CHŁOPCÓW	TERAKOTA	11,75
116	WC CHŁOPCÓW	TERAKOTA	13,50
RAZEM			191,15

PK8a PK8b zmiana prowadzenia pionu PK8a (pion prowadzony pod stropem)

PK1d pion kanalizacyjny Ø 100

UWAGI:

- pion kanalizacyjny PK1d, PK5d, PK7d, PK8d, PK9d Ø100 wyprowadzić na dach
- piony kanalizacyjne PK3a, PK6, PK2c, PK4 zakończyć zaworem napowietrzającym
- każdy pion kanalizacyjny wyposażać w rewizję na wysokości ok. 0,5 m nad posadzką



PROJEKT TECHNICZNY			
GASKOP "GASKOP" G. Potwora, Z. Przyszasz S.C. ul. Tunelowa 2, 38-100 Strzyżów, tel: +48 796 176 448			
Inwestycja: Rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego na terenie dz. ewid. nr 1158 przy ul. Józefa Patriyna 11 w Strzyżowie			
Lokalizacja:	Strzyżów	Dz.nr ew.:	dz. nr: 1158
Objekt:	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy		
Nazwa rys: Instalacja kanalizacyjna – I piętro			
Projektant:		Data	Podpis
mgr inż. Sebastian Bernat vel Bernet			
upr. nr PDK/0005/POOS/20			
Sprawdzający:		Data	Podpis
mgr inż. Agnieszka Nosal			
upr. nr PDK/0185/POOS/21			
Opracował:		Data	Podpis
mgr inż. Mateusz Sitnik			
Opracował:		Data	Podpis
mgr inż. Karolina Szczygiel			
Branża: Sanitarna	Skala: 1:100	Data: 07.2022 r.	Nr rys.