



- całkowita powierzchnia strefy pożarowej ZL III - 167,30m²
- całkowita powierzchnia strefy pożarowej ZL II - 361,16m²
- powierzchnia zabudowy - 469,21m²
- wysokość budynku - 6,49 m
- ilość kondygnacji nadziemnych - 2
- ilość kondygnacji podziemnych - 1

■ ■ - ściana ppoż REI60

LEGENDA	
	wyście ewakuacyjne
	gł. wyłącznik prądu (istniejący do przebudowy)
	ręczny ostrzegacz pożarowy (istniejący)
	90 201 opis drzwi (istniejące)
	101 EI30 198 drzwi EI30 (projektowane)
	0.01 wiatrołap 2.72 opis pomieszczenia
	ściana REI60 (okładzina w weł. mineralnej)
	okno połaciowe (istniejące)
	kratka odwadniająca
	niezgodne z przepisami PPOŻ--uwzgl. w ekspertyzie PPOŻ
	elementy, ściany istniejące

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI					
L.P.	NAZWA	Pow.całk.[m ²]	pow.rodzaj	poziom	UWAGI
0.01	wiatrołap	2.72	pt. gres	+0,69	brak
0.02	hol	38.41	pt. gres	+0,69	brak
0.03	pom. mieszkalne	17.59	pt. gres	+0,69	brak
0.04	pom. opiekunek	9.19	pt. gres	+0,69	brak
0.05	WC	11.46	pt. gres	+0,69	brak
0.06	WC	10.97	pt. gres	0,00	brak
0.07	pom. mieszkalne	12.00	pt. gres	0,00	brak
0.08	pom. mieszkalne	16.69	pt. gres	0,00	brak
0.09	pom. mieszkalne	16.45	pt. gres	0,00	brak
0.10	klatka schodowa	21.53	pt. gres	0,00	brak
0.11	komunikacja	17.41	pt. gres	0,00	brak
0.12	pom. mieszkalne	16.00	pt. gres	0,00	brak
0.13	pom. mieszkalne	11.51	pt. gres	0,00	brak
0.14	pom. mieszkalne	11.51	pt. gres	0,00	brak
0.15	kuchnia	5.73	pt. gres	+0,69	brak
0.16	pom. mieszkalne	10.99	pt. gres	+0,69	brak
0.16a	WC	2.40	pt. gres	+0,69	brak
0.17	pom. mieszkalne	18.11	pt. gres	+0,69	brak
0.17a	WC	1.28	pt. gres	+0,69	brak
0.18	pom. mieszkalne	12.41	pt. gres	+0,69	brak
0.19	pom. mieszkalne	15.70	pt. gres	+0,69	brak
0.20	pom. mieszkalne	24.28	pt. gres	+0,69	brak
0.21	WC	3.05	pt. gres	0,00	brak
0.22	pom. mieszkalne	22.81	pt. gres	+0,69	brak
0.23	WC	8.15	pt. gres	+0,69	brak
0.24	wiatrołap	2.64	pt. gres	+0,69	brak
1.01	klatka schodowa	21.53	pt. gres	+3,29	brak
1.02	komunikacja	15.29	pt. gres	+3,29	brak
1.02a	komunikacja	3.10	pt. gres	+3,29	brak
1.03	biuro	12.56	pt. gres	+3,29	brak
1.04	pom. magazynowe	11.76	pt. gres	+3,29	brak
1.05	pom. magazynowe	16.37	pt. gres	+3,29	brak
1.06	WC	6.99	pt. gres	+3,29	brak
1.07	biuro	9.00	pt. gres	+3,29	brak
1.08	szatnia opiekunek	16.33	pt. gres	+3,29	brak
1.09	biuro	16.01	pt. gres	+3,29	brak
1.10	komunikacja	231.20	pt. gres	+3,65	brak
		701.1300			

INWESTOR: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ		jednostka projektowa	
ADRES INWESTORA: 63-500 OSTRZESZÓW, KOCHŁOWY 1		AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA	
OBIEKT: BUDYNEK MIESZKALNO - TERAPEUTYCZNY		KRZYSZTOF NIECHCIAŁ	
LOK. OBIEKTU: KOCHŁOWY, DZ. EWID. 23/5, GM. OSTRZESZÓW		51-200 WROCŁAW, UL. KRÓLEWSKA 21/9	
		t e l + 4 8 6 9 1 8 9 3 9 3 9	
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Krzysztof Niechciał nr upr. 26/DSOKK/2011		
ARCHITEKTURA			
OBIEKT	DOSTOSOWANIA BUDYNKU MIESZKALNO - TERAPEUTYCZNEGO DO AKTUALNYCH WYMAGAŃ PPOŻ, KOCHŁOWY 1. DZ. NR 23/5		
RYSUNEK	RZUT PIĘTRA ±0,00	DATA 06/2022	ETAP PROJ. BUD.
		SKALA 1: 100	REWIZJA 0
			RYSUNEK NR A - 3