


**ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ:**

- 1.KOTŁOWNIA - 7,86 m²
- 2.KUCHNIA - 8,06 m²
- 3.WC - 5,35 m²
- 4.CHLÓDNI - 4,67m²
- 5.CHLÓDNI - 4,82 m²
- 6.KORYTARZ- 8,72 m²
- 7.POM.SOCJALNE - 23,70 m²
- 8.KORYTARZ- 3,38 m²
- 9.WIATROLAP - 12,10 m²
- 10.SALA IMPREZ - 135,42 m²
- 11.SALA IMPREZ - 48,16 m²
- 12.WC PERSONELU - 9,29 m²
- 13.WĘZEŁ SANITARNY - 4,44 m²
- 14.WC NIEPEŁNOSPRAWNYCH I DAMSKIE - 3,64 m²
- 15.WC DAMSKIE - 2,82 m²
- 16.WC MĘSKIE - 6,88 m²
- 17.MAGAZYN - 3,78 m²

- zakres opracowania
- B Oprawa nastropowa 43W NEPTUN PC IP65
- C Oprawa nastropowa 29W LED 3300LM IP44
- ⊗ OPRAWA OŚWIETLENIOWA: 1x60W – NASCIENNA
- EW Oprawa nastropowa AWARYJNA 3W 2H AT IP44
- OPRAWY OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO LED UKAZUJĄCE KIERUNKI DRÓG EWAKUACJI ZASILANE Z BATERII INDYWIDUALNEJ, CZAS PODTRZYMANIA NAPIĘCIA 2h, 3W,
- PRZYŁĄCZE ELEKTRYCZNE 1–FAZOWE BEZPOŚREDNIO DO URZĄDZENIA
- GNAZDO WTYCZKOWE JEDNOFAZOWE IP44
- ŁĄCZNIKI: 1–BIEGUNOWY, SZEREGOWY, SCHODOWY –IP21

1. System podstawowej ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym - IZOLACJA
2. System dodatkowej ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym - SZYBKIE WYŁĄCZENIE NAPIĘCIA
3. Instalacja w układzie TN - S
4. Wszelkie szczegóły techniczne w projekcie wykonawczym.

Obiekt:	BUDYNEK ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W JABŁONNIE		
Lokalizacja:	Jabłonna 49, gm. Władysławów działka nr 143/2		
Inwestor:	Gmina Władysławów, ul. Rynek 43, 62-710 Władysławów		
Temat:	Dostosowanie zaplecza socjalnego w świetlicy wiejskiej		
Nazwa rys:	Rzut przyziemia		
architektura	mgr inż. Ireneusz Jeńć upr.bud.nr GPBI 7342-9/97 specj. instalacyjnej		Skala 1:100
sprawdzenie architektura			numer rysunku <b>E1</b>
konstrukcja			
sprawdzenie konstrukcja			Data: 04. 2023