

Nr postępowania ZP.271.1.12.2021

ID:.....

Stawiguda, 03.12.2021 r.

URZĄD GMINY STAWIGUDA
11-034 Stawiguda, ul. Olsztyńska 10
tel.: 89 512 62 02,
e-mail: przetargi@stawiguda.pl

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia**

Wyjaśnienie treści SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na: **Dostawa i wdrożenie e-usług wraz z niezbędnym sprzętem.**

I. WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Uprzejmie informuję, że do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jw. Działając na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 oraz 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm. – dalej Pzp), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami::

Pytanie nr 1

Dotyczy: załącznika nr 9 do SWZ – SzOPZ, Integracja SIP z EOD. Prosimy o potwierdzenie, że opisana w dokumentacji przetargowej integracja dostarczanego oprogramowania SIP, ma nastąpić z użytkowanym przez Zamawiającego a dostarczonym i wdrożonym w ramach postępowania „Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania niezbędnego do realizacji e-Usług wraz z usługą wdrożenia, integracji i szkolenia w ramach realizowanego projektu: „Cyfrowa Administracja – nowe e-usługi w Gminie Stawiguda” numer sprawy Biz/OA.271.1.20.2020, EOD autorstwa MADKOM SA?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że opisana Integracja dotyczy e-usług z zakresu planowania przestrzennego na 5 PD, które zostaną złożone on-line poprzez portal e-usług przez Mieszkańca/ Interesanta. Złożone wnioski powinny zostać przekazane na adres skrytki e-PUAP Urzędu lub też na skrzynkę podawczą Urzędu, skąd to system EOD powinien pobrać i zczytać dane z wniosku do EOD. W ramach dodatkowych możliwości dedykowany moduł desktop GIS może zgodnie z OPZ (do rejestrowania wniosków złożonych o wydanie wypisu/ wrysu/ zaświadczenia z dokumentów planistycznych oraz do rejestrowania wydanych dokumentów wypisu/ wrysu/ zaświadczenia z dokumentów planistycznych) pobrać i zczytać dane z wniosku ze skrytki e-PUAP Urzędu lub dane te mogą zostać przekazane z systemu EOD. Jeżeli Zamawiający prześle Wykonawcy API do systemu EOD,



Wykonawca wykona integrację SIP z EOD. System Informacji Przestrzennej powinien posiadać możliwości oraz predyspozycje techniczne (funkcjonalności) do integracji z EOD.

Pytanie nr 2

SIWZ - "V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 1. Zadanie nr 1 - przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w terminie wskazanym przez Wykonawcę w ofercie (kryterium oceny ofert) z zastrzeżeniem, że termin ten nie będzie dłuższy niż 120 dni od daty udzielenia zamówienia. 2. Zadanie nr 2 – przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w terminie nie dłuższym niż 120 dni." - **wnioskujemy o doprecyzowanie czy chodzi o dni robocze czy o dni kalendarzowe.**

Odpowiedź:

Dni kalendarzowe.

Pytanie nr 3

SIWZ - "VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1.4. Zdolności technicznej lub zawodowej. 1.4.2. Dotyczy Zadania nr 2 – Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie zrealizował minimum jedno zamówienie polegające na dostarczaniu i wdrażaniu systemu informacji przestrzennej dla JST (Jednostki Samorządu Terytorialnego), w ramach którego zostały wykonane czynności: – inwentaryzacja posiadanych zbiorów danych przestrzennych, – usługa wdrożenia oprogramowania desktop GIS (tj. oprogramowania na stanowiskach roboczych dostępnego wewnątrz urzędu) oraz dedykowanych aplikacji desktop GIS do gromadzenia danych przestrzennych, edycji obiektów, zarządzania oraz analizowania danych przestrzennych, – przetworzenie gminnych rejestrów do wersji wektorowej (cyfrowej), a w tym m.in. wektoryzacja archiwalnych planów zagospodarowania przestrzennego, – dostarczenie i wdrożenie dedykowanych aplikacji desktop GIS umożliwiających: • wydawanie wypisów, wyrysów, zaświadczeń z dokumentów planistycznych, • zarządzanie pasem drogowym, • zarządzanie mieniem komunalnym. – uruchomienia portalu e-usług umożliwiającego świadczenie e-usług w zakresie informacji przestrzennej na 5. Poziomie dojrzałości umożliwiającym dwukierunkową interakcję przez Internet i wykonanie wszystkich czynności koniecznych do załatwienia danej sprawy, w tym uwierzytelniania konta profilem zaufanym ePUAP, dokonania opłaty skarbowej poprzez płatność elektroniczną, podpisania dokumentów podpisem elektronicznym e-PUAP, otrzymania dokumentu kończącego sprawę, także drogą elektroniczną, – przeprowadzenie instruktarzy z zakresu wdrożonego systemu informacji przestrzennej. minimum jedno o wartości co najmniej 350 000,00 zł brutto (trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych)." - **w związku z tym, że obecne zapisy wykluczają z udziału w postępowaniu potencjalnych wykonawców - dostawców systemów informacji przestrzennych, oferujących rozwiązania w pełni serwerowe, udostępniające wymagane funkcjonalności w przeglądarce internetowej, wnioskujemy o modyfikację przywołanych zapisów w zakresie: oprogramowania desktop GIS - powinno być oprogramowanie GIS, aplikacji desktop GIS - powinno być aplikacji GIS itp. Jednocześnie zwracamy uwagę, że wymagania sformułowane w obecnym brzmieniu są sprzeczne z zasadą konkurencyjności i neutralności technologicznej zamówień publicznych dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej faworyzując określoną, wąską grupę wykonawców, opierających swoje rozwiązania na oprogramowaniu desktop GIS. Na krajowym rynku systemów informacji przestrzennej od kilkunastu lat funkcjonują liczni dostawcy technologii, pozwalających na realizację wszystkich wymagań zdefiniowanych w specyfikacji przedmiotowego zamówienia w środowisku przeglądarki internetowej, bez konieczności instalowania oprogramowania GIS na stacjach roboczych użytkowników końcowych. Tak sformułowane wymagania wykluczają ww. potencjalnych wykonawców o ubieganie się o przedmiotowe zamówienie. Jednocześnie zwracamy uwagę, że oparcie systemu informacji przestrzennej o oprogramowanie desktop jest rozwiązaniem archaicznym i niosącym ze sobą liczne ograniczenia związane z eksploatacją i utrzymaniem wdrożonego rozwiązania.**

Odpowiedź:

Zamawiający określił warunki udziału w postępowaniu i wymagania wobec Wykonawcy, w celu potwierdzenia przez Wykonawcę posiadanych umiejętności i doświadczenia w realizacji zamówienia zgodnie z oczekiwaniami

Zamawiającego w niniejszym postępowaniu. Zamawiający oczekuje od Wykonawców doświadczenia w realizacji postępowań podobnych do niniejszego, dlatego też potwierdzenie posiadanego doświadczenia przez Wykonawcę jest niezmiernie ważne dla Zamawiającego i zostało wskazane w warunkach udziału w postępowaniu.

Zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych określenie warunków udziału w postępowaniu ma na celu zabezpieczenie dobra Zamawiającego oraz stanowi zapewnienie, że Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia, posiadają odpowiednie doświadczenie i wiedzę, w zakresie realizacji niniejszego postępowania. Zamawiający pozostawia SWZ bez zmian.

Pytanie nr 4

SIWZ - "1.4.5.4. Co najmniej jedną osobą na stanowisku Urbanista/ Projektant Planowania Przestrzennego, który to: • posiada dyplom ukończenia studiów wyższych w zakresie architektury, urbanistyki lub gospodarki przestrzennej; • brał udział w pracach nad opracowaniem miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, opracowanych z wykorzystaniem technik GIS; minimum 3 opracowania MPZP; • brał udział w pracach nad opracowaniem zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (lub jego zmianą) uchwalonym w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, opracowanym z wykorzystaniem technik GIS - minimum 1 opracowanie STUDIUM;" - wnioskujemy o wskazanie w jakim zakresie przedmiotowego zamówienia zostaną wykorzystane kompetencje i doświadczenie wymaganej osoby. Jednocześnie zwracamy uwagę, że przedmiotowe zamówienie nie dotyczy projektowania opracowań planistycznych a jedynie ich cyfryzację i publikację w systemie informacji przestrzennej. W związku z powyższym w naszej ocenie ww. wymaganie jest nadmiarowe w stosunku do przedmiotu zamówienia i może wskazywać na preferowanie przez Zamawiającego określonego wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający określił warunki udziału w postępowaniu i wymagania wobec Wykonawcy, w celu potwierdzenia przez Wykonawcę posiadania wykwalifikowanych Specjalistów posiadających specjalistyczną wiedzę, doświadczenie i umiejętności, którzy to będą uczestniczyć w procesie realizacji zamówienia, w którym to jednym z podstawowych i kluczowych elementów jest budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz proces digitalizacji dokumentów planistycznych, dlatego też przytoczone wymaganie - posiadanie osoby na stanowisku Urbanista/ Projektant Planowania Przestrzennego jest niezbędne do realizacji zamówienia.

Zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych określenie warunków udziału w postępowaniu ma na celu zabezpieczenie dobra Zamawiającego oraz stanowi zapewnienie, że Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia, posiadają odpowiednie doświadczenie i wiedzę, w zakresie realizacji niniejszego postępowania. Zamawiający pozostawia SWZ bez zmian.

Pytanie nr 5

SIWZ - "1.4.5.5. Co najmniej jedna osoba na stanowisku Redaktor Map posiadający kwalifikacje zawodowe niezbędne do realizacji zamówienia, tj. posiadającą uprawnienia zawodowe z zakresu „redakcja map” zgodnie z art. 43 pkt 6 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne i posiadające doświadczenie w wykonaniu co najmniej dwóch usług polegających na opracowaniu mapy tematycznej" - wnioskujemy o wskazanie w jakim zakresie przedmiotowego zamówienia zostaną wykorzystane kompetencje i doświadczenie wymaganej osoby. Jednocześnie zwracamy uwagę, że przedmiotowe zamówienie, nie obejmuje prac związanych z redakcją map w tym map tematycznych, które wymagałyby posiada w zespole kartografa o wymaganych uprawnieniach. W związku z powyższym w naszej ocenie ww. wymaganie jest nadmiarowe w stosunku do przedmiotu zamówienia i może wskazywać na preferowanie przez Zamawiającego określonego wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający określił warunki udziału w postępowaniu i wymagania wobec Wykonawcy, w celu potwierdzenia przez Wykonawcę posiadania wykwalifikowanych Specjalistów posiadających specjalistyczną wiedzę, doświadczenie i umiejętności, którzy to będą uczestniczyć w procesie realizacji zamówienia.

Uprawnienia zawodowe z zakresu "redakcja map" są potwierdzeniem, że Osoba skierowana do realizacji niniejszego zamówienia na stanowisku Redaktor Map posiada niezbędną wiedzę i umiejętności m.in. z zakresu: Zasady funkcjonowania i projektowania systemów oraz usług geoinformacyjnych w ramach krajowej Infrastruktury Informacji Przestrzennej, Zasady tworzenia standardowych opracowań kartograficznych oraz kartograficznych opracowań tematycznych, Metody prezentacji kartograficznej, Zasady generalizacji kartograficznej, Mapoznawstwo, które to wprost wynikają z Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dn. 31.01.2014 r. w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii i które to są niezbędne do realizacji Systemów Informacji Przestrzennej.

Zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych określenie warunków udziału w postępowaniu ma na celu zabezpieczenie dobra Zamawiającego oraz stanowi zapewnienie, że Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia, posiadają odpowiednie doświadczenie i wiedzę, w zakresie realizacji niniejszego postępowania. Zamawiający pozostawia SWZ bez zmian.

Pytanie nr 6

*OPZ - "1. SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ (SIP) - OGÓLNE ZAŁOŻENIA: "W ramach wewnętrznej platformy GIS zakłada się uruchomienie i wdrożenie oprogramowania wewnętrznego (desktop GIS) do zarządzania danymi przestrzennymi wraz z dedykowanymi modułami GIS. Część wewnętrzna oprogramowania będzie dostępna dla Pracowników Urzędu i Administratorów i będzie umożliwiała: tworzenie, gromadzenie i modernizację danych przestrzennych, które następnie będą publikowane w części publicznej – online." - **wnioskujemy o taką modyfikację zapisów, która zapewni neutralności technologiczną przedmiotowego zamówienia. W związku z powyższym wnioskujemy o usunięcie zapisu "desktop GIS".***

Odpowiedź:

Zamawiający w Załączniku nr 9 do SWZ - zadanie 2 - oprogramowanie określił Ogólne zasady równoważności rozwiązań - "W celu zachowania zasad neutralności technologicznej i konkurencyjności dopuszcza się rozwiązania równoważne do wyspecyfikowanych, przy czym za rozwiązanie równoważne uważa się takie rozwiązanie, które pod względem technologii, wydajności i funkcjonalności nie odbiega znacząco od technologii funkcjonalności i wydajności wyszczególnionych w rozwiązaniu wyspecyfikowanym (...)".

Zamawiający dopuszcza wdrożenie rozwiązania równoważnego do wyspecyfikowanego w Opisie Przedmiotu Zamówienia, z zastrzeżeniem, że zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienie wymaga się, aby oprogramowania wewnętrzne (tj. w pkt 3 - Załącznik nr 9 do SWZ - zadanie 2 - oprogramowanie.docx) było w technologii desktop GIS. Zamawiający pozostawia SWZ bez zmian z dopuszczeniem rozwiązań równoważnych.

Pytanie nr 7

*OPZ - " 1. SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ (SIP) - OGÓLNE ZAŁOŻENIA: Dla dostarczonego oprogramowania należy dostarczyć: bezterminowe licencje użytkowe oraz subskrypcyjne okresowe na min. okres zaoferowanej gwarancji na urządzenie na którym licencje są instalowane; nośniki instalacyjne, instrukcje." - **wnioskujemy o wskazanie zakresu oprogramowania, którego dotyczą licencje w postaci subskrypcji okresowych.***

Odpowiedź:

Zgodnie z Załączniku nr 9 do SWZ - zadanie 2 - oprogramowanie dla dostarczonego oprogramowania należy dostarczyć: bezterminowe licencje użytkowe oraz subskrypcyjne okresowe na min. okres zaoferowanej gwarancji na urządzenie na którym licencje są instalowane; nośniki instalacyjne, instrukcje. Wyspecyfikowane warunki dot. przekazania praw autorskich, udzielenia licencji oraz zakresu subskrypcji okresowej zostały określone w Załącznik nr 11 do SWZ - Wzór umowy.

Pytanie nr 8

*OPZ - "2. WYMAGANIA DLA WDROŻENIA SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ: Wykonawca wykona Instalację i konfigurację aplikacji dziedzinowych desktop GIS (przez określenie „desktop GIS” Zamawiający oczekuje rozwiązania wielostanowiskowego i licencji nieograniczonej czasowo. Oprogramowanie „desktop GIS” ma być dostępne na stanowiskach roboczych Użytkowników i być dostępne wewnątrz urzędu.)" - **wnioskujemy o taką***

modyfikację zapisów, która zapewni neutralności technologiczną przedmiotowego zamówienia. W związku z powyższym wnioskujemy o usunięcie zapisu "desktop GIS". Jednocześnie zwracamy uwagę, że w przypadku oczekiwanego dostępu wielostanowiskowego optymalnym podejściem będzie rozwiązanie udostępniające wymagane funkcjonalności bezpośrednio w przeglądarce internetowej.

Odpowiedź:

Zamawiający w Załączniku nr 9 do SWZ - zadanie 2 - oprogramowanie określił Ogólne zasady równoważności rozwiązań - "W celu zachowania zasad neutralności technologicznej i konkurencyjności dopuszcza się rozwiązania równoważne do wyspecyfikowanych, przy czym za rozwiązanie równoważne uważa się takie rozwiązanie, które pod względem technologii, wydajności i funkcjonalności nie odbiega znacząco od technologii funkcjonalności i wydajności wyszczególnionych w rozwiązaniu wyspecyfikowanym (...)".

Zamawiający dopuszcza wdrożenie rozwiązania równoważnego do wyspecyfikowanego w Opisie Przedmiotu Zamówienia, z zastrzeżeniem, że zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia wymaga się, aby oprogramowania wewnętrzne (tj. w pkt 3 - Załącznik nr 9 do SWZ - zadanie 2 - oprogramowanie.docx) było w technologii desktop GIS. Zamawiający pozostawia SWZ bez zmian z dopuszczeniem rozwiązań równoważnych.

Pytanie nr 9

OPZ - "3. CZĘŚĆ WEWNĘTRZNA - OPROGRAMOWANIE DESKTOP GIS: W ramach części wewnętrznej Systemu Informacji Przestrzennej - oprogramowanie desktop GIS, Wykonawca dostarczy gotowe i w pełni funkcjonalne oprogramowanie desktop GIS wraz z dziedzinowymi modułami GIS: do zarządzania dokumentami planistycznymi na terenie gminy, do zarządzania bazą EMUiA, do zarządzania bazą mienia komunalnego na terenie gminy, do zarządzania pasem drogowym wraz z digitalizacją wybranych danych przestrzennych." - wnioskujemy o taką modyfikację zapisów, która zapewni neutralności technologiczną przedmiotowego zamówienia oraz nowoczesności, efektywności i ergonomię dostarczonych rozwiązań. W związku z powyższym wnioskujemy o zmianę zapisów oprogramowanie desktop GIS na oprogramowanie GIS .

Odpowiedź:

Zamawiający w Załączniku nr 9 do SWZ - zadanie 2 - oprogramowanie określił Ogólne zasady równoważności rozwiązań - "W celu zachowania zasad neutralności technologicznej i konkurencyjności dopuszcza się rozwiązania równoważne do wyspecyfikowanych, przy czym za rozwiązanie równoważne uważa się takie rozwiązanie, które pod względem technologii, wydajności i funkcjonalności nie odbiega znacząco od technologii funkcjonalności i wydajności wyszczególnionych w rozwiązaniu wyspecyfikowanym (...)".

Zamawiający dopuszcza wdrożenie rozwiązania równoważnego do wyspecyfikowanego w Opisie Przedmiotu Zamówienia, z zastrzeżeniem, że zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia wymaga się, aby oprogramowania wewnętrzne (tj. w pkt 3 - Załącznik nr 9 do SWZ - zadanie 2 - oprogramowanie.docx) było w technologii desktop GIS. Zamawiający pozostawia SWZ bez zmian z dopuszczeniem rozwiązań równoważnych.

Pytanie nr 10

3. CZĘŚĆ WEWNĘTRZNA - OPROGRAMOWANIE DESKTOP GIS: 3.1 Ogólne funkcjonalności oprogramowania desktop GIS. 1. Wykonawca zapewni Zamawiającemu niezbędne oprogramowanie desktopowe GIS umożliwiające samodzielne zarządzanie zawartością systemu z bezterminową licencją, bez ograniczenia liczby użytkowanych stanowisk." - wnioskujemy o taką modyfikację zapisów, która zapewni neutralności technologiczną przedmiotowego zamówienia oraz nowoczesności, efektywności i ergonomię dostarczonych rozwiązań. W związku z powyższym wnioskujemy o zmianę zapisów oprogramowanie desktop GIS na oprogramowanie GIS .

Odpowiedź:

Zamawiający w Załączniku nr 9 do SWZ - zadanie 2 - oprogramowanie określił Ogólne zasady równoważności rozwiązań - "W celu zachowania zasad neutralności technologicznej i konkurencyjności dopuszcza się rozwiązania równoważne do wyspecyfikowanych, przy czym za rozwiązanie równoważne uważa się takie

rozwiązanie, które pod względem technologii, wydajności i funkcjonalności nie odbiega znacząco od technologii funkcjonalności i wydajności wyszczególnionych w rozwiązaniu wyspecyfikowanym (...)"

Zamawiający dopuszcza wdrożenie rozwiązania równoważnego do wyspecyfikowanego w Opisie Przedmiotu Zamówienia, z zastrzeżeniem, że zgodnie z Opiszem Przedmiotu Zamówienia wymaga się, aby oprogramowania wewnętrzne (tj. w pkt 3 - Załącznik nr 9 do SWZ - zadanie 2 - oprogramowanie.docx) było w technologii desktop GIS. Zamawiający pozostawia SWZ bez zmian z dopuszczeniem rozwiązań równoważnych.

Pytanie nr 11

OPZ - "2.14.4.5. W przypadku, gdy działka ewidencyjna zawiera się w pozostałych dostępnych modułach system odczyta wskazane atrybuty na podstawie danych zawartych w tabelach atrybutów i poda jej wartość." - wnioskujemy o doprecyzowanie co należy rozumieć w kontekście przywołanego wymagania pod pojęciem modułów oraz jak ma wyglądać przypadek użycia opisanej funkcjonalności.

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje, aby wdrożony SIP oraz wyspecjalizowane moduły GIS integrowały się w jedną wspólną informację przestrzenną o gminie, na podstawie zdigitalizowanych rejestrów gminnych zgodnie z OPZ w odniesieniu do działek ewidencyjnych. Wszystkie dane przestrzenne wprowadzone do systemu przez Wykonawcę zgodnie z OPZ oraz dane przestrzenne, które będą wytwarzane przez Wykonawcę od momentu rozpoczęcia użytkowania systemu powinny być dostępne z poziomu jednego systemu, w postaci jednego, spójnego interfejsu. Zgodnie z OPZ, Użytkownik wybierając nieruchomość z widoku mapy powinien otrzymać całościową i pełną informację dla wskazanego obiektu, ze wszystkich dostępnych rejestrów i danych przestrzennych wprowadzonych do systemu i odnoszących się do wskazanej nieruchomości w postaci wywołania jednego, spójnego graficznie panelu informacyjnego o wybranej nieruchomości.

Pytanie nr 12

OPZ - "3.2 Moduł desktop GIS do zarządzania obowiązującymi dokumentami planistycznymi: 17. Moduł umożliwi zmianę stylu wyświetlania, uwzględniając: 1. Automatyczną zmianę symbolizacji warstw MPZP poprzez wybór z listy panelu głównego aplikacji." - wnioskujemy o taką modyfikację zapisów, która zapewni neutralności technologiczną przedmiotowego zamówienia oraz nowoczesności, efektywności i ergonomię dostarczonych rozwiązań. W związku z powyższym wnioskujemy o zmianę zapisów modułu desktop GIS na moduł GIS.

Odpowiedź:

Zamawiający w Załączniku nr 9 do SWZ - zadanie 2 - oprogramowanie określił Ogólne zasady równoważności rozwiązań - **"W celu zachowania zasad neutralności technologicznej i konkurencyjności dopuszcza się rozwiązania równoważne do wyspecyfikowanych, przy czym za rozwiązanie równoważne uważa się takie rozwiązanie, które pod względem technologii, wydajności i funkcjonalności nie odbiega znacząco od technologii funkcjonalności i wydajności wyszczególnionych w rozwiązaniu wyspecyfikowanym (...)"**.

Zamawiający dopuszcza wdrożenie rozwiązania równoważnego do wyspecyfikowanego w Opisie Przedmiotu Zamówienia, z zastrzeżeniem, że zgodnie z Opiszem Przedmiotu Zamówienia wymaga się, aby oprogramowania wewnętrzne (tj. w pkt 3 - Załącznik nr 9 do SWZ - zadanie 2 - oprogramowanie.docx) było w technologii desktop GIS. Zamawiający pozostawia SWZ bez zmian z dopuszczeniem rozwiązań równoważnych.

Pytanie nr 13

OPZ - "3.2 Moduł desktop GIS do zarządzania obowiązującymi dokumentami planistycznymi: 17. Moduł umożliwi zmianę stylu wyświetlania, uwzględniając: 1. Automatyczną zmianę symbolizacji warstw MPZP poprzez wybór z listy panelu głównego aplikacji." - wnioskujemy o doprecyzowanie przypadku użycia ww. funkcjonalności w zakresie wyboru stylu warstwy z listy panelu głównego aplikacji.

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje, aby w systemie dostępna była możliwość wyboru symbolizacji dokumentów planistycznych, takie jak: oryginalna, standardowa określona w załączniku 1. do Rozporządzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, hilucs, własne. Funkcjonalność SIP zgodnie z OPZ powinna umożliwiać płynne przełączanie się pomiędzy dostępnymi symbolizacjami w SIP, z poziomu listy rozwijalnej w panelu głównym aplikacji dla każdego Użytkownika.

Pytanie nr 14

OPZ - "3.3 Moduł desktop GIS do zarządzania ewidencją miejscowości, ulic i adresów" - wnioskujemy o taką modyfikację zapisów, która zapewni neutralności technologiczną przedmiotowego zamówienia oraz nowoczesności, efektywności i ergonomię dostarczonych rozwiązań. W związku z powyższym wnioskujemy o zmianę zapisów moduł desktop GIS na moduł GIS .

Odpowiedź:

Zamawiający w Załączniku nr 9 do SWZ - zadanie 2 - oprogramowanie określił Ogólne zasady równoważności rozwiązań - "W celu zachowania zasad neutralności technologicznej i konkurencyjności dopuszcza się rozwiązania równoważne do wyspecyfikowanych, przy czym za rozwiązanie równoważne uważa się takie rozwiązanie, które pod względem technologii, wydajności i funkcjonalności nie odbiega znacząco od technologii funkcjonalności i wydajności wyszczególnionych w rozwiązaniu wyspecyfikowanym (...)".

Zamawiający dopuszcza wdrożenie rozwiązania równoważnego do wyspecyfikowanego w Opisie Przedmiotu Zamówienia, z zastrzeżeniem, że zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia wymaga się, aby oprogramowania wewnętrzne (tj. w pkt 3 - Załącznik nr 9 do SWZ - zadanie 2 - oprogramowanie.docx) było w technologii desktop GIS. Zamawiający pozostawia SWZ bez zmian z dopuszczeniem rozwiązań równoważnych.

Pytanie nr 15

OPZ - "3.3 Moduł desktop GIS do zarządzania ewidencją miejscowości, ulic i adresów: 17. Moduł posiada wbudowany edytor tekstu, który umożliwia zmianę treści zawiadomienia m.in. rozmiaru i stylu czcionki, układu dokumentu, dodanie dodatkowych elementów graficznych 18. Moduł umożliwia, poprzez wbudowany edytor, zapisywanie sporządzane zawiadomienie w wersji edytowalnej, również bez konieczności tworzenia kolejnych kopii nieedytowalnego dokumentu 9 Moduł umożliwia edycję rejestrowanego zaświadczenia, w wbudowanym edytorze tekstu. Po zakończonej edycji zaświadczenia może zostać zarejestrowane i odpowiednio dodane jako załącznik w danym rejestrze 10 Moduł posiada wbudowany edytor tekstu, który umożliwia zmianę treści zaświadczenia m.in. rozmiaru i stylu czcionki, układu dokumentu, dodanie dodatkowych elementów graficznych." - wnioskujemy o potwierdzenie, że dopuszczalny jest wariant w którym rolę wbudowanego edytora testu pełni zewnętrzne oprogramowanie biurowe przy jednoczesnym zapewnieniu wymaganego poziomu edycji treści obsługiwanych przez moduł.

Odpowiedź:

Zamawiający zgodnie z OPZ oczekuje jednego, spójnego i zintegrowanego rozwiązania, jakim jest Systemu Informacji Przestrzennej. Zamawiający oczekuje, aby wszystkie funkcjonalności systemu realizowane były z poziomu jednego systemu. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SWZ

Pytanie nr 16

OPZ - "4. CZĘŚĆ ZEWNĘTRZNA - PORTAL MAPOWY WEB: 1.Możliwość importowania projektu desktop: portal mapowy musi powstawać na podstawie utworzonego projektu w Aplikacji desktop poprzez import projektu desktop, możliwość utworzenia Portalu mapowego na podstawie więcej niż jednego projekt, portal mapowy musi zachowywać ustalone w Aplikacji desktop style warstw także utworzone nowe ikony, kolejność warstw, stopień przezroczystości, wyświetlanie zależne od skali, etykiety, wyświetlanie etykiet w zależności od skali, portal mapowy musi zachować strukturę grupowania warstw utworzoną w Aplikacji desktop. 2.tworzenie portalu (Import grup tematycznych) Portal musi umożliwiać wyświetlanie pogrupowanych warstw na podstawie kompozycji z Aplikacji desktop zapisanych w projekcie desktop." - wnioskujemy o taką modyfikację zapisów, która zapewni neutralności technologiczną przedmiotowego zamówienia oraz nowoczesności, efektywności i ergonomię dostarczonych rozwiązań. W związku z powyższym wnioskujemy o zmianę zapisów w taki sposób aby projekty i kompozycje mapowe mogły być opcjonalnie konfigurowane i publikowane z wykorzystanie

dedykowanego konfiguratora w postaci aplikacji dostępnej w przeglądarce internetowej bez konieczności korzystania z oprogramowania desktop GIS.

Odpowiedź:

Zamawiający w Załączniku nr 9 do SWZ - zadanie 2 - oprogramowanie określił Ogólne zasady równoważności rozwiązań - **“W celu zachowania zasad neutralności technologicznej i konkurencyjności dopuszcza się rozwiązania równoważne do wyspecyfikowanych, przy czym za rozwiązanie równoważne uważa się takie rozwiązanie, które pod względem technologii, wydajności i funkcjonalności nie odbiega znacząco od technologii funkcjonalności i wydajności wyszczególnionych w rozwiązaniu wyspecyfikowanym (...)”**.

Zamawiający dopuszcza dostarczenia rozwiązania równoważnego do wyspecyfikowanego w SWZ, jednak za rozwiązanie równoważne uważa się takie rozwiązanie, które pod względem technologii, wydajności i funkcjonalności nie odbiega znacząco od technologii funkcjonalności i wydajności wyszczególnionych w rozwiązaniu oraz jest tożsame z funkcjonalnościami wyspecyfikowanymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz oczekiwaniami Zamawiającego względem dostarczonego rozwiązania.

Zamawiający dopuszcza wdrożenie rozwiązania równoważnego do wyspecyfikowanego w Opisie Przedmiotu Zamówienia, z zastrzeżeniem, że zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia wymaga się, aby oprogramowania wewnętrzne (tj. w pkt 3 - Załącznik nr 9 do SWZ - zadanie 2 - oprogramowanie.docx) było w technologii desktop GIS. Zamawiający pozostawia SWZ bez zmian z dopuszczeniem rozwiązań równoważnych.

Pytanie nr 17

*OPZ - "4. CZĘŚĆ ZEWNĘTRZNA - PORTAL MAPOWY WEB: 8. administrator musi mieć dostęp do wszystkich dodanych do aplikacji projektów GIS z możliwością czyszczenia cache." - **wniosujemy o doprecyzowanie/podanie przypadku użycia, w jakiej sytuacji ma być czyszczona pamięć podręczna oraz jakie informacje są w niej gromadzone i przechowywane.***

Odpowiedź:

Niniejsza funkcjonalność stosuje się w sytuacji gdy użytkownik chce ręcznie usunąć wygenerowane wcześniej kafle mapy.

Pytanie nr 18

*OPZ - "4. CZĘŚĆ ZEWNĘTRZNA - PORTAL MAPOWY WEB: 13. aplikacja powinna zawierać narzędzia: wyszukiwania, drukowania, powiększania, pomniejszania i przesuwania, narzędzia pomiarów, narzędzia cofania do poprzednich widoków, narzędzia identyfikacji, narzędzia podglądu legendy, narzędzia zapisu map użytkownika, narzędzia powiększania oknem, pełen widok, zmiana języka, przesuwanie mapy, podkładów mapowych, repozytorium WMS." - **wniosujemy o doprecyzowanie, co w kontekście przywołanego wymagania jest rozumiane jako repozytorium WMS.***

Odpowiedź:

Repozytorium WMS - lista dostępnych usług WMS zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego w OPZ oraz zdefiniowanych przez Użytkownika w ramach własnej pracy.

Pytanie nr 19

*OPZ - "4. CZĘŚĆ ZEWNĘTRZNA - PORTAL MAPOWY WEB: 23.możliwość zaznaczania na mapie dowolnego obszaru i pomiar jego powierzchni i odległości oraz drukowanie żądanych zasobów.." - **wniosujemy o doprecyzowanie co w kontekście przywołanego wymagania jest rozumiane jako żądane zasoby.***

Odpowiedź:

Włączone do widoku mapy wybrane warstwy przestrzenne dostępne z poziomu portalu mapowego, zgodnie z indywidualnymi oczekiwaniami Użytkownika systemu, a następnie określenie skali oraz formatu wydruku na podstawie bieżącego widoku mapy.

Pytanie nr 20

OPZ - "4. CZĘŚĆ ZEWNĘTRZNA - PORTAL MAPOWY WEB: 26. możliwość prezentacji zapisanych informacji o punkcie w lokalnym repozytorium dla każdego z użytkowników końcowych. Użytkownik nadaje dowolną nazwę do zapisywanego obiektu. Zapisana informacja o punkcie musi posiadać opcje przybliżyć oraz usuń z listy. Narzędzie musi posiadać możliwość wyczyszczenia listy zapisanych informacji." - **wnioskujemy o doprecyzowanie co w kontekście przywołanego wymagania jest rozumiane jako lokalne repozytorium.**

Odpowiedź:

Zamawiający używa sformułowania lokalne repozytorium nie wskazując dokładnie technologii w jakiej ma być wykonane miejsce w którym przechowywane są informacje o punkcie zapisane przez użytkownika a jedynie określa potrzebę istnienia miejsca w którym takie informacje są zapisane.

Pytanie nr 21

OPZ - "4. CZĘŚĆ ZEWNĘTRZNA - PORTAL MAPOWY WEB: 54. możliwość podglądu listy oraz adresów udostępnianych usług WMS, WFS, GML wraz z możliwością ich połączenia lub identyfikacji;" - **wnioskujemy o doprecyzowanie co w kontekście przywołanego wymagania jest rozumiane jako usługa GML.**

Odpowiedź:

Omyłka pisarska. Powinno być "54. możliwość podglądu listy oraz adresów udostępnianych usług WMS, WFS, plików GML wraz z możliwością ich połączenia lub identyfikacji;"

Pytanie nr 22

OPZ - "5. DIGITALIZACJA ZASOBÓW INFORMACJI PRZESTRZENNEJ: 5.1 Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego" - **wnioskujemy o doprecyzowanie czy w ramach prac związanych z digitalizacją MPZP/SUiKZP mają zostać utworzone również pliki GML zgodne z rozporządzeniem z 2020 roku.**

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 23

OPZ - "5. DIGITALIZACJA ZASOBÓW INFORMACJI PRZESTRZENNEJ: 5.1 Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego" - **wnioskujemy o doprecyzowanie ile dokumentów planów oraz studium podlega cyfryzacji w ramach przedmiotowego zamówienia oraz ile i w jakich formatach są dostępne dane źródłowe.**

Odpowiedź:

Procesowi cyfryzacji podlegają wszystkie obowiązujące dokumenty planistyczne na terenie Gminy Stawiguda. Zamawiający doprecyzuje ilość dokumentów planistycznych do digitalizacji na etapie podpisania umowy z Wykonawcą. Zamawiający oczekuje cyfryzacji dokumentów planistycznych z wersji analogowej dokumentów.

Pytanie nr 24

OPZ - "5. DIGITALIZACJA ZASOBÓW INFORMACJI PRZESTRZENNEJ: 5.1 Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego" - **w związku z wymaganiem cyfryzacji danych do układu 1992 - EPSG 2180, zwracamy uwagę, że obowiązującym układem współrzędnych dla danych wielkoskalowych w tym planów zagospodarowania jest układ 2000 w odpowiedniej strefie.**

Odpowiedź:

Wytyczne wskazane przez GUGiK wskazują na prowadzenie zasobu w układzie PUWG 1992. Zamawiający dopuszcza przetworzenie zasobu do układu PUWG 1992 oraz 2000.

Pytanie nr 25

OPZ - "5. DIGITALIZACJA ZASOBÓW INFORMACJI PRZESTRZENNEJ, 5.1 Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego: 18. Wykonawca sporządzi pliki (HTML) do automatycznego generowania wypisów, wyłącznie na podstawie przekazanych przez Zamawiającego edytowalnych wersji treści uchwał." - **wnioskujemy o doprecyzowanie zakresu oraz przypadków użycia wymaganych plików HTML do automatycznego generowania wypisów wraz z potwierdzeniem, że chodzi o format HTML.**

Odpowiedź:

Zamawiający uznaje wpis za omyłkę pisarską

Punkt przyjmuje brzmienie: "Wykonawca sporządzi pliki edytowalne do automatycznego generowania wypisów w formacie otwartym (...)"

Pytanie nr 26

OPZ - "5. DIGITALIZACJA ZASOBÓW INFORMACJI PRZESTRZENNEJ, 5.1 Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego: DIGITALIZACJA ZASOBÓW INFORMACJI PRZESTRZENNEJ 11. Wykonawca wykona symbolizację (standardową): 1. Wykonawca musi przygotować symbolizację przeznaczeń MPZP na podstawie kolumny „KOLOR” z warstwy wektorowej „PRZEZNACZENIA MPZP” uwzględniając symbolizację określoną w załączniku 1. do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i zapisać symbolizację do pliku warstwy." - wnioskujemy o doprecyzowanie co Zamawiający rozumie przez plik warstwy i w jakim formacie ma zostać przygotowany.

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje aby symbolizacja warstwy była zapisana w sposób jednolity i przypisany do konkretnej warstwy dla której powstała.

Pytanie nr 27

OPZ - "5.4 Mienie Komunalne: 2. Do zadań Wykonawcy w ramach usługi digitalizacji bazy EGiB należeć będzie: 2. Utworzenie bazy danych przestrzennych w układzie współrzędnych EPSG 2180 (PUWG 92)." - wnioskujemy o doprecyzowanie co Zamawiający rozumie przez digitalizację bazy EGiB, jednocześnie wskazujemy, że układem współrzędnych dedykowanym dla powiatowych baz danych PZGiK jest układ 2000 w odpowiedniej strefie.

Odpowiedź:

Digitalizacja na podstawie bazy EGiB dotyczy przedmiotowego mienia gminy.

Pytanie nr 28

OPZ - "5.5 Ewidencja Miejscowości, Ulic i Adresów: 3. Wykonawca musi przygotować symbolizację obiektów EMUiA uzgodnioną z Zamawiającym i zapisać symbolizację do pliku warstwy." - wnioskujemy o doprecyzowanie co Zamawiający rozumie przez plik warstwy i w jakim formacie ma zostać przygotowany.

Odpowiedź:

Zamawiający nie określa formatu w jakim ma zostać przygotowana symbolizacja ma ona mieć możliwość otwarcia przez dostępne na rynku darmowe narzędzia.

Pytanie nr 29

OPZ - "7 INTEGRACJA SIP Z EOD: 1. Wykonawca wykona integrację między systemami w zakresie e-usług z zakresu planowania przestrzennego na 5 PD. 2. Integracja polegać ma na automatycznym zasileniu systemu EOD powyższymi wnioskami na 5 PD, które zostaną złożone on-line poprzez portal e-usług." - wnioskujemy o doprecyzowanie co należy rozumieć pod pojęciem 5PD.

Odpowiedź:

Piąty poziom dojrzałości.

Pytanie nr 30

OPZ - "7 INTEGRACJA SIP Z EOD 9. W ramach integracji SIP z EOD należy wdrożyć i uruchomić moduł desktop GIS do rejestrowania wniosków złożonych o wydanie wypisu/ wrysu/ zaświadczenia z dokumentów planistycznych oraz do rejestrowania wydanych dokumentów wypisu/ wrysu/ zaświadczenia z dokumentów planistycznych." -

wniosujemy o taką modyfikację zapisów, która zapewni neutralności technologiczną przedmiotowego zamówienia oraz nowoczesności, efektywności i ergonomię dostarczonych rozwiązań. W związku z powyższym wnioskujemy o zmianę zapisów moduł desktop GIS na moduł GIS.

Odpowiedź:

Zamawiający w Załączniku nr 9 do SWZ - zadanie 2 - oprogramowanie określił Ogólne zasady równoważności rozwiązań - "W celu zachowania zasad neutralności technologicznej i konkurencyjności dopuszcza się rozwiązania równoważne do wyspecyfikowanych, przy czym za rozwiązanie równoważne uważa się takie rozwiązanie, które pod względem technologii, wydajności i funkcjonalności nie odbiega znacząco od technologii funkcjonalności i wydajności wyszczególnionych w rozwiązaniu wyspecyfikowanym (...)".

Zamawiający dopuszcza dostarczenia rozwiązania równoważnego do wyspecyfikowanego w SWZ, jednak za rozwiązanie równoważne uważa się takie rozwiązanie, które pod względem technologii, wydajności i funkcjonalności nie odbiega znacząco od technologii funkcjonalności i wydajności wyszczególnionych w rozwiązaniu oraz jest tożsame z funkcjonalnościami wyspecyfikowanymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz oczekiwaniami Zamawiającego względem dostarczonego rozwiązania.

Zamawiający dopuszcza wdrożenie rozwiązania równoważnego do wyspecyfikowanego w Opisie Przedmiotu Zamówienia, z zastrzeżeniem, że zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia wymaga się, aby oprogramowania wewnętrzne (tj. w pkt 3 - Załącznik nr 9 do SWZ - zadanie 2 - oprogramowanie.docx) było w technologii desktop GIS. Zamawiający pozostawia SWZ bez zmian z dopuszczeniem rozwiązań równoważnych.

Pytanie nr 31

Projekt umowy - " § 2 PRZEDMIOT UMOWY 1.W oparciu o przeprowadzony przetarg nieograniczony, pn.: „Dostawa i wdrożenie e-usług wraz z niezbędnym sprzętem”, Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania dostawę wraz z wdrożeniem i instruktorem." - wnioskujemy o doprecyzowanie w przywołanym punkcie co ma być przedmiotem dostawy.

Odpowiedź:

Przedmiot dostawy w ramach niniejszego zamówienia został określony w Załączniku nr 9 do SWZ - zadanie 2 - oprogramowanie.

Pytanie nr 32

Projekt umowy - kary umowne w przypadku odstąpienia od umowy z winy wykonawcy kara umowna wynosi 20% wartości zamówienia, natomiast w przypadku odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego 10 % wartości zamówienia - w związku z powyższym wnioskujemy o taką modyfikację zapisów umowy, która zapewni równe traktowanie stron umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający przychylił się do propozycji oraz wprowadza stosowne zmiany we wzorze umowy w Załączniku nr 10 - Projektowane postanowienia umowy – zadanie 1 i w załączniku 11 - Projektowane postanowienia umowy – zadania 2 do SWZ.

Pytanie nr 33

Wymagania dla próbki - "Scenariusz 1 - utworzenie portalu mapowego: 1. W aplikacji desktop GIS należy przygotować projekt w układzie PUWG1992." - wnioskujemy o taką modyfikację zapisów, która zapewni neutralności technologiczną przedmiotowego zamówienia. W związku z powyższym wnioskujemy o zmianę zapisów na taką , która dopuści wykonanie konfiguracji portalu mapowego w dedykowanym konfiguratorze w postaci aplikacji dostępne w przeglądarce WWW.

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje dostarczenia oprogramowania podstawowego Desktop GIS. Zamawiający pozostawia wymagania próbki bez zmian.

Pytanie nr 34

Wymagania dla próbki - "Scenariusz 2 - konfigurowanie panelu informacyjnego: 8. Należy dodać do kompozycji A warstwy i informacje ogólne oraz ustawić informacje ogólne jako domyślnie rozwinięte" - wnioskujemy o doprecyzowanie co należy rozumieć przez informacje ogólne.

Odpowiedź:

Informacje ogólne - Jest to dowolny tekst który można dodać do kompozycji mapowej. np. dla kompozycji zabytki tekst informujący o ilości zabytków.

Pytanie nr 35

Czy Zamawiający wymaga 2 x 10GbE na SFP+ czy na RJ45 (miedź) ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści urządzenie posiadające zarówno porty 2x10GbE SFP+ jak również RJ45 (miedziane).

Pytanie nr 36

Zamawiający wymaga, aby skaner miał rozdzielczość optyczną min. 1200 dpi. Czy zamawiający dopuści skaner o rozdzielczości optycznej 600 dpi i spełniający wszystkie pozostałe wymagania? Rozdzielczość 600 dpi jest optymalna dla tego typu wielkoformatowych urządzeń wielofunkcyjnych, a skaner o rozdzielczości optycznej 1200 dpi będzie znacznie podnosił cenę zestawu.

Odpowiedź:

Z uwagi, iż przedmiot zamówienia jest dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014 -2020, ewentualny zakup urządzeń o parametrach niższych niż zakładane w dokumentacji aplikacyjnej wymaga uzyskania zgody Instytucji Zarządzającej Programem. W przypadku otrzymania zgody na zmianę parametrów, Zamawiający niezwłocznie o tym poinformuje wykonawców.

Na dzisiaj Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę parametrów.

Pytanie nr 37

Dzień dobry, Szanowni Państwo dlaczego w danym zamówieniu została ograniczona konkurencyjność? Zapisy SWZ pozwalają na udział w zamówieniu tylko 1 konkretnej firmy. Prosimy o wyjaśnienia.

Odpowiedź:

Zamawiający w żaden konkretny sposób nie ogranicza kręgu Wykonawców i tym samym nie ogranicza konkurencyjności.

Wykonawca we wniosku o udzielenie wyjaśnień treści SWZ nie wskazał żadnego zapisu SWZ, który według niego ograniczał by konkurencję, więc Zamawiający nie może się odnieść do powyższego wniosku.

Pytanie nr 38

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie następujących zapisów SWZ- Załącznik nr 8 do SWZ.

Wymagania ogólne:

„System musi umożliwiać pracę w środowisku sieciowym i posiadać wielodostępowość pozwalającą na równoczesne korzystanie z bazy danych przez min. 6 użytkowników” Pytanie do Zamawiającego:

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie maksymalnej liczby użytkowników lub wskazanie liczby użytkowników jednocześnie pracujących z systemem pracy grupowej.

1/ Zakres 1-Dostawa sprzętu i oprogramowania systemowego

Pkt 5 - Moduł wielofunkcyjny

Ppkt d

„Funkcje kopiowania/drukowania...”

Czy Zamawiający dopuści urządzenie, które nie spełnia parametru „kopia próbna” oraz „funkcje umożliwiające tworzenie/drukowanie ulotek”?

Odpowiedź:

System ma zapewnić pracę równocześnie dla min. 6 użytkowników.

W zakresie możliwości dopuszczenia urządzenia, które nie spełnia parametru „kopia próbna” oraz „funkcje umożliwiające tworzenie/drukowanie ulotek” z uwagi, iż przedmiot zamówienia jest dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014 -2020, ewentualny zakup urządzeń o parametrach niższych niż zakładane w dokumentacji aplikacyjnej wymaga uzyskania zgody Instytucji Zarządzającej Programem. W przypadku otrzymania zgody na zmianę parametrów, Zamawiający niezwłocznie o tym poinformuje wykonawców.

Na dzisiaj Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę parametrów.

Pytanie nr 39

NAS

Pytania do Zamawiającego:

Czy w urządzeniu NAS interfejsy sieciowe mogą być realizowane przez kartę PCI-e?

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie wykazu połączeń NAS z siecią Zamawiającego. Ilość i rodzaj połączeń oraz wskazanie technologii (np. światłowod, rodzaj złączy, etc.)

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści zarówno urządzenia wyposażone w złącza 10Gb zarówno światłowodowe jak i miedziane. Minimalne ilości portów zostały określone w OPZ.

Pytanie nr 40

Skaner wielofunkcyjny

Powołując się na uzasadnienie prośby o zmianę minimalnych wymaganych parametrów sprzętowych, zwracamy się z prośbą o dopuszczenie poniższych parametrów:

Rozdzielczość skanowania: min 1200 dpi – zwracamy się z prośbą o dopuszczenie urządzenia spełniającego parametr max 600 dpi -skan oraz 2400 dpi druk Tryby skanowania:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie spełniające kryteria trybu skanowania: PDF (A), PDF (Single/Multi), TIFF(B&W ~2.72m@600dpi), TIFF (B&W Multi page), JPEG , Scan to USB & direct print from network, Scan to secure FTP server, Scan to Mail Server & Secure Mail Server, Scan to FTP network Folder & FTP server?

Droga papieru: „ ... w komplecie prowadnice zawracania dokumentu” Pytanie do Zamawiającego:

Czy Zamawiający dopuści sprzęt, który w swojej konstrukcji nie wymaga dodatkowych prowadnic zawracania dokumentu?

Odpowiedź:

W zakresie możliwości dopuszczenia urządzenia spełniającego parametr *max 600 dpi – skan oraz 2400 dpi druk* - odpowiedzi udzielono na pytanie 36.

Zamawiający dopuści wskazane kryteria tryby skanowania.

Zamawiający dopuści sprzęt bez dodatkowych prowadnic zawracania dokumentu jeśli urządzenie w swojej konstrukcji umożliwi zawracanie dokumentu.

Pytanie nr 41

Maks. Szerokość skanowania: min 900mm

W tym parametrze powinna być wskazana maksymalna szerokość skanowania. Zamawiający wskazuje na min szerokość. Rozumiemy, że Zamawiający miał na myśli max szerokość?

Odpowiedź:

Wartość określa minimalną wartość parametru „Maksymalna szerokość” co oznacza że każda wartość powyżej zadanego minimum będzie akceptowalna.

Pytanie nr 42

Min. szerokość: max 160 mm

W tym parametrze powinna być wskazana minimalna szerokość skanowania. Zamawiający wskazuje na max szerokość. Rozumiemy, że Zamawiający miał na myśli min szerokość?

Odpowiedź:

Wartość określa minimalną wartość parametru „Maksymalna szerokość” co oznacza że każda wartość powyżej zadanego minimum będzie akceptowalna.

Pytanie nr 43

Max. Szerokość dokumentu: min.900 mm

W tym parametrze powinna być wskazana maksymalna szerokość skanowania. Zamawiający wskazuje na min szerokość. Rozumiemy, że Zamawiający miał na myśli max szerokość?

Odpowiedź:

Wartość określa minimalną wartość parametru „Maksymalna szerokość” co oznacza że każda wartość powyżej zadanego minimum będzie akceptowalna.

Pytanie nr 44

Waga skanera: max 11kg

Zamawiający wskazuje na maksymalną wagę skanera. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o całkowitej wadze 54,8 kg?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści urządzenie o większej wadze z zastrzeżeniem, że Wykonawca musi zainstalować urządzenie w miejscu użytkowania.

Pytanie nr 45

Maksymalne zużycie energii:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie spełniające parametry:

Tryb gotowości: 8 W

Tryb uśpienia: 1.6 W

Skanowanie: max 25W

Czy zamawiający dopuści urządzenie, którego max pobór mocy wynosi 28 W?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści w/w urządzenie.

Pytanie nr 46

Poziom hałasu: 55dB

Producenci w oficjalnych materiałach nie podają tego parametru. Prosimy o wykreślenie punktu

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści wykazanie w/w punktu na podstawie oświadczenia producenta/dystrybutora.

Pytanie nr 47

Języki drukarki:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z językiem drukarki: ESC/P-R, HP-GL/2, HP RTL, JPEG?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści w/w urządzenie.

Pytanie nr 48

Pamięć RAM:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie spełniające parametr: 1Gb pamięci operacyjnej + 8 Gb pamięci buforowania?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści w/w urządzenie.

Pytanie nr 49

Maks średnica roli mediów:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie spełniające parametr maksymalna średnica mediów – 110 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści w/w urządzenie.

Pytanie nr 50

Wewnętrzna średnica rdzenia roli:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie spełniające parametr- średnica 2”?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści w/w urządzenie.

Pytanie nr 51

Zawartość opakowania:

Z uwagi na fakt, że każdy producent ma inną zawartość opakowania, zwracamy się z prośbą o dopuszczenie poniższej zawartości opakowania, którą spełnia większość producentów: drukarka z wbudowanym skanerem, kabel zasilający, instrukcja obsługi, 3 zestawy zasobników atramentu.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści w/w urządzenie.

Pytanie nr 52

Zakres 2 – Konfiguracja i uruchomienie sprzętu oraz oprogramowania systemowego Serwer HUB

„System pracy grupowej musi być zainstalowany i uruchomiony na wskazanych przez Zamawiającego stanowiskach komputerowych i dla wskazanych użytkowników Urzędu” Pytania do Zamawiającego:

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie ilości wskazanych użytkowników. Czy jest ona tożsama ze wskazaną w Wymaganiach ogólnych ilością 6 użytkowników systemu pracy grupowej?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza że chodzi o 6 użytkowników .

Pytanie nr 53

Zakres 4 -Przygotowanie i dostarczenie dokumentacji projektowej oraz powykonawczej

„Dokumentacja musi zawierać wszystkie niezbędne loginy, hasła, kody dostępu, itp. Pozwalające na odtworzenie pełnego zakresu systemu po awarii, zarządzanie w pełnym zakresie dostarczonym rozwiązaniem oraz pełnienie usługi serwisu przez inny podmiot po okresie trwałości projektu” Pytanie do Zamawiającego:

Z uwagi na to, iż Wykonawca ma zgodnie z zapisami Zakresu 1, pkt 9 obowiązek świadczenia usług wsparcia przez cały okres trwania gwarancji, prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający dopuści:

- 1) *możliwość dostarczenia ww. dokumentacji i/lub haseł dostępowych po zakończeniu trwałości projektu? lub*

- 2) *Możliwość dostarczenia ww. dokumentacji z pominięciem haseł do zakończenia trwałości projektu? Współdzieląc dostępy administracyjne do poszczególnych składników systemu nie pozwoli Wykonawcy na utrzymanie należytego poziomu jakości usług, bezpieczeństwa oraz odpowiedzialności za zobowiązane świadczenia.*

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści takie rozwiązanie.

Ponadto na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający wprowadza zmiany w treści SWZ:

1. Z treści SWZ Rozdział X wykreśla się ust. 7 i 9:

Ust. 7 Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi maksymalnie 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi maksymalnie 5MB.

Ust. 9 Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.

2. Rozdział XI SWZ – otrzymuje brzemienne:

Na podstawie art. 65 ust. 1 pkt 4 Pzp w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający odstępuje od wymagania użycia środków komunikacji elektronicznej w zakresie złożenia próbki. Próbka powinna być złożona zgodnie z opisem wskazanym w Rozdziale IV ust. 7 SWZ

3. Rozdział XII pkt 1– otrzymuje brzmienie:

Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości:

zadanie nr 1 – 2 100,00 zł

zadanie nr 2 – 4 900,00 zł

4. W załączniku nr 1 do SWZ – Formularz ofertowy

Pkt X ppkt 4 formularza ofertowego otrzymuje brzemienne:

Zobowiązuję się do wniesienia najpóźniej w dniu zawarcia umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny ofertowej brutto (w załączeniu formularz ofertowy w zmienionej treści).

5. W załączniku nr 10 - projektowane postanowienia umowy – zadanie 1 oraz w załączniku nr 11 – projektowane postanowienia umowy zadanie – 2 dokonuje się następujących zmian:

- **W § 18 ust. 1 pkt 1 - KARY UMOWNE dodaje się lit e) w brzemieniu:**

e) z tytułu niespełnienia wymogu zatrudnienia określonych pracowników na podstawie umowy o pracę w tym również niepoddaniu się kontroli Zamawiającego w tym zakresie– 300,00 zł, i to za każdy przypadek naruszenia wskazanej powinności.

- **§ 21 ust. 1 - WYMÓG ZATRUDNIENIA otrzymuje brzmienie:**

*Zgodnie z art. 95 ust. 1 Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie Umowy o pracę osób **świadczący usługę**, jeśli wykonanie tych czynności polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. W szczególności dotyczy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia związane z wdrażaniem e-usług (obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą wykonywane samodzielnie i osobiście przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w postaci tzw. samozatrudnienia, jako podwykonawcy).*

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmianie ulega termin składania, otwarcia ofert i związania ofertą.

Nowy termin składania ofert to: **14.12.2021 r. godzina 9:45.**

Nowy termin otwarcia ofert to: **14.12.2021 r. godzina 9:50.**

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą do dnia **13.03.2022 r.**

W wyniku dokonanych zmian Zamawiający dokonał zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. Sprostowanie ogłoszenia zostało opublikowane w dniu 3.12.2021 r. pod numerem Dz.U. S: 2021 / S 235-619555.