

Profil analityczny otworu Nr 4

Skala 1:50

obiekt; Przepompownia P4 kanalizacja sanitarna

Rzędna niwelacyjna ~ 102,50 m Lokalizacja; Ocypel , działka nr 407/11, gmina
Lubichowo

Nr warstwy geotechnicznej	Poziom wody gruntowej	Wilgotność	Konsystencja gruntów	Ilość walczkowań	Rurowanie i zamykanie wody	Pobieranie prób	Profil litograficzny		Przełot warstw	Literowe oznaczenie litologiczne	Opis przewierconej warstwy	Typ facjalny wiek warstwy
1	2	2a	3	3a	4	5	6		7	8	9	10
	<div>▼</div> <div>1,9</div>	w	In			+	0	0,4		PdH	Piasek drobny próchniczny, c. brązowy	Q
IIIa						o	0,5					
							1,0					
IIIb			+			1,5						
			o			2,0						
			+			2,5						
		+	3,0									
		+	3,5									
		o	4,0									
IVa		+	4,5			4,2		Gp	Glina piaszczysta, szara			
		+	5,0									
		+	5,5									
		o	6,0									
		+	6,5									
			7,0									
		7,5										
		8,0										
		8,5										
	9,0											
	9,5											
	10,0											

Opracowała; mgr inż. M. Morawska

Data październik - listopad 2013 r.

Sprawdził; mgr inż. Bartosz Witkowski

Data