

# Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Roboty drogowe

**Inwestycja** Modernizacja dróg powiatowych w zakresie wykonania łat nawierzchni jezdni

Adres:

Kody CPV: 45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic

**Inwestor:** Powiat Węgrowski  
ul. Przemysłowa 5  
07-100 Węgrów

Sporządził: mgr inż. Marcin Jerzy Gąsiorek

Data opracowania: kwiecień 2024

## Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1		4202W JASIORÓWKA - BRZUZA - SADOWNE			
1.1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1.1.1	D-07.02.01	Oznakowanie odcinka robót 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
1.2		NAWIERZCHNIA			
1.2.1	D-05.03.17	Wykonanie łąt mineralno-bitumicznych asfaltobetonem na gorąco w jednej warstwie o średniej grubości 5 cm, poprzez cięcie piłą krawędzi nawierzchni, usunięcie i odprowadzenie urobku, oczyszczenie nawierzchni, wbudowanie warstwy ścierniczej mineralno bitumicznej oraz skropieniem międzywarstwowym emulsją asfaltową 107,02	m2 m2	107,020	107,020
2		4202W UL. NOWOWIEJSKA W ŁOCHOWIE			
2.1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
2.1.1	D-07.02.01	Oznakowanie odcinka robót 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
2.2		NAWIERZCHNIA			
2.2.1	D-05.03.17	Wykonanie łąt mineralno-bitumicznych asfaltobetonem na gorąco w jednej warstwie o średniej grubości 5 cm, poprzez cięcie piłą krawędzi nawierzchni, usunięcie i odprowadzenie urobku, oczyszczenie nawierzchni, wbudowanie warstwy ścierniczej mineralno bitumicznej oraz skropieniem międzywarstwowym emulsją asfaltową 130,62	m2 m2	130,620	130,620
3		4205W SADOWNE - MORZYCZYN			
3.1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
3.1.1	D-07.02.01	Oznakowanie odcinka robót 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
3.2		NAWIERZCHNIA			
3.2.1	D-05.03.17	Wykonanie łąt mineralno-bitumicznych asfaltobetonem na gorąco w jednej warstwie o średniej grubości 5 cm, poprzez cięcie piłą krawędzi nawierzchni, usunięcie i odprowadzenie urobku, oczyszczenie nawierzchni, wbudowanie warstwy ścierniczej mineralno bitumicznej oraz skropieniem międzywarstwowym emulsją asfaltową 1,70	m2 m2	1,700	1,700
4		4206W SADOWNE – KOŁODZIAŻ – ŻŁOTKI – GRANICA POWIATU			
4.1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
4.1.1	D-07.02.01	Oznakowanie odcinka robót 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
4.2		NAWIERZCHNIA			
4.2.1	D-05.03.17	Wykonanie łąt mineralno-bitumicznych asfaltobetonem na gorąco w jednej warstwie o średniej grubości 5 cm, poprzez cięcie piłą krawędzi nawierzchni, usunięcie i odprowadzenie urobku, oczyszczenie nawierzchni, wbudowanie warstwy ścierniczej mineralno bitumicznej oraz skropieniem międzywarstwowym emulsją asfaltową 164,99	m2 m2	164,990	164,990
5		4207W PAPLIN - STOCZEK - SADOWNE			
5.1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
5.1.1	D-07.02.01	Oznakowanie odcinka robót 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
5.2		NAWIERZCHNIA			
5.2.1	D-05.03.17	Wykonanie łąt mineralno-bitumicznych asfaltobetonem na gorąco w jednej warstwie o średniej grubości 5 cm, poprzez cięcie piłą krawędzi nawierzchni, usunięcie i odprowadzenie urobku, oczyszczenie nawierzchni, wbudowanie warstwy ścierniczej mineralno bitumicznej oraz skropieniem międzywarstwowym emulsją asfaltową 74,60	m2 m2	74,600	74,600
6		4216W STOCZEK - WROTNÓW			
6.1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
6.1.1	D-07.02.01	Oznakowanie odcinka robót 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
6.2		NAWIERZCHNIA			

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
6.2.1	D-05.03.17	Wykonanie łąt mineralno-bitumicznych asfaltobetonem na gorąco w jednej warstwie o średniej grubości 5 cm, poprzez cięcie piłą krawędzi nawierzchni, usunięcie i odwóz urobku, oczyszczenie nawierzchni, wbudowanie warstwy ściernalnej mineralno bitumicznej oraz skropieniem międzywarstwowym emulsją asfaltową 96,60	m2 m2	 96,600	96,600
7		4219W KOSÓW L. (GRANICA POWIATU) – WROTNÓW – KLIMOWIZNA			
7.1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
7.1.1	D-07.02.01	Oznakowanie odcinka robót 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
7.2		NAWIERZCHNIA			
7.2.1	D-05.03.17	Wykonanie łąt mineralno-bitumicznych asfaltobetonem na gorąco w jednej warstwie o średniej grubości 5 cm, poprzez cięcie piłą krawędzi nawierzchni, usunięcie i odwóz urobku, oczyszczenie nawierzchni, wbudowanie warstwy ściernalnej mineralno bitumicznej oraz skropieniem międzywarstwowym emulsją asfaltową 538,95	m2 m2	 538,950	538,950
8		4240W PNIEWNIK – TRAWY – GRANICA POWIATU			
8.1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
8.1.1	D-07.02.01	Oznakowanie odcinka robót 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
8.2		NAWIERZCHNIA			
8.2.1	D-05.03.17	Wykonanie łąt mineralno-bitumicznych asfaltobetonem na gorąco w jednej warstwie o średniej grubości 5 cm, poprzez cięcie piłą krawędzi nawierzchni, usunięcie i odwóz urobku, oczyszczenie nawierzchni, wbudowanie warstwy ściernalnej mineralno bitumicznej oraz skropieniem międzywarstwowym emulsją asfaltową 33	m2 m2	 33,000	33,000
9		4210W KAMIONNA - BACZKI - STOCZEK			
9.1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
9.1.1	D-07.02.01	Oznakowanie odcinka robót 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
9.2		NAWIERZCHNIA			
9.2.1	D-05.03.17	Wykonanie łąt mineralno-bitumicznych asfaltobetonem na gorąco w jednej warstwie o średniej grubości 5 cm, poprzez cięcie piłą krawędzi nawierzchni, usunięcie i odwóz urobku, oczyszczenie nawierzchni, wbudowanie warstwy ściernalnej mineralno bitumicznej oraz skropieniem międzywarstwowym emulsją asfaltową 213,2	m2 m2	 213,200	213,200