

LEGENDA:

- TS — Rozdzielnica projektowana
- WG — Istniejąca szafka wył. ppoż
- TL — Proj. szafka licznikowa
- Gniazdo elektryczne pojedyncze z bolcem ochronnym 1P+N+PE, 16A, 230V, IP20,
- Dwa gniazda pojedyncze elektryczne z bolcem ochronnym 1P+N+PE, 16A, 230V, IP20,
- Gniazdo elektryczne pojedyncze z bolcem ochronnym 1P+N+PE, 16A, 230V, IP44
- Gniazdo trójfazowe 16A, 3L+N+PE, IP54
- Wypust (przyłącze) jednofazowe
- Wypust (przyłącze) trójfazowe
- Proj. WLZ-ty
- PK — PANEL KASUJĄCY INSTALACJI PRZYZYWOWEJ
- LAMPA SYGNALIZACYJNA INSTALACJI PRZYZYWOWEJ
- PS — PANEL SYGNALIZACJI AKUSTYCZNEJ I WIZYJNEJ
- PP — PANEL POCIĄGOWY PRZYWOŁAWCZY
- SFP — Wypust do stacji filtrującej powietrze - ustalić lokalizację na budowie
- SSP — Centrala systemu ppoż

PROJEKTANT GŁÓWNY
mgr inż.
Bartłomiej Karabin
NR UPRAWNIEŃ
MAP/0319/PWOE/13

PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY
mgr inż.
Paweł Wrona
NR UPRAWNIEŃ
MAP/0063/POOE/11

vostok design
ul. Syrokomli 7/2
30-102 Kraków
www.vostok.design
573 260 59 81 NIP
info@vstk.eu
+48 500 254 099

BRANŻA
Elektryczna

FAZA
Projekt techniczny

DATA
02.2024

OBRĘB
Brzeg Dolny

NR DZIAŁKI
2/126

INWESTOR
Gmina Brzeg Dolny, ul. Kolejowa 29, 56-120 Brzeg Dolny

ADRES
ul. Przedszkolna 2, 56-120 Brzeg Dolny.

INWESTYCJA
Modernizacja lokalu użytkowo-usługowego przy ul. Przedszkolnej 2 w Brzegu Dolnym" na potrzeby funkcjonowania Multicentrum Idei Zero Waste w Brzegu Dolnym

RYSUNEK
RZUT PARTERU - INSTALACJA GNIAZD

NR RYSUNKU	SKALA	REWIZJA	STRONA
ER-02	**1:100**	**0**	