

poza zakresem opracowa

UWAGI:

1. PROJEKT ROZPATRYWAĆ RAZEM Z CAŁĄ DOKUMENTACJĄ
2. WĄTPLIWOŚCI KONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM.
3. OŚWIETLENIE SZYBU ORAZ ZGODNIE Z WYTYCZNYMI DOSTAWCY DŹWIGU ORAZ PROJEKTEM BRANŻY ELEKTRYCZNEJ.
4. UZIEMIENIE SZYBU STALOWEGO ZGODNIE Z PROJEKTEM BRANŻY ELEKTRYCZNEJ.
5. POSADZKĘ PODSZYBIA ZATRZEĆ NA GŁADKO I ZAGRUNTOWAĆ.
6. W NADSZYBIU WYKONAĆ WENTYLACJĘ SZYBU O POW. 1% POW. SZYBU. –MIN. 2X OTWÓR ø150 MM.
7. WEWNĘTRZNE POWIERZCHNIE OBUDOWY SZYBU WYKOŃCZYĆ NA GŁADKO I POMALOWAC W KOLORZE BIAŁYM.
8. STOSOWAĆ SIĘ DO WYTYCZNYCH I ZALECEŃ PRODUCENTA DŹWIGU.
9. SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE SZYBU ZGODNIE Z PROJ. BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ.

S1	Ściana zewnętrzna (podszybie)	d[cm]
1	Folia kubełkowa	1
2	Polistyren XPS	10
3	Ściana żelbetowa, fundament ściany podp.	15
4	Polistyren XPS	2
5	Ściana podszybia żelbetowa C25/30	20

S2	Ściana zewnętrzna (podszybie)	d[cm]
1	Fundament ceglany/podbicie betonowe	~52
2	Hydroizolacja – masa bitumiczna	–
3	Polistyren XPS	~5
4	Podszybie żelbetowe C25/30	20

S3	Ściana	d[cm]
1	Wykończenie – tynk + malowanie	1,5
2	Ściana ceramiczna	15
3	Polistyren XPS	1
4	Ściana szybu żelbetowego C25/30	20

D1	Stropodach	d[cm]
1	Papa wierzchniego krycia	0,5
2	Papa podkładowa mocowana mechanicznie	0,5
3	Wełna mineralna niepalna	15
4	Paroizolacja samoprzylepana	0,1
5	Strop żelbetowy	25

LEGENDA:

- ZŁĄCZE KONTROLNE (ZACISK ŚRUBOWY)
- PRZEWÓD ODPROWADZAJĄCY (SŁUP STALOWY)
- BEDNARKA FeZn 30x4mm (układana na sztorc)
- OPRAWA typu LED, 40W, 4000K, IP44, 6000lm

NAZWA INWESTYCJI:

Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół nr 2 przy ul. B. Prusa 2 w Miechowie w zakresie budowy dwóch szybów dla dźwigów osobowych - zewnętrznego i wewnętrznego, przebudowy wewnętrznych instalacji c.o. i elektrycznych na potrzeby projektowanych wind oraz zamurowaniem części istniejących otworów drzwiowych i okiennych wraz z rozbiórką i budową w nowej trasie odcinka sieci kanalizacji deszczowej, budową chodnika i opaski.

NR DZIAŁKI:	OBRĘB:	JEDN. EWIDENCYJNA:
1380/1	0001 Miechów	120805_4

ADRES OBIEKTU: ul. B. Prusa 2, 32-200 Miechów

TYTUŁ RYSUNKU: PRZEKRÓJ - WINDA WEWNĘTRZNA.

NUMER RYSUNKU:	SKALA:
PT2_ZS2_IE_251	1:50
STADIUM: Projekt Techniczny (Wykonawczy)	DATA: 08.12.2023

PROJEKTANCI:

IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
mgr inż. Kamil Pyrzak	PDL/0165/PBE/17	

BRANŻA: INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INWESTOR: Powiat Miechowski, ul. Racławicka 12, 32-200 Miechów

data rewizji: 08.12.2023	nr projektu: 2023-MCH-04	rewizja: 01

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
SZYMON WADOWSKI
BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI
os. Śpiwle 4, 34-200 Sucha Beskidzka
Wadowski BOI