

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zakup energii elektrycznej do obiektów Gminy Strumień i jej jednostek organizacyjnych”

Numer postępowania: EO/EG/002/2020

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn zm.) w odpowiedzi na zapytania Wykonawców dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 1: Załącznik nr 7 do SIWZ

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie następujących informacji:

- a) Czy dla wszystkich PPE, dla których wskazano w przedmiotowym załączniku w kolumnie rodzaj umowy „dystrybucyjna?” są zwarte umowy sprzedaży czy są także zawarte umowy kompleksowe?
- b) Jaki jest okres wypowiedzenia obowiązujących umów kompleksowych?
- d) Czy Zamawiający samodzielnie wypowie obowiązujące umowy w terminach pozwalających na skuteczne przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy czy też upoważni do tej czynności Wykonawcę?

Wyjaśnienie: **W kolumnie „Rodzaj umowy” podano informację: (i) Dystrybucyjna – co oznacza, że umowy są rozdzielone i dla takiego PPE funkcjonuje umowa sprzedaży i umowa dystrybucyjna lub (ii) Kompleksowa – co oznacza, że dla takiego PPE funkcjonuje umowa kompleksowa. W przedmiotowym postępowaniu istnieją 2 PPE z umową kompleksową. Okres wypowiedzenia tych umów jest jednomiesięczny. Zamawiający upoważni wybranego Wykonawcę do rozwiązania tych umów kompleksowych w jego imieniu.**

Pytanie 2: SIWZ § 28. pkt.4 Informacje dotyczące umowy, Załącznik nr 6 do SIWZ Projekt Umowy zakupu energii - § 16 ust. 1, lit e)

Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie przedmiotowego zapisu poprzez określenie, iż Zamawiający może zwiększyć ilość punktów poboru energii elektrycznej (PPE) lub zmienić grupę taryfową danego punktu, jedynie w obrębie tych grup taryfowych, które zostały określone i wycenione w ofercie. Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie następującego zapisu: „Zwiększenie punktów poboru lub zmiana grupy taryfowej możliwe jest jedynie w obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte w SIWZ oraz wycenione w Formularzu Ofertowym Wykonawcy.”

Wyjaśnienie: **Zamawiający prowadząc postępowanie nie oczekuje od Wykonawcy wyceny energii dla poszczególnych grup taryfowych. Ich specyfikacja ma charakter informacyjny. Wykonawca przygotowując ofertę powinien dokonać wyceny energii dla 2 profili odbiorczych nazwanych jako Grupa 1 – obiekty oświetlenia ulicznego i Grupa 2 – pozostałe obiekty.**

Pytanie 3: Załącznik nr 6 do SIWZ Projekt Umowy zakupu energii - § 8 ust.1

Wykonawca zwraca się z pytaniem, czy Zamawiający dopuszcza na prowadzenie rozliczeń energii elektrycznej dla punktów poboru w grupach taryfowych: C1x, C2x, G1x, O1x, R w jednostkach im dedykowanych, tj. wyrażonych o w zł/kWh netto.

Wyjaśnienie: **Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Ceny ofertowe złożone w zł/MWh mogą zostać przeliczone na inną jednostkę (zł/kWh).**

Pytanie 4 Załącznik nr 6 do SIWZ - § 9 ust. 1, 3 oraz § 4 ust. 8

Wykonawca informuje, iż w świetle przepisów prawa energetycznego i aktów wykonawczych, to OSD jest podmiotem odpowiedzialnym za pozyskiwanie i przekazywanie do sprzedawców danych pomiarowo - rozliczeniowych (również skorygowanych danych pomiarowych na skutek stwierdzenia błędów w pomiarze lub odczycie) dla punktów poboru energii (PPE). W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający uwzględni obowiązujące przepisy prawa energetycznego i aktów wykonawczych w zakresie prowadzenia rozliczeń na podstawie danych pomiarowo- rozliczeniowych przekazywanych wykonawcy przez OSD za wskazany przez OSD okres rozliczeniowy (mogący się różnić od okresu wyszczególnionego na fakturze za usługę dystrybucji energii elektrycznej)? Równocześnie informujemy, iż Wykonawca może prowadzić rozliczenia tylko w okresach rozliczeniowych udostępnionych przez OSD.

Wyjaśnienie: **Zamawiający ma świadomość funkcjonującego w tym zakresie prawa i praktyki rozliczeniowej. Jeżeli Wykonawca będzie prowadził rozliczenia na podstawie przekazanych przez OSD danych pomiarowych, to okresy rozliczeniowe wskazane na fakturach będą zgodne z tymi na fakturach dystrybucyjnych. Zamawiający wprowadzając przedmiotowy zapis chce uniknąć sytuacji wystawiania faktur na podstawie danych pomiarowych pochodzących z prognoz lub algorytmów rozliczeniowych.**

Pytanie 5: Załącznik nr 6 do SIWZ - § 9 ust. 5.

Zamawiający określił, iż złożona reklamacja powoduje wstrzymanie płatności faktury przez Zamawiającego w przypadku rozbieżności w ilościach energii wskazanych przez Wykonawcę i OSD. Informujemy, że zgodnie z art. 488 Kodeksu cywilnego, dotyczącego obowiązku spełnienia świadczeń wzajemnych oraz zgodnie z zasadami obowiązującymi w obrocie profesjonalnym, złożenie reklamacji nie zwalnia Odbiorcy od obowiązku terminowej zapłaty należności. W związku z powyższym, zwracamy się z prośbą o odpowiednią modyfikację przedmiotowego zapisu, poprzez określenie, iż: „Złożenie reklamacji nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku terminowej zapłaty należności.”

Wyjaśnienie: **Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę zapisów.**

Uzasadnienie: Ponieważ reklamacja powinna zostać rozstrzygnięta w terminie 14 dni od daty jej złożenia, zaś termin płatności ustalono w umowie na 30 dni od daty doręczenia faktury, wszelkie wątpliwości co do prawidłowości rozliczeń powinny zostać uwzględnione poprzez rozpatrzenie reklamacji przed terminem płatności. Aktualne przepisy prawa nie wykluczają możliwości sformułowania zapisów odmiennie regulujących płatności przy wątpliwości co do prawidłowości wystawienia faktury. Zaproponowany w umowie zapis jest efektem doświadczeń Zamawiających, otrzymujących niejednokrotnie faktury z rażącymi błędami, z których płatności przekraczały np. roczny budżet przeznaczony na pokrycie kosztów zakupu energii.

Pytanie 6: Załącznik nr 6 do SIWZ - § 11 ust.2

Informujemy, że zgodnie z art. 6b ust. 2 i 3 ustawy Prawo energetyczne obowiązek pisemnego powiadomienia odbiorcy o zamiarze wstrzymania dostaw oraz wyznaczenie dodatkowego 14- dniowego terminu na zapłatę należności dotyczy jedynie odbiorców w gospodarstwach domowych. Przepisy ustawy nie nakładają natomiast takiego

obowiązku w przypadku pozostałej grupy odbiorców. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o dostosowanie wskazanego zapisu do treści zgodnej z ustawą Prawo energetyczne, poprzez usunięcie zapisu: „(...) pomimo uprzedniego bezskutecznego wezwania do zapłaty zaległych i bieżących należności w dodatkowym dwutygodniowym terminie oraz powiadomienia Zamawiającego na piśmie o zamiarze wstrzymania sprzedaży energii elektrycznej i wypowiedzenia umowy”.

Wyjaśnienie: **Pełnomocnik Zamawiających pozostawia zapisy bez zmian.**

Uzasadnienie: Brak ustawowego obowiązku przesłania informacji nie oznacza, że strony nie mogą umownie wprowadzić zapisów, jak w § 11 ust. 2.

Pytanie 7 Załącznik nr 6 do SIWZ - §12 ust. 2

Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie do przedmiotowego zapisu treści: „(...) i przyjęciu umowy do realizacji przez OSD”.

Wyjaśnienie: **Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę przedmiotowego zapisu.**

Uzasadnienie: Pozytywne przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy kończy się przyjęciem umowy do realizacji przez OSD, stąd nie ma konieczności dodatkowych uszczegółowień.

Pytanie 8 Załącznik nr 6 do SIWZ - § 18 ust. 1, §16 ust. 3

Wykonawca zwraca się z prośbą o wprowadzenie zapisu umożliwiającego automatyczną zmianę cen, wynikającą ze zmiany stawki podatku VAT bądź podatku akcyzowego, od dnia ich wejścia w życie. Prosimy o doprecyzowanie przedmiotowych zapisów poprzez dodanie do § 18 ust.1 treści: „Ceny energii elektrycznej zostają powiększone o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie, bez konieczności sporządzenia aneksu do umowy” oraz wprowadzenie stosownego zastrzeżenia w §16 ust. 3 „(...) z wyłączeniem zmian wyszczególnionych w §16 ust. 1, lit a i b”

Wyjaśnienie: **Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę przedmiotowego zapisu.**

Uzasadnienie: Przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych jak również ustawy o finansach publicznych nakładają na zamawiającego obowiązek aby zmiany wprowadzane do umów każdorazowo były zawierane w formie aneksu, tym bardziej, że w przedmiotowym przypadku zmiany te będą skutkowały zmianą ceny w stosunku do złożonej oferty i muszą być stosownie udokumentowane.

Pytanie 9 Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie korespondencyjnej?

Wyjaśnienie: **Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umów drogą korespondencyjną.**

Pytanie 10 Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający przekaże niezbędne dane w wersji elektronicznej Excel oraz dokumenty do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy najpóźniej w dniu podpisania umowy?

Dokument zawierający niezbędne dane stanowić będzie również załącznik do umowy.

Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy:

a) danych dla każdego punktu poboru:

- nazwa i adres firmy;
- opis punktu poboru;
- adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina);
- grupa taryfowa ;
- planowane roczne zużycie energii;
- numer licznika;
- Operator Systemu Dystrybucyjnego;

- nazwa dotychczasowego Sprzedawcy;
- numer aktualnie obowiązującej umowy;
- data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy;
- numer ewidencyjny PPE;
- czy jest to pierwsza czy kolejna zmiana sprzedawcy;

b) dokumentów dla każdej jednostki objętej postępowaniem:

- pełnomocnictwo do zgłoszenia umowy;
- dokument nadania numeru NIP;
- dokument nadania numeru REGON;
- KRS lub inny dokument na podstawie którego działa dana jednostka;
- dokument potwierdzający umocowanie danej osoby do podpisania umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz pełnomocnictwa.

Jednocześnie informujemy, że OSD może odrzucić zgłoszenia umów sprzedaży zawierające błędne dane, skutkiem czego może okazać się konieczność zakupu energii przez Zamawiającego od tzw. Sprzedawcy rezerwowego, o którym mowa w art. 3 ust. 29a ustawy Prawo energetyczne.

Wyjaśnienie: Tak, Zamawiający przekaze powyższe dane i dokumenty, z zastrzeżeniem, że numer licznika nie jest daną niezbędną do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy i z uwagi na ciągły proces wymian liczników prowadzony przez OSD, niezależnie od Zamawiającego, nie ma możliwości zagwarantowania pełnej zgodności tych numerów. Ponadto Zamawiający nie widzi potrzeby przekazywania numeru aktualnie obowiązującej umowy. Umowy te zawarte są na czas określony, wygasają z dniem 31.12.2020 i nie wymagają wypowiedzenia.

Pytanie 11 Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany przepisów prawa nakładających dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikatami dotyczącymi efektywności energetycznej (koszty zakupu certyfikatów) lub innych opłat o charakterze publicznoprawnym a dotyczących zakupu energii elektrycznej. Zmiana ceny energii elektrycznej ulegnie zmianie od dnia wejścia w życie właściwych przepisów.

Wyjaśnienie: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie takich zapisów.

Uzasadnienie: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę cen w przypadkach zmian podatkowych (akcyza, VAT). Inne zmiany wpływające na koszty Wykonawcy muszą być wkalkulowane w cenę oferty, również ryzyko zmian rynkowych. Z uwagi na krótki (roczny) okres sprzedaży energii ryzyko takie jest jednak niewielkie.

Pytanie 12 Czy Zamawiający będzie sam kontrolował wartość umowy? Czy w przypadku przekroczenia Zamawiający zapłaci za rzeczywiste zużycie energii elektrycznej?

Wyjaśnienie: Zgodnie z zapisami Załącznika nr 6 do SIWZ (Projekt umowy) rozliczaniu (i płatnościom) podlega ilość rzeczywiście zużytej energii elektrycznej (na podstawie wskazań układów pomiarowych), nawet jeżeli ilość ta przekroczy wartość wskazaną w dokumentacji przetargowej.

Wprowadzone niniejszym dokumentem uzupełnienia i wyjaśnienia stają się integralną częścią SIWZ. Z uwagi na charakter wprowadzonych zmian Pełnomocnik Zamawiającego nie dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert.