



Wrocław, 27.03.2025 r.

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
na usługę ubezpieczenia Gminy Głubczyce wraz z jednostkami  
organizacyjnymi

## **ODPOWIEDŹ NA PYTANIA/ ZMIANY/ WYJAŚNIENIE TREŚCI**

### **SWZ NR 34/2025/GŁUBCZYCE**

#### **CZĘŚĆ JAWNA**

#### **CZĘŚĆ II**

Działając w imieniu i na rzecz Gminy Głubczyce wraz z jednostkami organizacyjnymi, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SWZ zadane przez wykonawców:

#### **Pytanie 1:**

Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego odpowiedzialności wykraczającej poza ustawową odpowiedzialność.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

#### **Pytanie 2:**

Prosimy o wyłączenie z ubezpieczenia OC szkód wyrządzonych przez użytkownika, operatora statku powietrznego (drona).

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia SWZ.**

#### **Pytanie 3:**

Prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego nie jest ubezpieczenie OC podwykonawcy ze zniesionym regresem (nie dotyczy osób fizycznych wykonujących działalność nie związaną z przedmiotem działalności Zamawiającego np. dozorca, stróż).

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

#### **Pytanie 4:**

Prosimy o potwierdzenie, że limity wskazane w SWZ mają zastosowanie nawet jeżeli OWU Wykonawcy takich limitów nie przewidują.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**



**Pytanie 5:**

Prosimy o potwierdzenie, że wyłączenia OWU wykonawcy mają zastosowanie zawsze tam, gdzie nie stoi to w sprzeczności z zapisami SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 6:**

Prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego nie jest objęcie ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialności zawodowej.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 7:**

Prosimy o informację jakie nieruchomości Zamawiający wynajmuje od osób / podmiotów trzecich?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie ma takich nieruchomości.**

**Pytanie 8:**

Prosimy o informacje:

- jaki jest planowany obrót Zamawiającego na lata objęte bieżącym zamówieniem?
- ilu jest funkcjonariuszy publicznych uprawnionych do wydawania aktów władzy publicznej?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje zgodnie z poniższym:**

**2025 r.:**

**Planowane dochody: 151.632.027,09**

**Planowane wydatki: 165.198.254,1**

**2026 r.:**

**Planowane dochody: 143.419.695,00**

**Planowane wydatki: 141.547.672,00**

**2027 r.:**

**Planowane dochody: 149.156.480,00**

**Planowane wydatki: 146.884.457,00**

**2028 r.:**

**Planowane dochody: 155.122.739,00**

**Planowane wydatki: 152.850.716,00**

**Funkcjonariusze uprawnieni do wydawania aktów władzy: Burmistrz i Zastępca**

**Pytanie 9:**

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC z tytułu organizowania imprez masowych nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód związanych z uprawianiem sportów motorowych, motoro-wodnych, lotniczych, innych, gdzie celem jest osiągnięcie maksymalnej prędkości oraz sportów ekstremalnych.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 10:**

Prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego nie jest objęcie ubezpieczeniem OC szkód powstałych w związku z posiadaniem / administrowaniem pustostanów oraz budynków przeznaczonych do rozbiórki – nawet jeśli obecnie Zamawiający takich nie posiada.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 22 z części I Odpowiedzi na pytania do SWZ.**

**Pytanie 11:**

Prosimy o akceptację treści klauzuli wyłączającej ryzyko COVID'19 / pandemii (OC): Niezależnie od pozostałych warunków ubezpieczenia, ubezpieczenie nie obejmuje odpowiedzialności cywilnej za szkody, straty, wydatki, grzywny, kary lub jakiegokolwiek inne kwoty bezpośrednio lub pośrednio wynikające z lub związane z (w tym obawą lub zagrożeniem rzeczywistym lub rzekomym):

- koronawirusem (Covid – 19), w tym wszelkich jego mutacji lub odmian;
- pandemią lub epidemią ogłoszoną przez Światową Organizację Zdrowia lub organ władzy publicznej.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia SWZ.**

**Pytanie 12:**

Prosimy o akceptację treści klauzuli sankcyjnej:

Ubezpieczyciel nie świadczy ochrony ani nie wypłaci świadczenia w zakresie, w jakim ochrona lub wypłata świadczenia naraziłyby Ubezpieczyciela na konsekwencje związane z nieprzestrzeganiem rezolucji ONZ lub regulacji sankcyjnych, embarga handlowego lub sankcji ekonomicznych wprowadzonych na podstawie prawa Unii Europejskiej lub Stanów Zjednoczonych Ameryki, Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej lub prawa innych krajów i regulacji wydanych przez organizacje międzynarodowe, jeśli mają zastosowanie do przedmiotu umowy.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 23 z części I Odpowiedzi na pytania do SWZ.**

**Pytanie 13:**

Prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego nie jest ubezpieczenie szkód w środowisku na podstawie Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym w środowisku naturalnym.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 14:**

Prosimy o potwierdzenie, iż ochrona w ubezpieczeniu OC za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym będzie ograniczona wyłącznie do zdarzeń nagłych, nieprzewidzianych i niezamierzonych przez Ubezpieczonego oraz wprowadzenie limitu w wysokości 500.000,00 PLN.



**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wnioskowany zakres ubezpieczenia nie obejmuje rozszerzenia w OC dla szkód wyrządzonych w środowisku naturalnym.**

**Pytanie 15:**

Prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego nie jest objęcie zakresem ubezpieczenia szkód wynikających z działania oraz związanych z działaniem środków wybuchowych (np. przy wyburzeniach).

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 16:**

Prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego nie jest objęcie zakresem ubezpieczenia szkód spowodowanych wibracjami, drganiami, osiadaniem gruntu, osunięciem ziemi lub osłabieniem elementów nośnych lub akceptację treści poniższej klauzuli oraz wprowadzenie limitu dla szkód wynikłych z poniższego w wysokości 100.000 zł:

Ubezpieczenie szkód spowodowanych wibracjami, drganiami, osiadaniem gruntu, osunięciem ziemi lub osłabieniem elementów nośnych.

1. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, na wniosek Ubezpieczającego włącza się do zakresu ochrony ubezpieczeniowej odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za:

- a) szkody osobowe i rzeczowe wynikłe z wibracji i drgań,
- b) szkody rzeczowe powstałe wskutek osiadania gruntu, osunięcia się ziemi lub osłabienia elementów nośnych o ile wynikają z całkowitego lub częściowego zawalenia się budynków, budowli lub konstrukcji.

2. Ochrona ubezpieczeniowa istnieje pod warunkiem, że:

- a) przed rozpoczęciem realizacji prac stan techniczny budynków, budowli lub konstrukcji był dobry i zostały podjęte wszelkie niezbędne środki mające na celu zminimalizowanie ryzyka wystąpienia szkody,
- b) Ubezpieczający przed rozpoczęciem prac budowlanych sporządził protokół stwierdzający stan techniczny zagrożonego mienia. Protokół powinien być sporządzony w sposób zgodny z wymogami prawa oraz sztuki budowlanej biorąc pod uwagę rodzaj zagrożenia, rodzaj i stan zagrożonego mienia oraz sposób i zakres prowadzonych prac budowlanych.

3. Dodatkowe wyłączenia do niniejszej klauzuli.

Z zachowaniem wyłączeń odpowiedzialności wskazanych w OWU, Ubezpieczyciel nie ponosi również odpowiedzialności za szkody:

- a) szkody, które można było przewidzieć, uwzględniając charakter prowadzonych prac budowlano-montażowych oraz sposób ich realizacji,
- b) uszkodzenia powierzchniowe, które nie mają wpływu na stabilność gruntu, budynku lub innego mienia, i nie zagrażają ich użytkownikom,
- c) koszty poniesione w wyniku działań podjętych w celu uniknięcia lub zminimalizowania ryzyka wystąpienia szkody, które okazały się niezbędne w trakcie okresu realizacji prac budowlano-montażowych.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że nie jest jego intencją objęcie ochroną następstw osunięć ziemi spowodowanych działalnością człowieka i nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanej treści.**



**Pytanie 17:**

Prosimy o potwierdzenie, że intencja Zamawiającego nie jest objęcie zakresem ubezpieczenia szkód z tytułu prowadzenia prac, usług i innych czynności jak konserwacyjnych, modernizacyjnych, budowlanych i innych wykonywane przez ekipy własne i obce, w tym szkody w podziemnych instalacjach lub wyrażanie zgody na wprowadzenie limitu dla odpowiedzialności za szkody w wysokości 500.000 PLN.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż limit 1 000 000 zł jest wprowadzony zgodnie z treścią klauzuli numer 7 „Klauzula szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych”.**

**Pytanie 18:**

Prosimy o akceptację wyłączeń w OC Pracodawcy:

- polegające na roszczeniach regresowych jakiejkolwiek instytucji zobowiązanej do wypłaty świadczeń z tytułu wypadku przy pracy oraz świadczeń przysługujących poszkodowanemu na podstawie przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych;
- w wartościach pieniężnych;
- wypadków powstałych w trakcie wykonywania prac poza stałym lądem w tym na jednostkach pływających i latających.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia SWZ.**

**Pytanie 19:**

Prosimy o zgodę na wprowadzenie limitu dla szkód związanych z przeniesieniem chorób zakaźnych: HIV, WZW w wysokości 100.000,00 PLN.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 20:**


Prosimy o zgodę na wprowadzenie limitu dla szkód związanych z prowadzeniem nauki pływania w wysokości 100.000,00 PLN.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 21:**

Odnośnie klauzuli czystych strat finansowych prosimy o akceptację następujących wyłączeń, wg których Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:

- wynikające z odpowiedzialności za produkt i wykonane usługi;
- spowodowane przez stałe emisje (np. szумы, zapachy, wstrząsy);
- spowodowane w związku z działalnością w zakresie projektowania, doradztwa, kierowania budową lub montażem, polegającą w szczególności na kontroli lub opiniowaniu;
- wynikające z działań związanych z transakcjami finansowymi, kredytowymi, ubezpieczeniowymi, leasingowymi, w obrocie nieruchomościami;
- wynikające z prowadzenia kasy i wszelkiego rodzaju płatności, nadużycia zaufania oraz sprzeniewierzenia;



- powstałe w wyniku utraty pieniędzy, książeczek oszczędnościowych, dokumentów i papierów wartościowych;
- wynikające z niedotrzymania terminów, kosztorysów wstępnych i innych kosztorysów;
- wynikające z błędów w oprogramowaniu, błędnej instalacji oprogramowania, racjonalizacji, automatyzacji;
- wynikające z naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych lub naruszenia praw autorskich i licencyjnych, prawa własności przemysłowej, prawa o nieuczciwej konkurencji, prawa antymonopolowego;
- wynikające z działalności reklamowej;
- związane ze stosunkiem pracy lub zatrudnieniem na podstawie umowy cywilnoprawnej, w tym z naruszeniem praw pracowniczych;
- powstałe w związku ze sprawowaniem funkcji członka władz spółki kapitałowej;
- powstałe w związku z pośrednictwem i organizowaniem podróży i turystyki;
- związane z niedostarczeniem energii;
- związane z koniecznością zapłaty kar umownych i innych;
- powstałe w wyniku udzielanych porad, zaleceń lub instrukcji powiązanych kapitałowo podmiotom, a także w rezultacie dokonania błędnych czynności kontrolnych bądź niedokonania czynności kontrolnych w odniesieniu do tych podmiotów.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia SWZ.**

#### **Pytanie 22:**

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony w odniesieniu do OC Ubezpieczonego z tytułu szkód wynikłych na skutek niezgodnego z prawem działania lub zaniechania Ubezpieczonego przy wykonywaniu władzy publicznej oraz obowiązków nadzorczych, nie obejmuje i Wykonawca nie odpowiada za szkody:

- a) związanych z popełnieniem przestępstwa przez Ubezpieczonego lub działającego w jego imieniu funkcjonariusza publicznego,
- b) które ubezpieczony jest zobowiązany naprawić wyłącznie z uwagi na względy słuszności,
- c) powstałych w wyniku niewypłacalności,
- d) wyrządzonych wskutek ujawnienia wiadomości poufnej,
- e) wynikłych z decyzji podjętych przez Ubezpieczonego lub działającego w jego imieniu funkcjonariusza publicznego w zakresie sprawowanej przez niego funkcji, za które uzyskał korzyść osobistą lub dążył do jej uzyskania.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

#### **Ubezpieczenie mienia oraz sprzętu elektronicznego**

#### **Pytanie 23:**

Prosimy o akceptację niniejszego zapisu Klauzuli sankcyjnej:

„Wykonawca/Ubezpieczyciel nie świadczy ochrony ani nie wypłaci świadczenia w zakresie w jakim ochrona lub wypłata świadczenia naraziłyby Wykonawcę/Ubezpieczyciela na konsekwencje związane z nieprzestrzeganiem rezolucji ONZ lub regulacji sankcyjnych, embarga handlowego lub sankcji ekonomicznych wprowadzonych na podstawie prawa Unii Europejskiej lub Stanów Zjednoczonych Ameryki lub prawa innych krajów i regulacji





wydanych przez organizacje międzynarodowe, jeśli mają zastosowanie do przedmiotu umowy.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 23 z części I Odpowiedzi na pytania do SWZ.**

**Pytanie 24:**

Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność, to mają one zastosowanie chyba, że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 25:**

Wnoskujemy o wskazanie istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń w stosunku do poprzedniego programu?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zakres jest podobny do aktualnego programu.**

**Pytanie 26:**

Prosimy o podanie lokalizacji z najwyższą łączną sumą ubezpieczenia majątku.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wnioskowane dane znajdują się w załącznikach nr 7 i 8 do SWZ, tj. „Rejestry majątku” oraz „Zestawienie sum ubezpieczenia”.**

**Pytanie 27:**

Czy do ochrony ubezpieczeniowej zostały zgłoszone budynki objęte nadzorem konserwatora zabytków? Jeśli tak to proszę o wskazanie, które to budynki oraz jaka jest ich wartość (suma ubezpieczenia).

**Odpowiedź: Zamawiający informuje zgodnie z poniższym:**

<b>Kolumna maryjna (posiada pozłacane elementy)</b>	<b>Głębczyce teren przy ratuszu miejskim ul. Moniuszki</b>	<b>315 062,49 zł</b>
---	--	----------------------

**Pytanie 28:**

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie, stosownie do aktualnego przeznaczenia; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny,

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 29:**

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.



**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 20 z części I Odpowiedzi na pytania do SWZ. Budynki świetlic, budynki urzędu oraz wszystkich jednostek poddawane są regularnym przeglądom.**

**Pytanie 30:**

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie zabezpieczenia przeciwpożarowe w obiektach zgłoszonych do ubezpieczenia są sprawne i posiadają aktualne przeglądy techniczne oraz są zgodne z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 18 i 20 z części I Odpowiedzi na pytania do SWZ.**

**Pytanie 31:**

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie obiekty zgłoszone do ubezpieczenia posiadają źródło wody do gaszenia pożaru z zewnątrz w ilości zgodnie z obowiązującymi przepisami – Rozporządzenie MSWiA z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 32:**

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie obiekty zgłoszone do ubezpieczenia objęte są systemem detekcji pożaru, którego elementy posiadają certyfikat CNBOP i który zamontowany jest zgodnie z Polską Normą.

**Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza.**

**Pytanie 33:**

Prosimy o potwierdzenie, że na terenie obiektów zgłoszonych do ubezpieczenia nie wykonuje się prac pożarowo-niebezpiecznych.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 34:**

Czy wśród budynków, które będą przedmiotem ubezpieczenia są budynki, które zostały wyłączone z eksploatacji. Prosimy o ich wskazanie oraz jaka jest ich wartość (suma ubezpieczenia).

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie ma takich budynków.**

**Pytanie 35:**

W przypadku ubezpieczenia budynków wyłączonych z eksploatacji, prosimy o potwierdzenie spełniania poniższych wymagań:

- 1) maszyny i urządzenia stanowiące wyposażenie budynku są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,
- 2) teren na którym znajduje się budynek jest ogrodzony, dozorowany, oświetlony w porze nocnej,
- 3) gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i gotowe do użycia,





4) z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para lub budynek jest ogrzewany tak, aby we wszystkich pomieszczeniach wewnątrz panowała temperatura powyżej 0°C.

**Odpowiedź: Nie dotyczy. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 34 części II Odpowiedzi na pytania.**

**Pytanie 36:**

Czy budynki wyłączony z eksploatacji są dozorowane 24 h/dobę,

**Odpowiedź: Nie dotyczy. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 34 części II Odpowiedzi na pytania.**

**Pytanie 37:**

Prosimy o wskazanie instalacji fotowoltaicznych zgłoszonych do ubezpieczenia:

- czy jest zapewniony serwis obowiązujący w całym okresie ubezpieczenia?
- jak świadczony jest serwis: umowa z producentem / na podst. Umowy sprzedaży instalacji bezobsługowej / dostawca instalacji lub inny podmiot serwisujący / własnymi siłami
- dot. instalacji na gruncie:
- Czy teren jest ogrodzony
- Czy teren się oświetlony

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie zgłasza instalacji fotowoltaicznych do ubezpieczenia mienia.**

**Pytanie 38:**

Dla zgłoszonego do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk: drogi, mosty, przepusty drogowe.

Prosimy o podanie:

- ich łącznej wartości (w w/w grupach) .
- udostępnienie wykazów ze wskazaniem lokalizacji i opisem w/w mienia, podaniem długości, konstrukcji itp.

**Odpowiedź: Wnioskowane dane zostaną opublikowane jako załączniki do niniejszych odpowiedzi.**

**Pytanie 39:**

Prosimy o potwierdzenie, że ubezpieczeniu nie podlegają sieci elektroenergetyczne, znajdujące się w odległości większej niż 800 m od ubezpieczonej lokalizacji.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza (nie dotyczy).**

**Pytanie 40:**

Wnioskujemy o wprowadzenie limitu na ryzyko, powodzi i deszczu nawalnego w wysokości 1 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit 1 000 000 zł dla ryzyka powodzi. Nie wyraża zgody na limit dla deszczu nawalnego. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia SWZ.**



**Pytanie 41:**

Wnoskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla ryzyka powodzi i deszczu nawalnego w wysokości 15% wartości szkody nie mniej niż 50 000 zł.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 42:**

Prosimy o potwierdzenie, że do ubezpieczenia nie zostało włączone mienie w trakcie budowy.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 43:**

Prosimy o potwierdzenie, że w budynkach wskazanych do ubezpieczenia nie jest prowadzona działalność produkcyjna/magazynowa. W przeciwnym wypadku prosimy o informacje, jakiego rodzaju działalność produkcyjna/magazynowa jest prowadzona, jakiego rodzaju mienie jest magazynowane/przechowywane?

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 44:**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie posiada/nie zarządza wysypiskiem śmieci, sortownią odpadów, oraz, że w okresie wykonania zamówienia, nie planuje prowadzenia tego typu działalności.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 45:**

Prosimy o potwierdzenie, że w ramach postępowania nie jest objęta Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych?

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 46:**

Prosimy o rozbiecie sum ubezpieczenia na poszczególne środki trwałe w odniesieniu do Punktów Selekttywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

**Odpowiedź: Nie dotyczy. Zgodnie z odpowiedziami na pytania 44 i 45 części II Odpowiedzi na pytania do SWZ.**

**Pytanie 47:**

Prosimy o informacje, czy Zamawiający posiada biogazownię? Jeśli tak, prosimy o podanie jej wartości i lokalizacji w której się znajduje.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie posiada ww. mienia.**

**Pytanie 48:**

Prosimy o informacje, czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone hale namiotowe, tunele foliowe lub szklarnie?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie zgłasza do ubezpieczenia hal namiotowych, tuneli foliowych lub szklarni.**



**Pytanie 49:**

Prosimy o informację czy w obiektach zgłoszonych do ubezpieczenia, są przechowywane materiały niebezpieczne pożarowo, materiały łatwopalne lub wybuchowe?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie posiada takich materiałów.**

**Pytanie 50:**

Prosimy o akceptację wprowadzenia franszyzy redukcyjnej dla kradzieży zwykłej w wysokości 5% szkody, nie mniej niż 500 zł.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 51:**

W klauzuli ubezpieczenia prac remontowo-budowlanych wnioskujemy o wyłączenie szkód związanych z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku lub pokrycia dachu.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia SWZ.**

Pozostałe postanowienia SWZ nie ulegają zmianom.

.....

**Zamawiający informuje, że odpowiedzi na pytania dotyczące części poufnej zostaną udostępnione w dniu opublikowania części jawnej Wykonawcom, którzy złożyli wniosek o część poufną.**

Marek Kopecki