

#### NAWIERZCHNIA JEZDNI [KR-2]


warstwa ścierna	15 cm
kostka kamienna 20/20cm płomieniowana	
spoinowana żywicą epoksydową	
warstwa wyrównawcza	5 cm
podsyпка cementowo-piaskowa 1:3	
podbudowa zasadnicza	
kruszywo łamane o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm	20 cm
(C <sub>90/10</sub> ) stabilizowane mechanicznie	
E2 ≥ 130 MPa	
doprowadzenie podłoża do G1 i nośności 80 MPa	
mieszanka kruszywowo - cementowa z wytwórni	20 cm
C1,5/2,0≤4,0MPa	
istniejące nośne podłoże gruntowe, E2≥50 MPa	
Σ:	60 cm

#### NAWIERZCHNIA DROGI DLA PIESZYCH [KR-1]

kostka kamienna 4/6 staroużyteczna	
warstwa ścierna	4-6 cm
kostka kamienna 4/6cm - staroużyteczna (z rozbiórki)	
spoinowana żywicą epoksydową	
warstwa wyrównawcza	5 cm
podsyпка cementowo-piaskowa 1:3	
podbudowa zasadnicza	
kruszywo łamane o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm	15 cm
(C <sub>90/10</sub> ) stabilizowane mechanicznie	
E2 ≥ 80 MPa	
doprowadzenie podłoża do G1 i nośności 50 MPa	
mieszanka kruszywowo - cementowa z wytwórni	10 cm
C1,5/2,0≤4,0MPa	
istniejące nośne podłoże gruntowe	
Σ:	35 cm

#### NAWIERZCHNIA DROGI DLA PIESZYCH [KR-1]




plyta kamienna 60x60cm gr. 5 cm - płomieniowana	
warstwa ścierna	5 cm
plyta kamienna płomieniowana	
warstwa wyrównawcza	5 cm
podsyпка cementowo-piaskowa 1:3	
podbudowa zasadnicza	
kruszywo łamane o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm	15 cm
(C <sub>90/10</sub> ) stabilizowane mechanicznie	
E2 ≥ 80 MPa	
doprowadzenie podłoża do G1 i nośności 50 MPa	
mieszanka kruszywowo - cementowa z wytwórni	10 cm
C1,5/2,0≤4,0MPa	
istniejące nośne podłoże gruntowe	
Σ:	35 cm



#### PROJEKT BUDOWLANY

Jednostka projektująca	ES PRACOWNIA KRAJOBRAZU Elżbieta Szopińska ul. Rzeczna 13/1, 51-348 Wrocław NIP 899 134 72 39	
Temat opracowania	<b>Przebudowa pasa drogowego ulicy Konstytucji 3-go Maja w Karpaczu na odcinku od ul. Kościelnej do ul. Nad Łomnicą, w celu utworzenia ciągu pieszo-jezdnego o charakterze deptaka</b>	
Nazwa zadania	<b>Rewitalizacja zdegradowanego centrum Karpacza</b>	
Tytuł rysunku	<b>DETAL - GAZONY W OBUDOWIE KAMIENNEJ</b>	
Zamawiający	GMINA KARPACZ ul. Konstytucji 3-go Maja 54, 58-540 Karpacz	
Adres inwestycji	działki ewidencyjne numer: 256/1, 256/5, 258/2, 172 (fragment), 202/6 (fragment), 202/7 (fragment), 221 (fragment), 245/4 (fragment), 537 (fragment) obręb ewidencyjny: 0004 gmina Karpacz, powiat karkonoski, województwo: dolnośląskie	
Autorzy:	Branża:	podpis
mgr inż. Janusz Pulikowski GP-KZ-7342/131/92	architektura	
data	skala	nr rysunku
maj 2024r		2.1

UWAGA:Projektowane donice zostały usytuowane w miejscach nie kolidujących z infrastrukturą podziemną. W przypadku kolizji z instalacjami obrzeża donic zostaną wykonane w technologii umożliwiającej mocowanie obrzeży bez potrzeby mocowania poniżej poziomu gruntu lub w ramach nadzoru atorskiego zostaną przesunięte.



UWAGA: Projektowane donice zostały usytuowane w miejscach nie kolidujących z infrastrukturą podziemną. W przypadku kolizji z instalacjami obrzeża donic zostaną wykonane w technologii umożliwiającej mocowanie obrzeży bez potrzeby mocowania poniżej poziomu gruntu lub w ramach nadzoru atorskiego zostaną przesunięte.

#### NAWIERZCHNIA JEZDNI [KR-2]


warstwa ścieralna	15 cm
kostka kamienna 20/20cm płomieniowana	
spoinowana żywicą epoksydową	
warstwa wyrównawcza	5 cm
podsyпка cementowo-piaskowa 1:3	
podbudowa zasadnicza	
kruszywo łamane o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm	20 cm
(C <sub>90/10</sub> ) stabilizowane mechanicznie	
E2 ≥ 130 MPa	
doprowadzenie podłoża do G1 i nośności 80 MPa	
mieszanka kruszywowo - cementowa z wytwórni	20 cm
C1,5/2,0≤4,0MPa	
istniejące nośne podłoże gruntowe, E2≥50 MPa	
Σ:	60 cm

#### NAWIERZCHNIA DROGI DLA PIESZYCH [KR-1]

kostka kamienna 4/6 staroużyteczna	
warstwa ścieralna	4-6 cm
kostka kamienna 4/6cm - staroużyteczna (z rozbiórki)	
spoinowana żywicą epoksydową	
warstwa wyrównawcza	5 cm
podsyпка cementowo-piaskowa 1:3	
podbudowa zasadnicza	
kruszywo łamane o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm	15 cm
(C <sub>90/10</sub> ) stabilizowane mechanicznie	
E2 ≥ 80 MPa	
doprowadzenie podłoża do G1 i nośności 50 MPa	
mieszanka kruszywowo - cementowa z wytwórni	10 cm
C1,5/2,0≤4,0MPa	
istniejące nośne podłoże gruntowe	
Σ:	35 cm

#### NAWIERZCHNIA DROGI DLA PIESZYCH [KR-1]



plyta kamienna 60x60cm gr. 5 cm - płomieniowana	
warstwa ścieralna	5 cm
plyta kamienna płomieniowana	
warstwa wyrównawcza	5 cm
podsyпка cementowo-piaskowa 1:3	
podbudowa zasadnicza	
kruszywo łamane o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm	15 cm
(C <sub>90/10</sub> ) stabilizowane mechanicznie	
E2 ≥ 80 MPa	
doprowadzenie podłoża do G1 i nośności 50 MPa	
mieszanka kruszywowo - cementowa z wytwórni	10 cm
C1,5/2,0≤4,0MPa	
istniejące nośne podłoże gruntowe	
Σ:	35 cm




#### PROJEKT BUDOWLANY

Jednostka projektująca	ES PRACOWNIA KRAJOBRAZU Elżbieta Szopińska ul. Rzeczna 13/1, 51-348 Wrocław NIP 899 134 72 39	
Temat opracowania	<b>Przebudowa pasa drogowego ulicy Konstytucji 3-go Maja w Karpaczu na odcinku od ul. Kościelnej do ul. Nad Łomnicą, w celu utworzenia ciągu pieszo-jezdnego o charakterze deptaka</b>	
Nazwa zadania	<b>Rewitalizacja zdegradowanego centrum Karpacza</b>	
Tytuł rysunku	<b>DETAL- GAZONY W OBUDOWIE KAMIENNEJ PRZY MURACH OPOROWYCH</b>	
Zamawiający	GMINA KARPACZ ul. Konstytucji 3-go Maja 54, 58-540 Karpacz	
Adres inwestycji	działki ewidencyjne numer: 256/1, 256/5, 258/2, 172 (fragment), 202/6 (fragment), 202/7 (fragment), 221 (fragment), 245/4 (fragment), 537 (fragment) obręb ewidencyjny: 0004 gmina Karpacz, powiat karkonoski, województwo: dolnośląskie	
Autorzy:	Branża:	podpis
mgr inż. Janusz Pulikowski GP-KZ-7342/131/92	architektura	
data	skala	nr rysunku
maj 2024r		2.2





TYP 1- ŁAWKA Z OPARCIEM



TYP 2- ŁAWKA BEZ OPARCIA

PROJEKT BUDOWLANY		
Jednostka projektująca	ES PRACOWNIA KRAJOBRAZU Elżbieta Szopińska ul. Rzeczna 13/1, 51-348 Wrocław NIP 899 134 72 39	
Temat opracowania	Przebudowa pasa drogowego ulicy Konstytucji 3-go Maja w Karpaczu na odcinku od ul. Kościelnej do ul. Nad Łomnicą, w celu utworzenia ciągu pieszo-jezdnego o charakterze deptaka	
Nazwa zadania	Rewitalizacja zdegradowanego centrum Karpacza	
Tytuł rysunku	DETAL- ŁAWKI NA PODSTAWIE GRANITOWEJ	
Zamawiający	GMINA KARPACZ ul. Konstytucji 3-go Maja 54, 58-540 Karpacz	
Adres inwestycji	działki ewidencyjne numer: 256/1, 256/5, 258/2, 172 (fragment), 202/6 (fragment), 202/7 (fragment), 221 (fragment), 245/4 (fragment), 537 (fragment) obręb ewidencyjny: 0004 gmina Karpacz, powiat karkonoski, województwo: dolnośląskie	
Autorzy:	Branża:	podpis
mgr inż. Janusz Pulikowski GP-KZ-7342/131/92	architektura	
data	skala	nr rysunku
maj 2024r		2.3