

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa gazów medycznych i technicznych dla Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**1.1.) Rola zamawiającego**

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. L. udwika Błażka w Inowrocławiu

1.4.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092358780

1.5.) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Poznańska 97

1.5.2.) Miejscowość: Inowrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 88-100

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL617 - Inowrocławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zam.pub@szpitalino.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.pszozino.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**2.1.) Ogłoszenie dotyczy:**

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa gazów medycznych i technicznych dla Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9dcf978b-33a6-11ef-acf6-4e696a6d8c25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00384215

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-06-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00222746/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.10 Gazy medyczne

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.platformazakupowa.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem www.platformazakupowa.pl zwanej dalej Platformą. Szczegółowe informacje dotyczące przyjętego w postępowaniu sposobu komunikacji, znajdują się w rozdziale III podrozdziale 1 niniejszej SWZ.

Uwaga! Przed przystąpieniem do składania oferty, wykonawca jest zobowiązany zapoznać się z Instrukcją korzystania z Platformy zakupowej (opisanej na w/wymienionej

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) W niniejszym postępowaniu

komunikacja zamawiającego z wykonawcami odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_inowroclaw

2) Wszystkie dokumenty i oświadczenia, oraz informacje przekazywane ich opisane zostały w Regulaminie korzystania z platformy zakupowej <https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin>.

3) Sposób rejestracji znajduje się na stronie: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>

4) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 1GB przy max ilości 20 plików lub spakowanych katalogów.

5) Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie sposobu sporządzania i przechowywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie. Na podstawie art. 70 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. poz.2019 oraz z 2020 r. poz. 288, 1492, 1517, 2275, 2320) zarządza się co następuje: dalej:

„Rozporządzenie w sprawie środków komunikacji”, określa niezbędne wymagania sprzętowe - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej, tj.:

- a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
- b) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHz lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje.
- c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
- d) włączona obsługa JavaScript,
- e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader, lub inny obsługujący format plików PDF.

- 7) Zalecane formaty przesyłanych danych, tj. plików o wielkości do 75 MB. - Zalecany format: .pdf.
 8) Zalecany format kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
 a) dokumenty w formacie pdf zaleca się podpisywać formatem PAdES;
 b) dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż .pdf, wtedy zaleca się użyć formatu XAdES.
 9) Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy Zakupowej, określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod adresem <https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin> w zakładce „Regulamin” oraz uznaje go za wiążący.
 10) Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy Zakupowej dotyczące w szczególności logowania, pobrania dokumentacji, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy Zakupowej znajdują się w zakładce: „Instrukcje dla Wykonawców” na stronie internetowej pod adresem <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>
 Uwaga: W przypadku przekazywania przez wykonawcę dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z poświadczeniem przez wykonawcę za zgodność z oryginałem wszystkich elektronicznych kopii dokumentów zawartych w tym pliku, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez podwykonawcę.
 11) W przypadku problemów technicznych w związku z przekazywaniem dokumentów na platformę zakupową Open Nexus należy kontaktować się z Centrum Wsparcia Klienta pod adresem CWK@platformazakupowa.pl, tel. 22 101 02 02

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- 1) administratorem Pani/Pana danych jest Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu z siedzibą w Inowrocławiu (kod pocztowy: 88-100) przy ul. Poznańskiej 97, reprezentowany przez Dyrektora dr. n. med. Eligiusza Patalasa (tel. 52 35 45 320), adres e-mail: sekr.nacz@szpitalino.pl
 - 2) Funkcję Inspektora Ochrony Danych w Szpitalu Wielospecjalistycznym im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu pełni Pani mgr Agnieszka Sztuwe, z którą można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych telefonicznie pod numerem telefonu: 52 35 45 273, elektronicznie pod adresem e-mail: iodo@szpitalino.pl lub pisemnie na adres siedziby Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu
 - 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
 - 4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 - 5) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 - 6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 - 7) posiada Pani/Pan:
 - a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
 - c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
 - d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 - 8) nie przysługuje Pani/Panu:
 - a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
- * Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
 ** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
 *** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z SWZ.

SEKcja IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: M-32/2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 6

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględni aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

- 1) Przedmiot zamówienia stanowi dostawę gazów medycznych i technicznych dla Szpitala Wielospecjalistycznego w Inowrocławiu, w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
- 2) Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, które określone są w SWZ mianem „Pakiet”, który został oznaczony w dokumentacji jako Pakiet od nr 1 do 6.
- 3) Wykonawca musi zaferować gazy medyczne i techniczne spełniające warunki dotyczące obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
- 4) Zamówienie może być realizowane w ramach wybranego pakietu lub całości zamówienia.
- 5) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
- 6) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę prac związanych z przedmiotem zamówienia.
- 7) Opis przedmiotu zamówienia Pakietu nr 6 (ENTNOX) :
- a) mieszanina tlenu medycznego i podtlenu azotu medycznego 50% / 50% w ilości 84 m3 wraz z dodatkowym wyposażeniem tj. wózkiem transportowym, zaworem dozującym mieszaninę wraz z

przewodem oraz ustniki,

- butle z zaworem zintegrowanym posiadającym uchwyt dostosowany do łatwego podnoszenia i przenoszenia butli przez personel medyczny
- ustnik zintegrowany z zaworem wydechowym uniemożliwiający powrót wydychanego powietrza do zaworu dozującego
- urządzenie wyposażone w zawór wydechowy jednorazowy użycia bez konieczności dezynfekcji/sterylizacji
- oferowany zawór dozujący do mieszania tlenu medycznego i podtlenu azotu medycznego (50% / 50%) wraz z przewodem o długości min 5 m.
- urządzenie, które zgodnie z zasadami jego bieżącego użytkowania i konserwacji, zawartymi w szczegółowej instrukcji obsługi producenta) nie będzie wymagało ingerencji w strukturę urządzenia polegającej na jego rozłożeniu na części.
- zaoferowane wyroby tj. urządzenia do podawania mieszaniny gazów (zawór dozujący, ustnik z filtrem) nie będą zawierały ftalanów, - oświadczenie od producenta
- oferowane urządzenie i oferowane ustniki do podawania mieszaniny będą posiadały status wyrobu medycznego.

8) Opis przedmiotu zamówienia Pakietu nr 2:

- ilość przewidywanych kursów ciekłego azotu będzie wynosić średnio 1 raz na tydzień w zależności od ilości wykonywanych zabiegów. Ponadto tankowanie ma odbywać się w sposób tzw. „tankowanie do przelewu „

- pojemność zbiornika azotu wynosi 1000 kg,
- dostawy ciekłego azotu są możliwe całodobowo,
- Zamawiający nie posiada żadnych własnych butli na wymianę.

9) Opis przedmiotu dzierżawy dla zadania 1 – zbiornik :

- dzierżawa zbiornika na ciekły TLEN skroplony typu FEROX VTC 10 o pojemności 10 ton, parownicy FEROX SG 180 HF oraz instalacji służącej do połączenia z instalacją wewnętrzną.

11) Świadcstwa potwierdzające jakość i parametry gazu winny być dostarczone przy każdej dostawie gazu będącego przedmiotem zamówienia.

12) Miejsce realizacji zamówienia: Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka, ul. Poznańska 97, 88-100 Inowrocław.

13) Wspólny Słownik Zamówień: CPV: 241115000 – gazy medyczne, 241119004 – tlen, 241118003 – azot ciekły

14) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 2 do SWZ,

15) Projektowane postanowienia umowy – Załącznik nr 5,5A,5B do SWZ.

16) Gwarancja i rękojmia

- Wymagany termin ważności oraz przydatności gazów medycznych i technicznych – min. 12 m-cy
- Wymagany termin ważności przedmiotów umowy objętych umową dzierżawy – min. 12 m-cy
- Wymagany okres rękojmi na wykonany przedmiot umowy – 24 miesiące.
- Termin realizacji bieżącego zamówienia – maksymalnie 2 dni robocze.

4.2.6.) Główny kod CPV: 24111500-0 - Gazy medyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

24111900-4 - Tlen

24111800-3 - Azot ciekły

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane:Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:

Jedynym kryterium jest:

Cena

Uwaga!

1) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP, oraz w SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.

2) Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny, Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną (art. 249 ustawy PZP).

3) Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiot zamówienia stanowi dostawę gazów medycznych i technicznych dla Szpitala Wielospecjalistycznego w Inowrocławiu, w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

2) Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, które określone są w SWZ mianem „Pakiet”, który został oznaczony w dokumentacji jako Pakiet od nr 1 do 6.

3) Wykonawca musi zaoferować gazy medyczne i techniczne spełniające warunki dotyczące obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,

4) Zamówienie może być realizowane w ramach wybranego pakietu lub całości zamówienia.

5) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

6) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę prac związanych z przedmiotem zamówienia.

7) Opis przedmiotu zamówienia Pakietu nr 6 (ENTONOX) :

a) mieszanina tlenu medycznego i podtlenu azotu medycznego 50% / 50% w ilości 84 m3 wraz z dodatkowym wyposażeniem tj. wózkiem transportowym, zaworem dozującym mieszaninę wraz z przewodem oraz ustniki,

b) butle z zaworem zintegrowanym posiadającym uchwyt dostosowany do łatwego podnoszenia i przenoszenia butli przez personel medyczny

c) ustnik zintegrowany z zaworem wydechowym uniemożliwiający powrót wydychanego powietrza do zaworu dozującego

d) urządzenie wyposażone w zawór wydechowy jednorazowy użycia bez konieczności dezynfekcji/sterylizacji

e) oferowany zawór dozujący do mieszania tlenu medycznego i podtlenu azotu medycznego (50% / 50%) wraz z przewodem o długości min 5 m.

f) urządzenie, które zgodnie z zasadami jego bieżącego użytkowania i konserwacji,

zawartymi w szczegółowej instrukcji obsługi producenta) nie będzie wymagało ingerencji w strukturę urządzenia polegającej na jego rozłożeniu na części.

g) zaoferowane wyroby tj. urządzenia do podawania mieszaniny gazów (zawór dozujący, ustnik z filtrem) nie będą zawierały ftalanów, - oświadczenie od producenta

h) oferowane urządzenie i oferowane ustniki do podawania mieszaniny będą posiadały status wyrobu medycznego.

8) Opis przedmiotu zamówienia Pakietu nr 2:

a) ilość przewidywanych kursów ciekłego azotu będzie wynosić średnio 1 raz na tydzień w zależności od ilości wykonywanych zabiegów. Ponadto tankowanie ma odbywać się w sposób tzw. „tankowanie do przelewu „

b) pojemność zbiornika azotu wynosi 1000 kg,

c) dostawy ciekłego azotu są możliwe całodobowo,

d) Zamawiający nie posiada żadnych własnych butli na wymianę.

9) Opis przedmiotu dzierżawy dla zadania 1 – zbiornik :

dzierżawa zbiornika na ciekły TLEN skroplony typu FEROX VTC 10 o pojemności 10 ton, parownicy FEROX SG 180 HF oraz instalacji służącej do połączenia z instalacją wewnętrzną.

11) Świadcstwa potwierdzające jakość i parametry gazu winny być dostarczone przy każdej dostawie gazu będącego przedmiotem zamówienia.

12) Miejsce realizacji zamówienia: Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka, ul. Poznańska 97, 88-100 Inowrocław.

13) Wspólny Słownik Zamówień: CPV: 241115000 – gazy medyczne, 241119004 – tlen, 241118003 – azot ciekły

14) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 2 do SWZ,

15) Projektowane postanowienia umowy – Załącznik nr 5,5A,5B do SWZ.

16) Gwarancja i rękojmia

- Wymagany termin ważności oraz przydatności gazów medycznych i technicznych – min. 12 m-cy
- Wymagany termin ważności przedmiotów umowy objętych umową dzierżawy – min. 12 m-cy
- Wymagany okres rękojmi na wykonany przedmiot umowy – 24 miesiące.
- Termin realizacji bieżącego zamówienia – maksymalnie 2 dni robocze.

4.2.6.) Główny kod CPV: 24111500-0 - Gazy medyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

24111900-4 - Tlen

24111800-3 - Azot ciekły

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie**4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** 12 miesiące**4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia:** Nie**4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane:**Nie**4.3.) Kryteria oceny ofert:****4.3.1.) Sposób oceny ofert:** 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:

Jedynym kryterium jest:

Cena

Uwaga!

1) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP, oraz w SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.

2) Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny, Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną (art. 249 ustawy PZP).

3) Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo**4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:** Wyłącznie kryterium ceny**Kryterium 1****4.3.5.) Nazwa kryterium:** Cena**4.3.6.) Waga:** 100**4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert:** Nie**Część 3****4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

1) Przedmiot zamówienia stanowi dostawę gazów medycznych i technicznych dla Szpitala Wielospecjalistycznego w Inowrocławiu, w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

2) Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, które określone są w SWZ mianem „Pakiet”, który został oznaczony w dokumentacji jako Pakiet od nr 1 do 6.

3) Wykonawca musi zaoferować gazy medyczne i techniczne spełniające warunki dotyczące obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,

4) Zamówienie może być realizowane w ramach wybranego pakietu lub całości zamówienia.

5) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

6) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę prac związanych z przedmiotem zamówienia.

7) Opis przedmiotu zamówienia Pakietu nr 6 (ENTONOX) :

a) mieszanina tlenu medycznego i podtlenu azotu medycznego 50% / 50% w ilości 84 m3 wraz z dodatkowym wyposażeniem tj. wózkiem transportowym, zaworem dozującym mieszaninę wraz z przewodem oraz ustniki,

b) butle z zaworem zintegrowanym posiadającym uchwyty dostosowany do łatwego podnoszenia i przenoszenia butli przez personel medyczny

c) ustnik zintegrowany z zaworem wydechowym uniemożliwiający powrót wydychanego powietrza do zaworu dozującego

d) urządzenie wyposażone w zawór wydechowy jednorazowy użycia bez konieczności dezynfekcji/sterylizacji

e) oferowany zawór dozujący do mieszaniny tlenu medycznego i podtlenu azotu medycznego (50% / 50%) wraz z przewodem o długości min 5 m.

f) urządzenie, które zgodnie z zasadami jego bieżącego użytkowania i konserwacji,

zawartymi w szczegółowej instrukcji obsługi producenta) nie będzie wymagało ingerencji w strukturę urządzenia polegającej na jego rozłożeniu na części.

g) zaoferowane wyroby tj. urządzenia do podawania mieszaniny gazów (zawór dozujący, ustnik z filtrem) nie będą zawierały ftalanów, - oświadczenie od producenta

h) oferowane urządzenie i oferowane ustniki do podawania mieszaniny będą posiadały status wyrobu medycznego.

8) Opis przedmiotu zamówienia Pakietu nr 2:

a) ilość przewidywanych kursów ciekłego azotu będzie wynosić średnio 1 raz na tydzień w zależności od ilości wykonywanych zabiegów. Ponadto tankowanie ma odbywać się w sposób tzw.

„tankowanie do przelewu „

b) pojemność zbiornika azotu wynosi 1000 kg,

c) dostawy ciekłego azotu są możliwe całodobowo,

d) Zamawiający nie posiada żadnych własnych butli na wymianę.

9) Opis przedmiotu dzierżawy dla zadania 1 – zbiornik :

dzierżawa zbiornika na ciekły TLEN skroplony typu FEROX VTC 10 o pojemności 10 ton, parownicy FEROX SG 180 HF oraz instalacji służącej do połączenia z instalacją wewnętrzną.

11) Świadectwa potwierdzające jakość i parametry gazu winny być dostarczone przy każdej dostawie gazu będącego przedmiotem zamówienia.

12) Miejsce realizacji zamówienia: Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka, ul. Poznańska 97, 88-100 Inowrocław.

13) Wspólny Słownik Zamówień: CPV: 241115000 – gazy medyczne, 241119004 – tlen, 241118003 – azot ciekły

14) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 2 do SWZ,

15) Projektowane postanowienia umowy – Załącznik nr 5,5A,5B do SWZ.

16) Gwarancja i rękojmia

a) Wymagany termin ważności oraz przydatności gazów medycznych i technicznych – min. 12 m-cy

b) Wymagany termin ważności przedmiotów umowy objętych umową dzierżawy – min. 12 m-cy

c) Wymagany okres rękojmi na wykonany przedmiot umowy – 24 miesiące.

17) Termin realizacji bieżącego zamówienia – maksymalnie 2 dni robocze.

4.2.6.) Główny kod CPV: 24111500-0 - Gazy medyczne**4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:**

24111900-4 - Tlen

24111800-3 - Azot ciekły

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie**4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** 12 miesiące**4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia:** Nie**4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane:**Nie**4.3.) Kryteria oceny ofert:****4.3.1.) Sposób oceny ofert:** 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:

Jedynym kryterium jest:

Cena

Uwaga!

1) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP, oraz w SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.

2) Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny, Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną (art. 249 ustawy PZP).

3) Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo**4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:** Wyłącznie kryterium ceny**Kryterium 1****4.3.5.) Nazwa kryterium:** Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

- 1) Przedmiot zamówienia stanowi dostawę gazów medycznych i technicznych dla Szpitala Wielospecjalistycznego w Inowrocławiu, w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
- 2) Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, które określone są w SWZ mianem „Pakiet”, który został oznaczony w dokumentacji jako Pakiet od nr 1 do 6.
- 3) Wykonawca musi zaofertować gazy medyczne i techniczne spełniające warunki dotyczące obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
- 4) Zamówienie może być realizowane w ramach wybranego pakietu lub całości zamówienia.
- 5) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
- 6) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę prac związanych z przedmiotem zamówienia.
- 7) Opis przedmiotu zamówienia Pakietu nr 6 (ENTONOX) :
 - a) mieszanina tlenu medycznego i podtlenu azotu medycznego 50% / 50% w ilości 84 m3 wraz z dodatkowym wyposażeniem tj. wózkiem transportowym, zaworem dozującym mieszaninę wraz z przewodem oraz ustniki,
 - b) butle z zaworem zintegrowanym posiadającym uchwyt dostosowany do łatwego podnoszenia i przenoszenia butli przez personel medyczny
 - c) ustnik zintegrowany z zaworem wydechowym uniemożliwiający powrót wydychanego powietrza do zaworu dozującego
 - d) urządzenie wyposażone w zawór wydechowy jednorazowy użycia bez konieczności dezynfekcji/sterylizacji
 - e) oferowany zawór dozujący do mieszaniny tlenu medycznego i podtlenu azotu medycznego (50% / 50%) wraz z przewodem o długości min 5 m.
 - f) urządzenie, które zgodnie z zasadami jego bieżącego użytkowania i konserwacji, zawartymi w szczegółowej instrukcji obsługi producenta) nie będzie wymagało ingerencji w strukturę urządzenia polegającej na jego rozłożeniu na części.
 - g) zaofertowane wyroby tj. urządzenia do podawania mieszaniny gazów (zawór dozujący, ustnik z filtrem) nie będą zawierały ftalanów, - oświadczenie od producenta
 - h) oferowane urządzenie i oferowane ustniki do podawania mieszaniny będą posiadały status wyrobu medycznego.
- 8) Opis przedmiotu zamówienia Pakietu nr 2:
 - a) ilość przewidywanych kursów ciekłego azotu będzie wynosić średnio 1 raz na tydzień w zależności od ilości wykonywanych zabiegów. Ponadto tankowanie ma odbywać się w sposób tzw. „tankowanie do przelewu „
 - b) pojemność zbiornika azotu wynosi 1000 kg,
 - c) dostawy ciekłego azotu są możliwe całodobowo,
 - d) Zamawiający nie posiada żadnych własnych butli na wymianę.
- 9) Opis przedmiotu dzierżawy dla zadania 1 – zbiornik :
 - dzierżawa zbiornika na ciekły TLEN skroplony typu FEROX VTC 10 o pojemności 10 ton, parownicy FEROX SG 180 HF oraz instalacji służącej do połączenia z instalacją wewnętrzną.
 - 11) Świadectwa potwierdzające jakość i parametry gazu winny być dostarczone przy każdej dostawie gazu będącego przedmiotem zamówienia.
 - 12) Miejsce realizacji zamówienia: Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka, ul. Poznańska 97, 88-100 Inowrocław.
 - 13) Wspólny Słownik Zamówień: CPV: 241115000 – gazy medyczne, 241119004 – ten, 241118003 – azot ciekły
 - 14) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 2 do SWZ,
 - 15) Projektowane postanowienia umowy – Załącznik nr 5,5A,5B do SWZ.
 - 16) Gwarancja i rękojmia
 - a) Wymagany termin ważności oraz przydatności gazów medycznych i technicznych – min. 12 m-cy
 - b) Wymagany termin ważności przedmiotów umowy objętych umową dzierżawy – min. 12 m-cy
 - c) Wymagany okres rękojmi na wykonany przedmiot umowy – 24 miesiące.
 - 17) Termin realizacji bieżącego zamówienia – maksymalnie 2 dni robocze.

4.2.6.) Główny kod CPV: 24111500-0 - Gazy medyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

24111800-3 - Azot ciekły

24111900-4 - Tlen

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:

Jedynym kryterium jest:
Cena
Uwaga!

- 1) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP, oraz w SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.
- 2) Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny , Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną (art. 249 ustawy PZP).
- 3) Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

- 1) Przedmiot zamówienia stanowi dostawę gazów medycznych i technicznych dla Szpitala Wielospecjalistycznego w Inowrocławiu, w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
- 2) Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, które określone są w SWZ mianem „Pakiet”, który został oznaczony w dokumentacji jako Pakiet od nr 1 do 6.
- 3) Wykonawca musi zaofertować gazy medyczne i techniczne spełniające warunki dotyczące obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
- 4) Zamówienie może być realizowane w ramach wybranego pakietu lub całości zamówienia.
- 5) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
- 6) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę prac związanych z przedmiotem zamówienia.
- 7) Opis przedmiotu zamówienia Pakietu nr 6 (ENTONOX) :
 - a) mieszanina tlenu medycznego i podtlenu azotu medycznego 50% / 50% w ilości 84 m3 wraz z dodatkowym wyposażeniem tj. wózkiem transportowym, zaworem dozującym mieszaninę wraz z przewodem oraz ustniki,
 - b) butle z zaworem zintegrowanym posiadającym uchwyt dostosowany do łatwego podnoszenia i przenoszenia butli przez personel medyczny
 - c) ustnik zintegrowany z zaworem wydechowym uniemożliwiający powrót wydychanego powietrza do zaworu dozującego
 - d) urządzenie wyposażone w zawór wydechowy jednorazowy użycia bez konieczności dezynfekcji/sterylizacji
 - e) oferowany zawór dozujący do mieszaniny tlenu medycznego i podtlenu azotu medycznego (50% / 50%) wraz z przewodem o długości min 5 m.
 - f) urządzenie, które zgodnie z zasadami jego bieżącego użytkowania i konserwacji, zawartymi w szczegółowej instrukcji obsługi producenta) nie będzie wymagało ingerencji w strukturę urządzenia polegającej na jego rozłożeniu na części.
 - g) zaofertowane wyroby tj. urządzenia do podawania mieszaniny gazów (zawór dozujący, ustnik z filtrem) nie będą zawierały ftalanów, - oświadczenie od producenta
 - h) oferowane urządzenie i oferowane ustniki do podawania mieszaniny będą posiadały status wyrobu medycznego.
- 8) Opis przedmiotu zamówienia Pakietu nr 2:
 - a) ilość przewidywanych kursów ciekłego azotu będzie wynosić średnio 1 raz na tydzień w zależności od ilości wykonywanych zabiegów. Ponadto tankowanie ma odbywać się w sposób tzw. „tankowanie do przelewu „
 - b) pojemność zbiornika azotu wynosi 1000 kg,
 - c) dostawy ciekłego azotu są możliwe całodobowo,
 - d) Zamawiający nie posiada żadnych własnych butli na wymianę.

- 9) Opis przedmiotu dzierżawy dla zadania 1 – zbiornik :
dzierżawa zbiornika na ciekły TLEN skroplony typu FEROX VTC 10 o pojemności 10 ton, parownicy FEROX SG 180 HF oraz instalacji służącej do połączenia z instalacją wewnętrzną.
11) Świadcstwa potwierdzające jakość i parametry gazu winny być dostarczone przy każdej dostawie gazu będącego przedmiotem zamówienia.
12) Miejsce realizacji zamówienia: Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka, ul. Poznańska 97, 88-100 Inowrocław.
13) Wspólny Słownik Zamówień: CPV: 241115000 – gazy medyczne, 241119004 – tlen, 241118003 – azot ciekły
14) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 2 do SWZ,
15) Projektowane postanowienia umowy – Załącznik nr 5,5A,5B do SWZ.
16) Gwarancja i rękojmia
a) Wymagany termin ważności oraz przydatności gazów medycznych i technicznych – min. 12 m-cy
b) Wymagany termin ważności przedmiotów umowy objętych umową dzierżawy – min. 12 m-cy
c) Wymagany okres rękojmi na wykonany przedmiot umowy – 24 miesiące.
17) Termin realizacji bieżącego zamówienia – maksymalnie 2 dni robocze.

4.2.6.) Główny kod CPV: 24111500-0 - Gazy medyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

24111800-3 - Azot ciekły

24111900-4 - Tlen

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane:Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:

Jedynym kryterium jest:

Cena
Uwaga!

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP, oraz w SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.
- Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny, Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną (art. 249 ustawy PZP).
- Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wylącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiot zamówienia stanowi dostawę gazów medycznych i technicznych dla Szpitala Wielospecjalistycznego w Inowrocławiu, w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
- Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, które określone są w SWZ mianem „Pakiet”, który został oznaczony w dokumentacji jako Pakiet od nr 1 do 6.
- Wykonawca musi zaofertować gazy medyczne i techniczne spełniające warunki dotyczące obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
- Zamówienie może być realizowane w ramach wybranego pakietu lub całości zamówienia.
- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
- Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę prac związanych z przedmiotem zamówienia.
- Opis przedmiotu zamówienia Pakietu nr 6 (ENTONOX) :
a) mieszanina tlenu medycznego i podtlenu azotu medycznego 50% / 50% w ilości 84 m3 wraz z dodatkowym wyposażeniem tj. wózkiem transportowym, zaworem dozującym mieszaninę wraz z przewodem oraz ustniki,
b) butle z zaworem zintegrowanym posiadającym uchwyty dostosowany do łatwego podnoszenia i przenoszenia butli przez personel medyczny
c) ustnik zintegrowany z zaworem wydechowym uniemożliwiający powrót wydychanego powietrza do zaworu dozującego
d) urządzenie wyposażone w zawór wydechowy jednorazowy użycia bez konieczności dezynfekcji/sterylizacji
e) oferowany zawór dozujący do mieszaniny tlenu medycznego i podtlenu azotu medycznego (50% / 50%) wraz z przewodem o długości min 5 m.
f) urządzenie, które zgodnie z zasadami jego bieżącego użytkowania i konserwacji,
zawartymi w szczegółowej instrukcji obsługi producenta) nie będzie wymagało ingerencji w strukturę urządzenia polegającej na jego rozłożeniu na części.
g) zaofertowane wyroby tj. urządzenia do podawania mieszaniny gazów (zawór dozujący, ustnik z filtrem) nie będą zawierały ftalanów, - oświadczenie od producenta
h) oferowane urządzenie i oferowane ustniki do podawania mieszaniny będą posiadały status wyrobu medycznego.
- Opis przedmiotu zamówienia Pakietu nr 2:
a) ilość przewidywanych kursów ciekłego azotu będzie wynosić średnio 1 raz na tydzień w zależności od ilości wykonywanych zabiegów. Ponadto tankowanie ma odbywać się w sposób tzw. „tankowanie do przelewu „
b) pojemność zbiornika azotu wynosi 1000 kg,
c) dostawy ciekłego azotu są możliwe całodobowo,
d) Zamawiający nie posiada żadnych własnych butli na wymianę.
- Opis przedmiotu dzierżawy dla zadania 1 – zbiornik :
dzierżawa zbiornika na ciekły TLEN skroplony typu FEROX VTC 10 o pojemności 10 ton, parownicy FEROX SG 180 HF oraz instalacji służącej do połączenia z instalacją wewnętrzną.
11) Świadcstwa potwierdzające jakość i parametry gazu winny być dostarczone przy każdej dostawie gazu będącego przedmiotem zamówienia.
12) Miejsce realizacji zamówienia: Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka, ul. Poznańska 97, 88-100 Inowrocław.
13) Wspólny Słownik Zamówień: CPV: 241115000 – gazy medyczne, 241119004 – tlen, 241118003 – azot ciekły
14) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 2 do SWZ,
15) Projektowane postanowienia umowy – Załącznik nr 5,5A,5B do SWZ.
16) Gwarancja i rękojmia
a) Wymagany termin ważności oraz przydatności gazów medycznych i technicznych – min. 12 m-cy
b) Wymagany termin ważności przedmiotów umowy objętych umową dzierżawy – min. 12 m-cy
c) Wymagany okres rękojmi na wykonany przedmiot umowy – 24 miesiące.
17) Termin realizacji bieżącego zamówienia – maksymalnie 2 dni robocze.

4.2.6.) Główny kod CPV: 24111500-0 - Gazy medyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

24111800-3 - Azot ciekły

24111900-4 - Tlen

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane:Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:

Jedynym kryterium jest:
Cena
Uwaga!

- 1) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP, oraz w SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.
- 2) Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny, Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną (art. 249 ustawy PZP).
- 3) Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wylącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w zakresie występowania w obrocie gospodarczym jeżeli potwierdzi stosownym dokumentem, że jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem,

2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia powyższy warunek na podstawie oświadczenia zawartego w ofercie.

3. zdolności technicznej lub zawodowej:

Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej jeżeli: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej jedną dostawę gazów o wartości:

350.000 zł – dla zadania 1

100.000 zł – dla zadania 5

60.000 zł – dla zadań: 2,3,4

20.000 zł – dla zadań: 6

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z

opłatami podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

2. zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności

należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

3. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące

przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,

4. oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z rozdziałem II pkt. 5 i 6 SWZ, potwierdzające aktualność oświadczenia złożonego wraz z

ofercą.

5. Oświadczenia Wykonawcy stanowiące załącznik nr 6 do SWZ oraz 7 do SWZ -jeżeli dotyczy.

Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe aktualne na dzień ich złożenia.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.wykaz minimum jednej dostawy gazów wykonanej, a w przypadku świadczeń

powtarzających się lub ciągłych również wykonywanej, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane o wartości minimum

350.000 zł – dla zadania 1

100.000 zł – dla zadania 5

60.000 zł – dla zadań: 2,3,4

20.000 zł – dla zadań: 6,

oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie

powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe aktualne na dzień ich złożenia.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający żąda, by wykonawca złożył wraz z ofertą następujące, przedmiotowe środki dowodowe:

• oświadczenie o terminie ważności przedmiotu zamówienia (minimum 12 miesięcy – gazy

medyczne i techniczne, minimum 12 miesięcy – przedmiot dzierżawy)

W przypadku produktu leczniczego zgodnie z ustawą Prawo Farmaceutyczne tj.:

• oświadczenie o posiadaniu pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego lub oświadczenie o posiadaniu zezwolenia na wytwarzanie produktu leczniczego wydane przez GIF

W przypadku wyrobu medycznego poświadczenie deklaracji zgodności CE wystawionej przez jednostkę notyfikującą dla wyrobów medycznych tj.:

• oświadczenie o posiadaniu deklaracji zgodności CE wystawionej przez jednostkę notyfikującą dla wyrobów medycznych

• oświadczenie o posiadaniu potwierdzenia rejestracji wyrobu medycznego lub wpis do rejestru Wyrobów Medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu potwierdzone przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych dla każdego z wyrobów.

W przypadku gazów technicznych oświadczenie potwierdzające, że gazy będące przedmiotem zamówienia odpowiadają określonym normom i specyfikacjom technicznym (karty charakterystyki).

Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych.

UWAGA

W celu umożliwienia identyfikacji i weryfikacji zaofertowanych produktów z opisem przedmiotu zamówienia przedstawionym w Zał. nr 2 do SWZ, Zamawiający na etapie oceny ofert zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawców do zaprezentowania przez nich przedmiotu zamówienia, które objęte jest niniejszym postępowaniem. Oferta wykonawcy, którego produkt nie spełnia wymagań zawartych w SWZ, zostanie odrzucona na mocy art. 226 ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Zamawiający żąda, by wykonawca złożył wraz z ofertą następujące, przedmiotowe środki dowodowe:

• oświadczenie o terminie ważności przedmiotu zamówienia (minimum 12 miesięcy – gazy

medyczne i techniczne, minimum 12 miesięcy – przedmiot dzierżawy)

W przypadku produktu leczniczego zgodnie z ustawą Prawo Farmaceutyczne tj.:

• oświadczenie o posiadaniu pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego lub oświadczenie o posiadaniu zezwolenia na wytwarzanie produktu leczniczego wydane przez GIF

