OZNACZENIA :

- PŁYTKA KLINKIEROWA KOLOR PIASKOWY JAK ISTNIEJĄCEJ ELEWACJI
- PŁYTA DACHOWA WARSTWOWA W ROWEK - KOLOR SZARY STALOWY
- OPIERZENIA, RURY SPUSTOWE, PARAPETY I RYNNY BLACHA TYTANOWO-CYNKOWA
- PROJEKTOWANA STOLARKA - KOLOR BIAŁY

UWAGI :

1. Prace przy poszczególnych elementach opracowania wykonywać na podstawie dokumentacji technicznej i wykonawczej. Projekt architektoniczno-budowlany i projekt zagospodarowania terenu służy celom formalno-prawnym.
2. Opracowania branżowe wchodzące w skład dokumentacji projektowej (projekty techniczne, wykonawcze), projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt zagospodarowania terenu należy czytać łącznie.
3. W przypadku elementów niewyszczególnionych odpowiednie decyzje podjąć w trybie nadzoru autorskiego.
4. Wszelkie odstępstwa od projektu i zmiany technologiczne należy uzgodnić z autorem opracowania.
5. Przed przystąpieniem do prac należy sprawdzić wymiary, w razie niezgodności z projektem skontaktować się z autorem opracowania.
6. Projekt należy rozpatrywać całościowo wraz z opisem technicznym, rysunkami branżowymi, wszystkie elementy ujęte w opisie technicznym, a nie ujęte na rysunkach lub odwrotnie, nalezy traktować tak jakby były ujęte w obu częściach dokumentacji projektowej.
7. Do wykonania należy zastosować materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowane w budownictwie na terenie RP i EU – całość prac należy wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami sanitarnymi, bhp i p.poż., obowiązującymi Polskimi Normami, normami branżowymi, instrukcjami producentów oraz obowiązującymi warunkami wykoannia i odbioru robót.
8. Wszystkie materiały i systemy wybrane są produktami sugerowanymi i może nastąpić ich zmiana na produkt inny pod warunkiem równoważnych lub lepszych właściwości techn. od wyspecyfikowanego produktu.
9. Przed przystąpieniem do złożenia zamóweinia wykonanwca stolarki, ślusarki, balustrad oraz elementów gotowych, prafabrykowanych należy bezwzględnie sprawdzić wymiary tych elementów, jak również ilości zamówieniowe. Wymiary należy pobrać z natury. Przed przystąpieniem do zamówienia wszelkie wątpliwości należy roztrzygnąć w trybie nadzoru autorskiego.
10. Izolacyjność termiczna stolarki okiennej zewnętrznej $Uc \leq 0{,}90\ W/(m^2K)$, stolarki drzwiowej zewnętrznej $Uc \leq 1{,}30\ W/(m^2K)$.
11. wszelkie prace wnętrzarskie i spaecjalistyczne powinny być wykonywane pod ścisłym nadzorem osób uprawnionych do wykonywania tych prac.
12. Obliczenia powierzchni dokonano zgodnie z normą PN-ISO 9836:2015-12P z uwzględnieniem wymagań &12 uwzględniając przepisy &20 ust. 1 pkt 4 lit. b Rozporzędznia Ministra Rozwoju z dn. 11.09.2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020.1609 z dnia 2020.09.18).
13. Wymiary na rysunkach podano w świetle murów (bez warstw wykończeniowych).
14. Powierzchnia zabudowy budynku mierzona w rzucie poziomym, w warstwach wykończeniowych.
15. Konstrukcję budynku realizować wg projektu technicznego, wykonawczego branży konstrukcyjnej.
16. Przebieg instalacji i lokalizacja urządzeń z nimi związanych – realizować wg projektów technicznych, wykonawczych branż instalacyjnych.
17. Należy zachować ciągłość wszystkich izolacji przeciwwilgociowych, termicznych itp. poziomych i pionowych. Izolacje oraz dylatacje należy wykonywać według rozwiązań systemowych zgodnie z wytycznymi producenta i zasadami wiedzy technicznej.
18. Przegrody oddzielenia pożarowego należy zabezpieczyć do klasy odporności danej przegrody.
19. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego muszą mieć klasę odporności ogniowej EI wymaganą dla tych elementów.
20. Wszystkie materiały oraz rozwiązania materiałowe przyjęte w opracowaniu projektowym należy traktować jako przykładowe i mogą zostać zastąpione innymi, o równoważnych parametrach.

TTA S.C. J.TYBIŃKOWSKI K.TROSZCZYŃSKI ARCHITEKCI
73-110 Stargard, ul. Czarnieckiego 30/31 lokal 102, tel. (091)834-51-77, fax (091)834-51-78 e-mail: tta@ttarchitekci.com

ZAMAWIAJĄCY: GMINA MIASTO STARGARD SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI MISTRZOSTWA SPORTOWEGO 73-110 Stargard, ul. Limanowskiego 7, 9

OBIEKT: BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 - KATEGORIA IX
73-110 Stargard, ul.Limanowskiego 7,9, Dz.Nr 119/1, 119/2 obręb 6

TEMAT: PROJEKT PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY BUDYNKÓW SZKOŁY O ŁĄCZNIK MIĘDZY BUDYNKAMI WZDŁUŻ SALI GIMNASTYCZNEJ ZLOKALIZOWANYCH NA DZIAŁKACH NR 119/1, 119/2 OBRĘB6 M. STARGARD

RODZAJ OPRAC. PROJEKT TECHNICZNY

ZESPÓŁ	IMIĘ I NAZWISKO	BRANŻA	NR UPRAWN.	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. arch.JACEK TYBIŃKOWSKI	ARCHITEKTONICZNA	12/ZPOIA/2006	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. arch.KONRAD TROSZCZYŃSKI	ARCHITEKTONICZNA	7/ZPOIA/2004	
PROJEKTANT				
SPRAWDZIŁ				

TREŚC RYSUNKU: ELEWACJA/FRAGMENT/ - KOLORYSTYKA

SKALA	NR PROJEKTU	REWIZJA NR	NR RYSUNKU
1:50	A2022.21	00	AT-05

DATA 06.2022 BRANŻA ARCHITEKTONICZNA

Kopiowanie, publikacje oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu bez zgody autorów będą naruszeniem przepisów wynikających z Ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

PROJEKT WYKONANY ZOSTAŁ W PROGRAMIE ZWCAD 2018
LICENCJA NR 53CE5F9C