

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		BRÓG NR 1 - NR GEOD. DZ. 463 (ODDZ. 248Db)				
1.1		ROBOTY ZIEMNE - CPV: 45111200-0				
1 d.1. 1	S 02.00.00	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.V-VI)	m ³	0.9*0.9*0.5*4 = 1.620		
2 d.1. 1	S 02.00.00	Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m3 ziemi wzdłuż 1 m krawędzi wykopu - kat.gr.IV	m ³	1.62		
3 d.1. 1	S 02.00.00	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.V-VI	m ²	5.0*4.0 = 20.000		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.2		ROBOTY BETONOWE - CPV:45262300-4				
4 d.1. 2	S 02.00.00	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m ³	0.9*0.9*0.3*4 = 0.972		
5 d.1. 2	S 02.00.00	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o obj. do 0,5 m ³ - beton B25	m ³	(0.7*0.7* 0.25*4) = 0.490		
6 d.1. 2	S 02.00.00	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane	t	0.063		
7 d.1. 2	S 02.00.00	Podstawy słupów PST 200	szt.	4		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.3		ROBOTY CIESIELSKIE - CPV: 45422000-1				
8 d.1. 3	S 03.00.00	Słupy o dł.ponad 2m - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc.	m ³ drew.	(3.61*4*0.22*0.22) = 0.699		
9 d.1. 3	S 03.00.00	Ramy górne i płatwie,dł.do 3m - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc.	m ³ drew.	(4.3*2+3.3*2)*0.15*0.2 = 0.456		
10 d.1. 3	S 03.00.00	Krokwie zwykłe,dł.do 4.5m przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.	m ³	(3.16*6*2*0.08*0.14) = 0.425		
11 d.1. 3	S 03.00.00	Miecze i zastrzały przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m ³	(1.25*8*0.10*0.12) = 0.120		
12 d.1. 3	S 03.00.00	Jętki przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m ³	(2.17*6*0.05*0.12) = 0.078		
13 d.1. 3	S 03.00.00	Wiatrownice przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.	m ³	(5.3*2*0.025*0.12) = 0.032		
14 d.1. 3	S 03.00.00	Konstrukcje drewniane bez wyrębów z krawędziaków z tarcicy nasyczonej	m ³	1.763		
15 d.1. 3	S 03.00.00	Poszycie ścian szkieletowych z desek gr. 25mm	m ²	3.3*1.61*0.5*2 = 5.313		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.4		KRYCIE DACHU - CPV: 45261210-9				
16 d.1. 4	S 05.00.00	Ołączenie połaci dachowych łatami 50x50 mm, o rozstawie 40cm z tarcicy nasyczonej	m ²	(3.16*5.3*2) = 33.496		
17 d.1. 4	S 05.00.00	(z.VI) Pokrycie dachów o pow.do 50 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną trapezową na łatach	m ²	(3.16*5.3*2) = 33.496		
18 d.1. 4	S 05.00.00	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m ²	7.400		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		BRÓG NR 2 - NR GEOD. DZ. 849 (ODDZ. 422Bf)				
2.1		ROBOTY ZIEMNE - CPV: 45111200-0				
19 d.2.1	S 02.00.00	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.V-VI)	m ³	0.9*0.9*0.5*4 = 1.620		
20 d.2.1	S 02.00.00	Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m3 ziemi wzdłuż 1 m krawędzi wykopu - kat.gr.IV	m ³	1.62		
21 d.2.1	S 02.00.00	Dostarczenie pospółki grubości 20cm i wyrównanie terenu w miejscu budowy brogu Krotność = 2.5	m ²	10.0*10.0 = 100.000		
22 d.2.1	S 02.00.00	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.V-VI	m ²	5.0*4.0 = 20.000		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2.2		ROBOTY BETONOWE - CPV:45262300-4				
23 d.2. 2	S 02.00.00	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m ³	0.9*0.9*0.3*4 = 0.972		
24 d.2. 2	S 02.00.00	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o obj. do 0,5 m ³ - beton B25	m ³	(0.7*0.7* 0.25*4) = 0.490		
25 d.2. 2	S 02.00.00	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane	t	0.063		
26 d.2. 2	S 02.00.00	Podstawy słupów PST 200	szt.	4		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2.3		ROBOTY CIESIELSKIE - CPV: 45422000-1				
27 d.2. 3	S 03.00.00	Słupy o dł.ponad 2m - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc.	m ³ drew.	(3.61*4*0.22*0.22) = 0.699		
28 d.2. 3	S 03.00.00	Ramy górne i płatwie,dł.do 3m - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc.	m ³ drew.	(4.3*2+3.3*2)*0.15*0.2 = 0.456		
29 d.2. 3	S 03.00.00	Krokwie zwykłe,dł.do 4.5m przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.	m ³	(3.16*6*2*0.08*0.14) = 0.425		
30 d.2. 3	S 03.00.00	Miecze i zastrzały przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m ³	(1.25*8*0.10*0.12) = 0.120		
31 d.2. 3	S 03.00.00	Jętki przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m ³	(2.17*6*0.05*0.12) = 0.078		
32 d.2. 3	S 03.00.00	Wiatrownice przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.	m ³	(5.3*2*0.025*0.12) = 0.032		
33 d.2. 3	S 03.00.00	Konstrukcje drewniane bez wyrębów z krawędziaków z tarcicy nasyczonej	m ³	1.763		
34 d.2. 3	S 03.00.00	Poszycie ścian szkieletowych z desek gr. 25mm	m ²	3.3*1.61*0.5*2 = 5.313		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2.4		KRYCIE DACHU - CPV: 45261210-9				
35 d.2. 4	S 05.00.00	Ołączenie połaci dachowych łatami 50x50 mm, o rozstawie 40cm z tarcicy nasyczonej	m ²	(3.16*5.3*2) = 33.496		
36 d.2. 4	S 05.00.00	(z.VI) Pokrycie dachów o pow.do 50 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekana trapezową na łatach	m ²	(3.16*5.3*2) = 33.496		
37 d.2. 4	S 05.00.00	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m ²	7.400		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3		BRÓG NR 3 - NR GEOD. DZ. 849 (ODDZ. 422Bf)				
3.1		ROBOTY ZIEMNE - CPV: 45111200-0				
38 d.3.1	S 02.00.00	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.V-VI)	m ³	0.9*0.9*0.5*4 = 1.620		
39 d.3.1	S 02.00.00	Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m3 ziemi wzdłuż 1 m krawędzi wykopu - kat.gr.IV	m ³	1.62		
40 d.3.1	S 02.00.00	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.V-VI	m ²	5.0*4.0 = 20.000		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3.2		ROBOTY BETONOWE - CPV:45262300-4				
41 d.3. 2	S 02.00.00	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m ³	0.9*0.9*0.3*4 = 0.972		
42 d.3. 2	S 02.00.00	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o obj. do 0,5 m ³ - beton B25	m ³	(0.7*0.7* 0.25*4) = 0.490		
43 d.3. 2	S 02.00.00	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane	t	0.063		
44 d.3. 2	S 02.00.00	Podstawy słupów PST 200	szt.	4		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3.3		ROBOTY CIESIELSKIE - CPV: 45422000-1				
45 d.3. 3	S 03.00.00	Słupy o dł.ponad 2m - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc.	m ³ drew.	(3.61*4* 0.22*0.22) = 0.699		
46 d.3. 3	S 03.00.00	Ramy górne i płatwie,dł.do 3m - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc.	m ³ drew.	(4.3*2+3.3* 2)*0.15*0.2 = 0.456		
47 d.3. 3	S 03.00.00	Krokwie zwykłe,dł.do 4.5m przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.	m ³	(3.16*6*2* 0.08*0.14) = 0.425		
48 d.3. 3	S 03.00.00	Miecze i zastrzały przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m ³	(1.25*8* 0.10*0.12) = 0.120		
49 d.3. 3	S 03.00.00	Jętki przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m ³	(2.17*6* 0.05*0.12) = 0.078		
50 d.3. 3	S 03.00.00	Wiatrownice przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.	m ³	(5.3*2* 0.025*0.12) = 0.032		
51 d.3. 3	S 03.00.00	Konstrukcje drewniane bez wyrębów z krawędziaków z tarcicy nasyczonej	m ³	1.763		
52 d.3. 3	S 03.00.00	Poszycie ścian szkieletowych z desek gr. 25mm	m ²	3.3*1.61*0.5* 2 = 5.313		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3.4		KRYCIE DACHU - CPV: 45261210-9				
53 d.3. 4	S 05.00.00	Ołączenie połaci dachowych łatami 50x50 mm, o rozstawie 40cm z tarcicy nasyczonej	m ²	(3.16*5.3*2) = 33.496		
54 d.3. 4	S 05.00.00	(z.VI) Pokrycie dachów o pow.do 50 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekana trapezową na łatach	m ²	(3.16*5.3*2) = 33.496		
55 d.3. 4	S 05.00.00	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m ²	7.400		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
4		BRÓG NR 4 - NR GEOD. DZ. 831 (ODDZ. 393Bf)				
4.1		ROBOTY ZIEMNE - CPV: 45111200-0				
56 d.4. 1	S 02.00.00	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.V-VI)	m ³	0.9*0.9*0.5*4 = 1.620		
57 d.4. 1	S 02.00.00	Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m3 ziemi wzdłuż 1 m krawędzi wykopu - kat.gr.IV	m ³	1.62		
58 d.4. 1	S 02.00.00	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.V-VI	m ²	5.0*4.0 = 20.000		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
4.2		ROBOTY BETONOWE - CPV:45262300-4				
59 d.4. 2	S 02.00.00	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m ³	0.9*0.9*0.3*4 = 0.972		
60 d.4. 2	S 02.00.00	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o obj. do 0,5 m ³ - beton B25	m ³	(0.7*0.7* 0.25*4) = 0.490		
61 d.4. 2	S 02.00.00	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane	t	0.063		
62 d.4. 2	S 02.00.00	Podstawy słupów PST 200	szt.	4		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
4.3		ROBOTY CIESIELSKIE - CPV: 45422000-1				
63 d.4. 3	S 03.00.00	Słupy o dł.ponad 2m - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc.	m ³ drew.	$(3.61*4*0.22*0.22) = 0.699$		
64 d.4. 3	S 03.00.00	Ramy górne i płatwie,dł.do 3m - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc.	m ³ drew.	$(4.3*2+3.3*2)*0.15*0.2 = 0.456$		
65 d.4. 3	S 03.00.00	Krokwie zwykłe,dł.do 4.5m przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.	m ³	$(3.16*6*2*0.08*0.14) = 0.425$		
66 d.4. 3	S 03.00.00	Miecze i zastrzały przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m ³	$(1.25*8*0.10*0.12) = 0.120$		
67 d.4. 3	S 03.00.00	Jętki przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m ³	$(2.17*6*0.05*0.12) = 0.078$		
68 d.4. 3	S 03.00.00	Wiatrownice przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.	m ³	$(5.3*2*0.025*0.12) = 0.032$		
69 d.4. 3	S 03.00.00	Konstrukcje drewniane bez wyrębów z krawędziaków z tarcicy nasyczonej	m ³	1.763		
70 d.4. 3	S 03.00.00	Poszycie ścian szkieletowych z desek gr. 25mm	m ²	$3.3*1.61*0.5*2 = 5.313$		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
4.4		KRYCIE DACHU - CPV: 45261210-9				
71 d.4. 4	S 05.00.00	Ołączenie połaci dachowych łatami 50x50 mm, o rozstawie 40cm z tarcicy nasyczonej	m ²	(3.16*5.3*2) = 33.496		
72 d.4. 4	S 05.00.00	(z.VI) Pokrycie dachów o pow.do 50 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekana trapezową na łatach	m ²	(3.16*5.3*2) = 33.496		
73 d.4. 4	S 05.00.00	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m ²	7.400		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: