


- uwagi
- Roboty budowlane realizować pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania pracami konserwatorskimi albo do samodzielnego ich wykonywania, spełniającą wymagania, o których mowa odpowiednio w art. 37a ust. 1 i 2 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
 - Należy przekazać wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków nie później niż w terminie 14 dni przed dniem rozpoczęcia prac: imion, nazwisk i adresów ww. osób, dokumentów potwierdzających spełnienie przez ww. osoby wymagań o których mowa w art. 37a ustawy, oświadczeń ww. osób o przejęciu obowiązków kierowania pracami albo samodzielnego ich wykonywania.
 - Należy dokonać odkrywek w celu ustalenia pierwotnego wyglądu ścian i ich konserwacji oraz wytypowania pierwotnego koloru
 - Roboty budowlane realizować łącznie z częścią opisową dokumentacji oraz w oparciu o sprawdzenia odniesień do pozostałych opracowań branżowych.
 - Do zabezpieczenia elementów drewnianych wewnątrz stosować preparat nie zmieniający koloru drewna tj. ogniochronny impregnat do drewna na bazie wody, na który później nakładać dalsze powłoki malarskie (z wykonaniem próby kolorystycznej do zatwierdzenia).
 - Wszelkie niejasności należy skonsultować z autorem projektu
 - Przytoczone materiały budowlane można zamienić pod warunkiem zachowania parametrów niegorszych od materiałów zawartych w projekcie. Wszelkie materiały użyte w trakcie realizacji robót powinny posiadać aprobaty techniczne ITB oraz odpowiadać wymaganiom zawartym w polskich normach.

W trakcie opracowania projektu technicznego zmieniono sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego okładziny sufitowej wnętrza do wymaganego stopnia niepalności poprzez ułożenie wełny skalnej na istniejącym deskowaniu oraz zabezpieczeniu konstrukcji drewnianej środkiem impregnującym na co uzyskano zgodę Zachodniopomorskiego Konserwatora Zabytków Decyzją nr 725/2024 z dnia 15 maja 2024 roku, a rozwiązanie to zostało uzgodnione z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. Przedmiotową zmianę zakwalifikowano jako nieistotną zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane art. 36a ust.5b 2a,2b) oraz art. 36a ust.6. oraz art. 36b ust.1, 2.

<div>FAT PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA mgr inż. arch. Bartosz Fajara 72-600 Świnoujście, ul. Woj. Polskiego 51/4 tel. 511 535 450</div>	<div></div>	temat:	Projekt techniczny dot. remontu kościoła p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa		rys. nr:	
		adres:	72-605 Ś-ście, obr. 0017, ul. Sąsiedzka 3, dz. nr 640		A4	
		inwestor:	ks. Ryszard Lemieszek występujący w imieniu Parafii Rzymskokat. p.w. N.S. P.J. ul. Sąsiedzka 3, 72-605 Świnoujście		skala:	
		rysunek:	Przekrój A-A		1:100	
		data: maj 2024 rok		imię i nazwisko:	nr upr.	podpis
faza:	Projekt techniczny	autorzy:	architektura:	projektant, mgr inż. arch. Bartosz Fajara	3/ZPOIA/OKK/2009	
				sprawdzający, mgr inż. arch. Robert Rachuta	3/Sz/99	
			konstrukcja:	projektant, mgr inż. Adrian Jaroszek	ZAP/0112/PWOK/05	
				sprawdzający, mgr inż. Dominika Pondo	ZAP/0117/PWBK/17	