







OZNACZENIA:

Sd1– Sd4 *Studzienki inspekcyjne ø425 z włazem żeliwnym D 400 (40 T) szt.4*

CZ *Czyszczak z kratką ø110 PVC szt.4*

Kanalizację deszczową wykonać z rur kielichowych z uszczelką wargową PVC–U klasa N (szereg S20; SDR41) ø200 l=50m

PVC–U klasa S (szereg S16,7; SDR34) ø110 l=30m

PROJEKT WYKONAWCZY

Inwestor:	Gmina Jasło ul.Słowackiego 4
Temat:	Rozbudowa Domu Ludowego w Wolicy o budynek OSP Wolica
Adres inwestycji:	Wolica, 38-200 Jasło, Obiekt: (0017) Wolica 180504_2, Jasło- G Dz. nr ewid 300/41
Nr rys.	08.22-2.3.S-1.1
Tytuł rys.	Profil podłużny kanalizacji deszczowej
Skala	100/500
Strona	
Projektant:	br. sanitarna - inż. Jan Skrzyszowski
Data	10.2023r
Podpis	
Data	
Podpis	

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA PANDORA
38-200 JASŁO UL.RAFINERYJNA 11A/15
TEL.KOM. 0-602192817