

Strzyżów, dnia 12 sierpnia 2011 r.

OS.6341.27.2011

DECYZJA

Działając na podstawie:

- art. 9 ust. 2 pkt 1 lit. b, art. 122 ust. 1 pkt 3, art. 123 ust. 2 i 3, art. 127 ust. 5 i 6, art. 128 ust. 1 pkt 6, art. 131 ust. 1 i 2, art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.),
- art. 104 i 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.),

po rozpatrzeniu wniosku Gminy Frysztak, ul. Ks. Blajera 20, 38-130 Frysztak o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego w oparciu o przedłożony operat wodnoprawny,

orzekam:

I. Udzielam dla Gminy Frysztak, ul. ks. Blajera 20, 38-130 Frysztak pozwolenia wodnoprawnego na przeprowadzenie przez wody powierzchniowe potoków Stępinka i Chytrówka miejscowościach Glinik Górny i Cieszyna sieci kanalizacji sanitarnej w następujący sposób:

Tabela 1.

Oznaczenie przekroczenia	Miejsce przekroczenia	Nazwa instalacji	Parametry kolektora [mm]	Współrzędne geograficzne w miejscu lokalizacji przekroczeń	Średnica i długość rury ochr. [mb]
PS1	Potok Stępinka w km 5+155 biegu cieku w m. Stępina działka o nr ewid. 1108/1	Kanalizacja sanitarna grawitacyjna	Rurociąg PVC Ø 200	N:49°52'21.26" E:21° 35' 8.91"	PVC Ø 315 L=11 m
PS2	Potok Stępinka w km 5+629 jego biegu, w miejscowości Stępina działka o nr ewid. 1108/1	Kanalizacja sanitarna tłoczna	Rurociąg PE Ø 110	N:49° 52' 21.78" E:21° 34' 50.73"	PE Ø 200 L=12 m
PS3	Potok Stępinka w km 5+815 jego biegu, w miejscowości Stępina działka o nr ewid. 1108/1	Kanalizacja sanitarna grawitacyjna	Rurociąg PVC Ø 200	N:49° 52' 22.49" E:21° 34' 43.68"	PVC Ø 315 L=11 m
PS4	Potok Stępinka w km 6+236 jego biegu, w miejscowości Stępina działka o nr ewid. 1108/1	Kanalizacja sanitarna tłoczna	Rurociąg PE Ø 63	N:49°52' 18.21" E:21° 34' 27.02"	PE Ø 160 L=9,0 m
PS5	Potok Stępinka w km 6+689 jego biegu, w miejscowości Stępina działka o nr ewid. 1108/1	Kanalizacja sanitarna grawitacyjna	Rurociąg PVC Ø 160	N:49°52' 17.9" E:21° 34' 11.2"	PVC Ø 250 L=9,0 m

PS6	Potok Stępinka w km 6+988 jego biegu, w miejscowości Stępina działka o nr ewid. 1108/1	Kanalizacja sanitarna grawitacyjna	Rurociąg PVC Ø 200	N:49°52' 17.65" E:21° 33' 58.64"	PVC Ø 315 L=10,0 m
PS7	Potok Stępinka w km 7+531 jego biegu, w miejscowości Stępina działka o nr ewid. 1108/1	Kanalizacja sanitarna tłoczna	Rurociąg PE Ø 90	N:49°52' 16.56" E:21° 33' 35.42"	PE Ø 200 L=9,0 m
PS8	Potok Stępinka w km 8+249 jego biegu w miejscowości Stępina działka o nr ewid. 1108/1	Kanalizacja sanitarna grawitacyjna	Rurociąg PVC Ø 200	N:49°52' 1.49" E:21° 33' 37.06"	PVC Ø 315 L=8,0 m
PCH1	Potok Chytrówka w km 3+439 jego biegu w miejscowości Stępina działka o nr ewid. 71	Kanalizacja sanitarna grawitacyjna	Rurociąg PVC Ø 200	N:49° 53' 22.61" E:21° 34' 26.05"	PVC Ø 315 L=5,0 m
PCH2	Potok Chytrówka w km 3+360 jego biegu w miejscowości Stępina działka o nr ewid. 71	Kanalizacja sanitarna grawitacyjna	Rurociąg PVC Ø 200	N:49° 53' 21.44" E:21° 34' 29.35"	PVC Ø 315 L=3,0 m
PCH3	Potok Chytrówka w km 3+330 jego biegu w miejscowości Stępina działka o nr ewid. 71	Kanalizacja sanitarna grawitacyjna	Rurociąg PVC Ø 200	N:49° 53' 20.48" E:21° 34' 31.12"	PVC Ø 315 L=5,0 m
PCH4	Potok Chytrówka w km 3+080 jego biegu w miejscowości Stępina działka o nr ewid. 71	Kanalizacja sanitarna grawitacyjna	Rurociąg PVC Ø 200	N:49° 53' 16.49" E:21° 34' 39.57"	PVC Ø 315 L=7,0 m
PCH5	Potok Chytrówka w km 2+733 jego biegu w miejscowości Stępina działka o nr ewid. 71	Kanalizacja sanitarna grawitacyjna	Rurociąg PVC Ø 200	N:49° 53' 11.55" E:21° 34' 52.07"	PVC Ø 315 L=8,0 m
PCH6	Potok Chytrówka w km 2+570 jego biegu w miejscowości Stępina działka o nr ewid. 71	Kanalizacja sanitarna grawitacyjna	Rurociąg PVC Ø 200	N:49° 53' 7.90" E:21° 34' 57.54"	Rurociąg PVC Ø 315 L=5,0 m
PCH7	Potok Chytrówka w km 2+474 jego biegu w miejscowości Stępina działka o nr ewid. 71	Kanalizacja sanitarna grawitacyjna	Rurociąg PVC Ø 200	N:49° 53' 6.19" E:21° 35' 0.41"	PVC Ø 315 L=4,0 m
PCH8	Potok Chytrówka w km 2+415 jego biegu w miejscowości Stępina działka o nr ewid. 71	Kanalizacja sanitarna grawitacyjna	Rurociąg PVC Ø 200	N:49° 53' 5.83" E:21° 35' 2.71"	PVC Ø 315 L=7,0 m
PCH9	Potok Chytrówka w km 2+101 jego biegu w miejscowości Stępina działka o nr ewid. 594	Kanalizacja sanitarna grawitacyjna	Rurociąg PVC Ø 200	N:49° 53' 1.30" E:21° 35' 14.29"	PVC Ø 315 L=5,0 m
PCH10	Potok Chytrówka w km 1+659 jego biegu w miejscowości Cieszyna działka o nr ewid. 9	Kanalizacja sanitarna grawitacyjna	Rurociąg PVC Ø 200	N:49° 52' 58.09" E:21° 35' 33.58"	PVC Ø 315 L=6,0 m

II. Pozwolenia wodnoprawnego udzielam pod następującymi warunkami:

- Prace związane z wykonaniem przekroczeń pod dnem potoków: Stępinka i Chytrówka – siecią kanalizacji sanitarnej, wykonać należy zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami oraz projektem, warunkami i zaleceniami zawartymi w operacie wodnoprawnym sporządzonym dla przedmiotowego przedsięwzięcia lipcu 2011 r. przez grupę projektową w składzie: inż. Adam Kalamarz (specj. sanit. nr upr. 88/90, mgr inż. Tomasz Staszewski – Zakład Usług Projektowych, ul. Krakowska 5, 37-200 Przeworsk.
- Roboty ziemne wykonywać należy przy minimalnym przepływie, ograniczając czas wykonywania robót do niezbędnego minimum.

3. Przekroczenia zostaną wykonane metodą rozkopu zgodnie z warunkami technicznymi opisanymi w przedłożonym do wniosku operacie wodnoprawnym uzgodnionym z administratorem przekraczanych cieków, co najmniej 1,0 m pod dnem istniejących potoków. W miejscach przekroczeń pod potokami należy wykonać zabezpieczenia dna i skarp cieków w szczególności dno i skarpy potoków umocnić należy materacami siatkowo-kamiennymi na długości po 2,5 m w górę i w dół cieku mierząc od osi rurociągu. Skarpom należy nadać nachylenie 1:1,5. Po wykonaniu prac należy przyległy teren doprowadzić do stanu pierwotnego i umocnić płatami darniny.
 4. Utrzymanie potoków Stępinka i Chytrówka w rejonie dokonanych przekroczeń należeć będzie do użytkownika sieci kanalizacyjnej.
 5. Miejsca przekroczeń należy na trwale oznakować.
 6. Roboty związane z wykonaniem przekroczeń potoków należy prowadzić pod nadzorem merytorycznym ich administratora, tj. PZMiUW w Rzeszowie, Inspektorat w Jaśle, ul. Stroma 2, gdzie należy zgłosić termin rozpoczęcia prac, co najmniej 7 dni przed ich podjęciem.
- III. Wszelkie szkody wynikłe w związku z niniejszym pozwoleniem wodnoprawnym usunięte zostaną na koszt inwestora.
 - IV. W przypadku wprowadzenia zmiany trasy przebiegu projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej, jeżeli taka zmiana pociągać będzie zmianę ilości lub lokalizacji przekroczeń cieków, Inwestor zobowiązany jest do wystąpienia do Starosty Strzyżowskiego z wnioskiem o zmianę warunków niniejszego pozwolenia wodnoprawnego.
 - V. W przypadku, jeżeli warunki niniejszej decyzji nie zostaną dotrzymane pozwolenie wodnoprawne może ulec cofnięciu bez odszkodowania.
 - VI. Zastrzega się prawo nałożenia dodatkowych warunków w terminie późniejszym, o ile wymagał tego będzie interes społeczny lub interes gospodarki wodnej.
 - VII. Niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń koniecznych do jego realizacji, oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.
 - VIII. Wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaniem pozwolenia.
 - IX. Umarzam postępowanie administracyjne w części dotyczącej wydania pozwolenia wodnoprawnego na przeprowadzenie sieci kanalizacji sanitarnej pod rowami melioracyjnymi jako bezprzedmiotowe.

Uzasadnienie

Gmina Frysztak, ul. Ks. Blajera 20, 38-130 Frysztak wystąpiła z wnioskiem o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na przeprowadzenie sieci kanalizacji sanitarnej przez wody

potoków Stępinka (PS1-PS8) i Chytrówka (PCH1-PCH10) oraz rowów melioracyjnych (PR1-PR12) projektowaną siecią kanalizacji sanitarnej.

Zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 129, poz. 2019 ze zm.) wykonanie urządzeń wodnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, natomiast art. 9 ust. 2 pkt 1 lit. b ww. ustawy stanowi, że przepisy dotyczące urządzeń wodnych stosuje się odpowiednio do prowadzonych przez wody powierzchniowe oraz wały przeciwpowodziowe obiektów mostowych, rurociągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyjnych oraz innych urządzeń.

Na podstawie art. 140 ust. 1 ww. ustawy organem właściwym do wydawania pozwoleń wodnoprawnych, z zastrzeżeniem ust. 2, jest starosta, wykonujący to zadanie jako zadanie z zakresu administracji rządowej.

O wszczęciu postępowania wodnoprawnego zawiadomiono strony oraz podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Strzyżowie, stronie internetowej BIP (w odniesieniu do stron postępowania innych niż wnioskodawca, właściciel wody i urządzeń wodnych, uprawniony do rybactwa stosownie do art. 127 ust. 7a ustawy Prawo wodne) oraz Urzędzie Gminy we Frysztaku, stosownie do art. 127 ust. 6 ww. ustawy Prawo wodne. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi i zastrzeżenia w przedmiotowej sprawie.

Po rozpatrzeniu wniosku, w oparciu o przedłożoną dokumentację ustalono, że w związku z realizacją przez Gminę Frysztak inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków dla miejscowości Stępina z częścią miejscowości Glinik Górny i Cieszyna, gm. Frysztak, zaistniała potrzeba przekroczenia cieków naturalnych tj. potoków Stępinka i Chytrówna oraz rowów melioracyjnych.

Ustawa Prawo wodne przewiduje konieczność uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe oraz wały przeciwpowodziowe obiektów mostowych, rurociągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyjnych oraz innych urządzeń.

Ustawa Prawo wodne nie formułuje obowiązku uzyskiwania pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie przekroczeń rowów melioracyjnych np. rurociągami kanalizacji sanitarnej. Zatem, w sytuacji gdy nie dochodzi do przebudowy rowu melioracyjnego, brak jest podstaw prawnych do udzielania pozwolenia wodnoprawnego.

Brak elementu w stosunku administracyjnoprawnym w postaci przepisu nakazującego rozstrzygnięcie o żądaniu strony poprzez wydanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego na przeprowadzenie sieci kanalizacji sanitarnej pod dnem rowów melioracyjnych przesądza o bezprzedmiotowości postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek strony. Bezprzedmiotowość postępowania skutkuje wydaniem decyzji o umorzeniu postępowania w myśl art. 105 § 1 K.p.a., co zostało orzeczone w pkt IX niniejszej decyzji.

Przeprowadzenie przez wody powierzchniowe cieków sieci kanalizacji sanitarnej przy założeniu prawidłowego wykonania, nie powinno stwarzać zagrożenia dla środowiska i gospodarki wodnej oraz nie zmieni warunków przyrodniczych ewentualnych siedlisk.

Przekraczane cieki naturalne są administrowane przez Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie, Inspektorat w Jaśle. Potok Stępinka jest ciekim wodnym o długości około 15,4 km i zbierającym wody z terenów pól uprawnych, łąk i lasów. Potok Stępinka jest lewym dopływem rzeki Wisłok. Teren zlewni potoku jest terenem pagórkowatym i spadzisto-pagórkowatym. Średni spadek cieków to około 1,0 %.

Potok Chytrówka jest ciekim wodnym o długości około 4,4 km i zbierającym wody z terenów pól uprawnych, łąk i lasów. Potok Chytrówka jest lewym dopływem potoku Stępinka. Teren zlewni potoku jest terenem pagórkowatym i spadzisto-pagórkowatym. Średni spadek cieków to około 2,9 %. Przejścia zostaną wykonane rozkopem co najmniej 1,0 m pod dnem istniejących potoków.

Dno i skarpy potoków w miejscach przekroczeń zostaną zabezpieczone materacami siatkowo-kamiennymi na długości po 2,5 m w górę i w dół potoku mierząc od osi rurociągu.

Rurociągi w miejscu przekroczeń z ciekami zabezpieczone będą rurą ochronną. Prace związane z realizacją inwestycji polegającej m.in. na wykonaniu przekroczeń cieków naturalnych, prowadzone będą przez uprawnionych wykonawców, a teren po zakończonej inwestycji zostanie uporządkowany i przywrócony do stanu pierwotnego.

Wykonanie skrzyżowań w okresie eksploatacji rurociągów nie będzie wpływać negatywnie na ilość przepływu wód oraz nie będą naruszać jego ekosystemu.

Dla przedmiotowej inwestycji wydana została decyzja Wójta Gminy Frysztak znak: Gpr-7624/2/10/11 z dn. 22.03.2011 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Z analizy treści decyzji wynika, że planowana inwestycja zlokalizowana jest częściowo w granicach proponowanego obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty „Klonówka”, częściowo w granicach Czarnorzecko – Strzyżowskiego Parki Krajobrazowego i na obrzeżach rezerwatu przyrody Góra Chelm. Przez wzgląd na ww. lokalizację w decyzji tej wskazano na rozwiązania chroniące środowisko i nałożono m.in. prowadzenie prac budowlanych poza okresami lęgowymi ptaków tj. w miesiącach październik – marzec.

Zrealizowanie inwestycji poprawi stan środowiska na przedmiotowym terenie. Zastąpi dotychczasowy sposób postępowania ze ściekami sanitarnymi, które są gromadzone w zbiornikach bezodpływowych, których stan techniczny może stanowić zagrożenie dla środowiska gruntowo-wodnego. Po wykonaniu kanalizacji nastąpi podniesienie standardu życia mieszkańców oraz podniesiona zostanie jakość wody pitnej oraz jakość wód gruntowych.

W niniejszym pozwoleniu nie określono czasu jego obowiązywania, stosownie do art. 127 ust. 5 ww. ustawy na podstawie którego obowiązek ustalenia czasu obowiązywania nie dotyczy pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Strzyżowskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Niniejsze pozwolenie wodnoprawne podlega zwolnieniu z opłaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. z 2006 r. Nr 226, poz. 1635 ze zm.).

Otrzymują:

1. Gmina Frysztak, ul. Ks. Blajera 20, 38-130 Frysztak
2. PZMiUW w Rzeszowie, ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów
3. PZW w Rzeszowie, ul. Akcyjowa 36, 36-113 Rzeszów
4. Pozostałe strony postępowania wymienione w aktach sprawy – zawiadomienie zgodnie z art. 49 ustawy KPA
5. OS a/a



Z up. STAROSTY
[Signature]
mgr Józef Stodolak
Wicestarosta

