

Łódź, dnia 08-01-2024 r.

Znak spr.: NH.270.31.2023

**Zamawiający:**

Zakład Usługowo – Produkcyjny Lasów Państwowych w Łodzi  
ul. Legionów 113 91-073 Łódź

**WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ**

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Sukcesywne dostawy sprzętu elektronicznego.

Działając na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz.1605 ze zm.) – zwaną dalej zwanej „uPzp” Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania wykonawców oraz na podstawie art. 137 ust. 1 i 6 uPzp dokonuje zmiany treści SWZ zgodnie z poniższym:

**Pytanie 1****Dotyczy załącznika nr 3.5. część 5, pozycja 2 - „mobilny komputer dotykowy – typ 3”**

Zamawiający określił „parametry punktowane dodatkowo” w SIWZ na stronie 26, gdzie dla części nr 5, dla urządzenia „mobilny komputer dotykowy typ smartfon – TYP3 – pozycja nr 2, Zamawiający podał punktację za wagę urządzenia z akumulatorem o standardowej pojemności w przedziałach:

- 241g – 280g – 0 punktów
- 191g – 240g – 5 punktów
- 190g i poniżej 10 punktów

Tymczasem w załączniku nr 3.5. część 5, pozycja 2 - „mobilny komputer dotykowy – typ 3 – w wierszu „waga/wymiary” (str.4) Zamawiający określił ten parametr jako max na 187g. co oznacza, że Wykonawca oferujący urządzenie np. o wadze 190g według treści SIWZ ze strony 26, powinien otrzymać 10 punktów, ale według treści przywołanego wyżej załącznika 3.5 jego oferta powinna zostać odrzucona jako nie spełniająca wymagań minimalnych. Wnioskuje zatem o doprecyzowanie przedmiotowego parametru poprzez ujednoczenie wymagań dla tego parametru.

**Odpowiedź 1**

Zamawiający w załączniku 3.5, część 5, pozycja 2 „mobilny komputer dotykowy – typ 3” poprawia zapis dotyczący wagi w wierszu „waga/wymiary”, który otrzymuje brzmienie:

1. „Waga max 280 g ”

W związku z tym zmianie ulega OPZ w **załączniku nr 3.5. do SWZ - część 5, pozycja 2 - „mobilny komputer dotykowy – typ 3”**.

Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę, że w związku z udzielonymi wyjaśnieniami i zmianami treści SWZ z dnia 21.12.2023 r., dla części 5 zmieniono zapisy SWZ w zakresie kryterium, m.in. dotyczące wagi urządzenia, które otrzymały brzmienie:

Waga urządzenia z akumulatorem o standardowej pojemności

241 – 280 g – 0 pkt.

201 – 240 g – 5 pkt.

200 g i poniżej – 10 pkt.

## **Pytanie 2**

**Dotyczy załącznika nr 3.1. część 1, pozycja 3 „mobilny komputer dotykowy typu smartfon – TYP 1”**

W tabeli z tego załącznika, w wierszu „zasilanie” w pozycji nr 1, Zamawiający wymienia „Akumulator wyjmowany, o pojemności nie mniej niż 4050 mAh z gwarancją-min.6 miesięcy”. Zwracamy uwagę na określenie „wyjmowalny”. Takie określenie jest naszym zdaniem nieprecyzyjne bowiem z punktu widzenia przyszłego użytkownika, „wyjmowalność” akumulatora nie ma dla użytkownika żadnego znaczenia w przeciwieństwie do „wymienialności”. Możliwość wymiany akumulatora w trakcie całego okresu użytkowania urządzenia ma dla użytkownika znaczenie bowiem najczęściej jego okres przydatności jest krótszy niż okres „życia” całego urządzenia. Można wprawdzie przyjąć, iż „wyjmowalność” może być tożsama z „wymienialnością” jednak to pierwsze określenie jest używane w przypadku urządzeń, dla których producent przygotował specjalne ładowarki, które mają możliwość ładowania samego akumulatora po wyjęciu go z urządzenia. Zamawiający w tym przypadku nie wymienia takiej ładowarki w zestawieniu niezbędnych akcesoriów co zapewne oznacza, że nie przewiduje opcji ładowania akumulatora w takiej formie. Wnioskujemy zatem o zastąpienie słowa „wyjmowalny” na „wymienialny” co bezwzględnie wpłynie na zwiększenie konkurencyjności.

## **Odpowiedź 2**

Zamawiający informuje, że poprzez zapis „akumulator wyjmowany” Zamawiający rozumie możliwość wymiany akumulatora w urządzeniu. Słowo wyjmowany jest w tym przypadku tożsame ze słowem wymienialny (żeby wymienić akumulator należy go najpierw wyjąć z urządzenia).

## **Pytanie 3**

**Dotyczy załącznika nr 3.4. część 4, pozycja 2 „mobilny komputer dotykowy typu smartfon – TYP 2”**

W tym przypadku Zamawiający także używa określenia „wyjmowalny” jednak w innej pozycji – w tabeli, gdzie wymieniono „Akcesoria do urządzenia – mobilny komputer dotykowy typu smartfon - opisanego w części 4 poz. 2”, Zamawiający wymienia „Akumulator wyjmowany, o pojemności nie mniej niż 5000 mAh z gwarancją-min.6 miesięcy” Także w tym przypadku zwracamy uwagę na określenie „wyjmowalny” i podobnie jak w przypadku punktu nr 2 z niniejszego pisma – wyjaśniamy, iż takie określenie jest naszym zdaniem nieprecyzyjne bowiem z punktu widzenia przyszłego użytkownika, „wyjmowalność” akumulatora nie ma dla użytkownika żadnego znaczenia w przeciwieństwie do „wymienialności”. Możliwość wymiany akumulatora w trakcie całego okresu użytkowania urządzenia ma dla użytkownika znaczenie bowiem najczęściej jego okres przydatności jest krótszy niż okres „życia” całego urządzenia. Można wprawdzie przyjąć, iż „wyjmowalność” może być tożsama z „wymienialnością” jednak to pierwsze określenie jest używane w przypadku urządzeń, dla których producent przygotował specjalne ładowarki, które mają możliwość ładowania samego akumulatora po wyjęciu go z urządzenia. Zamawiający w tym przypadku nie wymienia takiej ładowarki w zestawieniu niezbędnych akcesoriów co zapewne oznacza, że nie przewiduje opcji ładowania akumulatora w takiej formie. Wnioskujemy zatem o zastąpienie słowa „wyjmowalny” na „wymienialny” co bezwzględnie wpłynie na zwiększenie konkurencyjności.

### **Odpowiedź 3**

Zamawiający informuje, że poprzez zapis „akumulator wyjmowany” Zamawiający rozumie możliwość wymiany akumulatora w urządzeniu. Słowo wyjmowany jest w tym przypadku tożsamy ze słowem wymienialny (żeby wymienić akumulator należy go najpierw wyjąć z urządzenia).

### **Pytanie 4**

**Dotyczy SIWZ pkt V. ppkt 2, a odnosi się m.in. do urządzenia opisanego w załączniku nr 3.5, część nr 5, pozycja nr 2**

Wykonawca wnioskował jak niżej:

*Pragniemy poinformować, iż nie jest możliwe przedstawienie oświadczenia, o którym mowa w SIWZ pkt V.2. Opis parametrów tego urządzenia zawarty w załączniku 3.7 od strony nr 2, wskazuje, że Zamawiający wymaga zaoferowania „smartfona” a w przypadku tych urządzeń, żaden z producentów smartfonów nie gwarantuje „dostępności aktualizacji systemu...” przez jakikolwiek okres „po zakończeniu wsparcia bezpieczeństwa wersji systemu przez Google”. Producenci smartfonów zapewniają takie wsparcie, ale okres wsparcia liczony jest od daty rozpoczęcia produkcji danego modelu do czasu zakończenia jego produkcji. Nie odnosi się to zatem do działań firmy Google w tym zakresie, a zależne jest wyłącznie od decyzji producenta danego urządzenia. Wskazaniem dla usunięcia tego wymogu (część nr 7, poz.2) i przychylnego ustosunkowanie się zgłaszanego wniosku, może być także fakt, iż Zamawiający nie stawia takiego wymogu w przypadku innych pozycji, gdzie także zawarto opis dotyczący „smartfona”: a) część nr 1, pozycja nr 3 – załącznik 3.1 do SIWZ, b) część nr 4, pozycja nr 2 – załącznik 3.4 do SIWZ, c) część nr 5, pozycja nr 2, załącznik 3.5 do SIWZ.*

Zwróciliśmy zatem uwagę, iż dla urządzeń typu smartfon wymóg opisany w SIWZ pkt V, ppkt 2, nie jest możliwy do zrealizowania i podaliśmy podstawy braku takich możliwości. Omyłkowo jednak wpisaliśmy, iż Zamawiający nie postawił takiego wymogu m.in. dla części nr 5, pozycja 2, (zaznaczone wyżej na czerwono), gdy tymczasem w SIWZ pkt V, ppkt 2 taki wymóg dla tej części jednak istnieje, mimo że także w tej części Zamawiający wymaga przedstawianie oferty na „mobilny komputer dotykowy typu smartfon”. Aby zachować konsekwencje w zakresie wymogów dotyczących przedmiotowych oświadczeń wnioskujemy o usunięcie tego wymogu także dla części nr 5, pozycja nr 2. Przychylnie stanowisko Zamawiającego w tej sprawie ujednotolici wymogi w zakresie oświadczeń producentów dotyczących systemu operacyjnego i dla zadań, gdzie Zamawiający wymaga złożenie oferty na „mobilny komputer dotykowy” czyli dla zadań w częściach:

- 1, pozycja 2
- 2, pozycja 2
- 2, pozycja 3
- 3, pozycja 2

Wykonawca będzie zobowiązany złożyć takie oświadczenie, jako że dla tego typu urządzeń, producenci udostępniają aktualizacje systemu operacyjnego, natomiast dla zadań w częściach:

- 1, pozycja 3
- 4, pozycja 2
- 5, pozycja 2
- 7, pozycja 2

takiego wymogu być nie powinno, ponieważ dla tych urządzeń producenci nie udostępniają aktualizacji systemu operacyjnego głównie z uwagi na ich przeznaczenie.

### **Odpowiedź 4**

Zamawiający informuje, że w związku z udzielonymi wyjaśnieniami i zmianami treści SWZ z dnia 21.12.2023 w odpowiedzi nr 8 i dalszych zapisach zmieniono zapisy SWZ w zakresie przedmiotowych środków dowodowych. W wyniku tej zmiany oświadczenie producenta lub prawnego przedstawiciela w Polsce potwierdzającego dostępność aktualizacji zabezpieczeń systemu operacyjnego Android (tzw. łaty dla systemu operacyjnego korygujące wykryte luki bezpieczeństwa) w cyklach 4-6 miesięcznych przez okres min. 2 lata po zakończeniu wsparcia bezpieczeństwa wersji systemu przez Google jest wymagane dla mobilnego komputera dotykowego w częściach:

Część nr 1 poz. 2

Część nr 2 poz. 2

Część nr 2 poz. 3

Część nr 3 poz. 2

**Zamawiający apeluje do Wykonawców o dokładne zapoznanie się ze wszystkimi zmianami treści SWZ i treści załączników do SWZ, które są udostępnione na stronie prowadzonego postępowania.**

---

**W związku z udzielonymi odpowiedziami i zmianami SWZ Zamawiający załącza do odpowiedzi poprawiony załącznik, który stanowią integralną część SWZ:**

- załącznik nr 3.1. do SWZ\_zmiana\_3

---

W związku z wyjaśnieniami w celu umożliwienia Wykonawcom zapoznania się z nimi i przygotowania oferty **zmianie ulegają terminy składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą:**

Zapisy SWZ w tym zakresie otrzymują brzmienie:

**1) 11. Termin związania ofertą.**

**15.04.2024** r. przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert

**2) 13.1. Sposób oraz termin składania ofert.**

1. Ofertę należy złożyć przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem platformazakupowa.pl. strony dedykowanej dla niniejszego postępowania <https://platformazakupowa.pl/transakcja/852582> do dnia **17.01.2024 r. do godz. 10:00**

**2) XVI. Termin otwarcia ofert.**

**17.01.2024 r. godz. 10:15**

Powyższe zmiany są wiążące i stanowią integralną część SWZ. Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

**mgr inż. Paweł Bodzioch**

DYREKTOR  
Zakładu Usługowo Produkcyjnego  
Lasów Państwowych

/ podpisano elektronicznie /