

Wałbrzych, dnia 21.03.2024r.

DZPZ-530-Zp/11/PN/24

Wykonawcy – wszyscy

**Dotyczy: Dostawa materiałów medycznych dla oddziału AiIT i innych oddziałów szpitalnych
- Zp/11/PN/24**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie nr 1, dot. pakietu nr 4 poz.1

Czy Zamawiający dopuści wycenę igieł do bezpiecznego pobierania i rozpuszczania leków z otworem bocznym w opakowaniach po 100 szt. z przeliczeniem na 5.000 pełnych opakowań? Sposób pakowania jest kwestią techniczną i nie ma jakiegokolwiek znaczenia dla walorów użytkowych wyrobu, dopuszczenie powyższego pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty, na czym Zamawiającemu jako dysponentowi środków publicznych powinno zależeć.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wycenę po 100 szt w opakowaniach z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości, tak aby ilość sztuk była zgodna z SWZ. Przeliczoną ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnego opakowania w górę.

Pytanie nr 2, dot. pakietu nr 8 poz.1

Czy Zamawiający w pakiecie nr 8, poz. 1 dopuści Maski anestetyczne bez antypoślizgowych elementów, ale wykonane ze specjalnej mieszanki materiałów, która ułatwia uchwyt maski ?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga:

Maski anestetyczne jednorazowego użytku:

- jednoczęściowe, przezroczyste,
- z delikatnym, miękkim mankietem ukształtowanym anatomicznie, zapewniającym dobre dopasowanie do twarzy,
- na zewnętrznej powierzchni maski antypoślizgowe elementy ułatwiające uchwyt maski,
- dodatkowa wewnętrzna stabilizacja części nosowej mankietu,
- rozmiary 1-5 kodowane kolorystycznie i numerycznie (1-5),
- pozbawione lateksu i DEHP,
- końcówka maski kompatybilna ze standardowymi końcówkami układów oddechowych,
- sterylne lub mikrobiologicznie czyste.

Pytanie nr 3, dot. pakietu nr 21, projektu umowy par.2 ust. 5 pkt. 2

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie minimalnego terminu ważności odczynników do analizatora RAPIDPoint500/500e – 3 miesiące od daty dostawy?. Odczynniki w stałej dostępności po stronie Wykonawcy – brak konieczności tworzenia niepotrzebnych zapasów po stronie Zamawiającego, a data ważności podana na opakowaniu określa ostatni dzień na instalację kartridża w analizatorze, a nie koniec jego przydatności. Brak możliwości ze względów technologicznych na zaoferowanie terminu ważności min. 12 miesięcy dla odczynników.

Odp. Zamawiający dopuszcza. Zamawiający dokona zmiany SWZ.

Pytanie nr 4, dot. pakietu nr 21, projektu umowy par.2 ust. 5 pkt. 4

W związku z tym, że oferowane odczynniki i akcesoria do systemów parametrów krytycznych RapidPoint 500/500e są wyrobami gotowymi do użycia, nie wymagającymi przygotowania przez użytkownika wnioskujemy o odstąpienie od wymogu dostarczania ulotek (IFU) przy ich dostawie. Wskazujemy, że szczegółowa instrukcja postępowania z zaoferowanymi odczynnikami i materiałami eksploatacyjnymi zawarta jest w instrukcji obsługi systemu Rapidpoint 500/500e. Natomiast na opakowaniach znajdują się etykiety zawierające informacje identyfikujące produkt i jego zawartość zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych. Wyrób posiada wymagane dokumenty dopuszczające go do obrotu i używania na terenie RP i spełnia wymagania w/w ustawy.

Odp. Zamawiający dopuszcza. Zamawiający dokona zmiany SWZ.

Pytanie nr 5, dot. projektu umowy par.6 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych przewidzianych w § 6 ust. 1 wzoru umowy o 50%?

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.

Pytanie nr 6, dot. projektu umowy par.6 ust. 2

Wnioskujemy o obniżenie wysokości maksymalnej wysokości kar umownych w par. 6 ust. 2 z 40% do 20% wynagrodzenia netto?

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.

Pytanie nr 7, dot. projektu umowy 3a par.6 ust. 1

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 1:

Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu następujących kar umownych:

1) za zwłokę w dostarczeniu poszczególnych partii Przedmiotu Zamówienia - w wysokości 0,3% wartości netto zamówionej partii Przedmiotu Zamówienia za każdy dzień zwłoki Przedmiotu Zamówienia, **jednak nie więcej niż 10% wartości netto zamówionej partii Przedmiotu Zamówienia**

2) za zwłokę w wymianie wadliwego Przedmiot Zamówienia na wolny od wad - w wysokości 0,3% wartości netto wadliwego Przedmiot Zamówienia podlegającego wymianie za każdy dzień zwłoki, **jednak nie więcej niż 10% wartości netto wadliwego Przedmiot Zamówienia**

3) w przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 5 pkt 1), w wysokości **250 zł** (słownie: **dwieście pięćdziesiąt złotych**) za każdy przypadek,

5) w przypadku rozwiązania lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości **10%** wartości **niezrealizowanej części** wynagrodzenia netto określonego w § 5 ust. 2.

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.

Pytanie nr 8, dot. pakietu nr 18 poz.1

Czy w pakiecie nr 18 (Staplery liniowe bez noża + ładunki) Zamawiający dopuści:

Jednorazowy automatyczny stapler liniowy o długości linii szwu 30mm, 45mm, 60mm i 90mm, z podwójną linią naprzemiennie ułożonych tytanowych zszywek wykonanych z drutu obustronnie spłaszczonego, załadowany ładunkiem do tkanki cienkiej (3,5mm przed zamknięciem, 1,5mm po zamknięciu) lub grubej (4,8mm przed zamknięciem, 2,0mm po zamknięciu), ze zintegrowaną pinezką ograniczającą wysuwanie tkanki opuszczaną manualnie lub automatycznie; stapler posiada jedną dźwignię zamykająco-spustową.

Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 9, dot. pakietu nr 18 poz.2

Czy w pakiecie nr 18 (Staplery liniowe bez noża + ładunki) Zamawiający dopuści:

Ładunek do staplera liniowego bez noża 30,45,60,90 mm (do wyboru przez Zamawiającego), wysokość zszywki 3,5mm do tkanki normalnej lub 4,8mm, do tkanki grubej 4,8 mm (do wyboru przez Zamawiającego). Pakowany pojedynczo..

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 10, dot. pakietu nr 17

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie stplerów z regulacją docisku tkanki w zakresie 1,5 – 2,5 mm, uchwyt o konstrukcji antypoślizgowej.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z opisem SWZ.

Pytanie nr 11, dot. pakietu nr 18 poz.1

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie staplerów o wysokości otwartej zszywki 3,8 mm do tkanki normalnej i 4,5 mm do tkanki grubej, wskaźnik wskazujący fazy odpalenia w kolorze czarnym.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga:

Jednorazowy stapler liniowy 30, 45, 60, 90 mm bez noża, automatyczny docisk, dwa rzędy zszywek. Wysokość otwartej zszywki do tkanki normalnej 3,5 mm, do tkanki grubej 4,8 mm. Stapler z kolorowym wskaźnikiem pokazującym różne fazy odpalenia staplera (otwarty; półzamknięty; zamknięty-zabezpieczenie przed wysunięciem się tkanki poza obszar zespolenia; odpalony). Automatyczne i ręczne wysunięcie ogranicznika tkanki. Jedna dźwignia zamykająco-spustowa. Pakowany pojedynczo.

Pytanie nr 12, dot. pakietu nr 18

Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie ładunków do staplerów o wysokości otwartej zszywki 3,8 mm do tkanki normalnej i 4,5 mm do tkanki grubej.

Odp. Zamawiający dopuszcza, jeżeli spełnia wszystkie pozostałe parametry SWZ.

Pytanie nr 13, dot. zmiany treści SWZ

W treści dokumentu "Zmiana treści SWZ" znajduje się informacja o zmianach w załącznikach 3a, 3b, 3c. Jednakże w danym pliku wyszczególnione zostały jedynie załączniki 3a oraz 3c. W związku z tym, prosimy o przedstawienie załącznika 3b, abyśmy mogli się zapoznać i ustosunkować do zaistniałych zmian w SWZ.

Odp. Zamawiający umieścił poprzez platformę zakupową edytowalne projekty umów po zmianie SWZ.

Pytanie nr 14

Czy wykonawca dobrze rozumie, że jeśli producent nie przewidział konieczności transportowania wyrobów medycznych w warunkach kontrolowanych, to informacja o tym powinna być umieszczona w dokumencie przewozu lub dokumentacji zakupu tych produktów?

Odp. Zamawiający zaleca, ale nie wymaga.

Pytanie nr 15, dot. pakietu nr 2 poz.1

Proszę o dopuszczenie strzykawek na podstawie oświadczenia producenta strzykawek o kompatybilności z wymaganymi pompami, wraz ze wskazaniem na jakim ustawieniu pompy należy używać strzykawek. Oznaczenie takie znajduje się również na każdym opakowaniu jednostkowym strzykawki.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Strzykawka po podłączeniu na pompie musi podawać zgodnie z zadanymi ustawieniami bez dodatkowych przeliczeń.

Pytanie nr 16, dot. pakietu nr 10 poz.3

Proszę o dopuszczenie strzykawki ze skalą co 0,2 ml zamiast 0,5 ml.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga skali 0,5 ml.

Pytanie nr 17, dot. pakietu nr 10 poz.1-3

Proszę o dopuszczenie strzykawek pakowanych po 100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem w formularzu cenowym.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie strzykawek pakowanych po 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości, tak aby ilość sztuk była zgodna z SWZ. Przeliczoną ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnego opakowania w górę.

Pytanie nr 18, dot. pakietu nr 10 poz.4

Proszę o dopuszczenie strzykawek pakowanych po 80 sztuk z odpowiednim przeliczeniem w formularzu cenowym.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie strzykawek pakowanych po 80 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości, tak aby ilość sztuk była zgodna z SWZ. Przeliczoną ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnego opakowania w górę.


Pytanie nr 19, dot. pakietu nr 10 poz.4

Proszę o dopuszczenie strzykawek pakowanych po 50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem w formularzu cenowym.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie strzykawek pakowanych po 50 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości, tak aby ilość sztuk była zgodna z SWZ. Przeliczoną ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnego opakowania w górę.

Pytanie nr 20, dot. pakietu nr 5 poz.1

Czy Zamawiający dopuści bezigłowy przyrząd do pobierania leków z fiolek z gumowym korkiem oraz butelek, wyposażony w hydrofobowy i lipofobowy filtr odpowietrzający (bakteryjny) 0,2µm z możliwością zamknięcia kłapką, Opakowanie papier-folia?



Odp. Zamawiający dopuszcza, jeżeli spełnia wszystkie pozostałe parametry SWZ.

Pytanie nr 21, dot. pakietu nr 8 poz.1

Czy Zamawiający dopuści maski anestetyczne jednorazowego użytku, jednocześnie, przezroczyste, z delikatnym miękkim dmuchanym kołnierzem, z zaworem do regulacji, konstrukcja maski zapewnia łatwy i pewny

chwyt maski, rozmiary 1-5 kodowane kolorystycznie poprzez haczyk na zaworze oraz słownie bezpośrednio na masce, bez zawartości ftalanów i lateksu, końcówka maski kompatybilna ze standardowymi końcówkami układów oddechowych, wygląd jak na zdjęciu poniżej:



Odp. Zamawiający nie dopuści. Zamawiający wymaga masek bez zaworu do regulacji.

Pytanie nr 22, dot. pakietu nr 8 poz.1

Czy Zamawiający dopuści maski anestetyczne jednorazowego użytku, jednocześnie, przezroczyste, z delikatnym miękkim mankietem zapewniającym precyzyjne dopasowanie do twarzy, konstrukcja maski zapewniająca łatwy i pewny chwyt maski, rozmiary 1-5 kodowane kolorystycznie poprzez kolor mankieta oraz numerycznie bezpośrednio na masce, bez zawartości ftalanów, lateksu i PCV, końcówka maski kompatybilna ze standardowymi końcówkami układów oddechowych, wygląd jak na zdjęciu poniżej:



**Odp. Zamawiający nie dopuści. Zamawiający wymaga:
Maski anestetyczne jednorazowego użytku:**

- jednocześnie, przezroczyste,
- z delikatnym, miękkim mankietem ukształtowanym anatomicznie, zapewniającym dobre dopasowanie do twarzy,
- na zewnętrznej powierzchni maski antypoślizgowe elementy ułatwiające uchwyt maski,
- dodatkowa wewnętrzna stabilizacja części nosowej mankietu,
- rozmiary 1-5 kodowane kolorystycznie i numerycznie (1-5),
- pozbawione lateksu i DEHP,
- końcówka maski kompatybilna ze standardowymi końcówkami układów oddechowych,
- sterylne lub mikrobiologicznie czyste.

Pytanie nr 23, dot. pakietu nr 8 poz.1

Czy Zamawiający dopuści bez dodatkowej wewnętrznej stabilizacji części nosowej mankietu?

Odp. Zamawiający dopuszcza, jeżeli spełnia wszystkie pozostałe parametry SWZ.

Pytanie nr 24, dot. pakietu nr 9 poz.9

Czy Zamawiający dopuści cewnik ch6?

Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 25, dot. pakietu nr 9 poz.1-9

Czy Zamawiający dopuści śladową zawartość ftalanów?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga cewników bez ftalanów.

Pytanie nr 26, dot. pakietu nr 9 poz.1-9

Czy Zamawiający dopuści cewnik bez znacznika położenia otworów bocznych?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga znacznika położenia otworów bocznych.

Pytanie nr 27, dot. pakietu nr 9 poz.1-9

Czy Zamawiający dopuści cewnik z jedynie kolorystycznym oznaczeniem rozmiaru na łączniku a numerycznym na opakowaniu jednostkowym?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga cewnik do odsysania:

- sterylny,
- z medycznego PCV, , bez ftalanów i bisfenolu, bez lateksu
- miękki (klasa Shore A76), o powierzchni zmrożonej (aksamitnej) ułatwiającej wprowadzenie,
- atraumatyczny, okrągły otwór końcowy,
- naprzeciwległe otwory odbarczające o łącznej powierzchni nieprzekraczającej połowy powierzchni otworu głównego,
- znacznik położenia otworów bocznych na łączniku
- wewnętrzna część lejka karbowana,
- kolorystyczne oznaczenie na łącznika typu lejek
- numeryczne oznaczenie rozmiaru zarówno na cewniku jak i opakowaniu jednostkowym
- pakowane prosto,
- opakowanie folia-papier z otworem umożliwiającym zawieszenie lub możliwość wykonania otworu do zawieszenia bez uszkodzenia części sterylnej

Pytanie nr 28, dot. pakietu nr 9 poz.1-9

Czy Zamawiający dopuści wewnętrzną część lejka gładką?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 29, dot. pakietu nr 1, projektu umowy 3b par.2 ust. 5 pkt. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby dostarczać Przedmiot Zamówienia terminem ważności nie krótszym niż 3 miesiące licząc od dnia dostawy dla pakietu nr 1?

Ze względu na zastosowane technologie i cykl produkcyjny producenta, okres gwarancji wynosi maksymalnie 4 miesiące od daty produkcji. Wykonawca nie ma wpływu na okres gwarancji określony przez producenta

Odp. Zamawiający dopuszcza. Zamawiający dokona zmiany SWZ.

Pytanie nr 30, dot. pakietu nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaofiarowanie w pkt. 3 strzykawkę safePICO A o objętości 0.7-1.0 mL, do bezpośredniego wykonania badania, kompatybilne z mieszadłem analizatora?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 31, dot. pakietu nr 17 poz. 1

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga staplera jednorazowego, okrężnego, z łamaną główką, który posiada dźwiękową informację dla użytkownika podczas odpalenia staplera oraz podczas przejście noża przez tkankę i specjalną podkładkę pod nóż zwiększającą skuteczność cięcia, pozostałe parametry wg SWZ?

Odp. Tak.

Pytanie nr 32, dot. pakietu nr 19 poz. 5

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga staplera liniowego z nożem, o długości linii cięcia 40 mm. Linia szwu 43 mm, z prostą główką, załadowanego ładunkiem do tkanki grubej, wysokość zszywki otwartej 4,8 mm, zamkniętej 2 mm. Długość ramienia 265 mm. Liczba zszywek 42. Pakowany pojedynczo?

Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 33, dot. pakietu nr 19 poz. 5,6

Czy nie nastąpiła omyłka pisarska w ilości produktów, ponieważ ilości są niewspółmiernie duże w stosunku do innych pozycji?

Odp. Tak. Zamawiający dokona zmiany SWZ.

Pytanie nr 34, dot. pakietu nr 12 poz. 3

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty w pozycji nr 3:

- z serwetą na stół narzędziowy stanowiącą owinięcie zestawu w rozmiarze 240x200cm
- z serwetą główną, na kończynę dolną w rozmiarze 220x320cm,

- z serwetą główną materiał serwety głównej min. 2 warstwowy na całej powierzchni PE+PP o gramaturze min. 67 g/m² w części podstawowej. Pad chłonny min. 3 warstwowy PE+2xwiskoza o gramaturze min. 94 g/m² odporność na rozerwanie na sucho w obszarze krytycznym min. 280 kPa, odporność na rozerwanie na mokro w obszarze krytycznym min. 136 kPa, odporność na penetrację płynów min. 230 cm.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 35, dot. pakietu nr 12 poz. 4

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty w pozycji nr 4:

- serwetą główną z materiału serwety głównej min. 2 warstwowy na całej powierzchni PE+PP o gramaturze min. 67 g/m² w części podstawowej. Pad chłonny min. 2 warstwowy PE+PP o gramaturze min. 67 g/m² odporność na rozerwanie na sucho w obszarze krytycznym min. 180 kPa, odporność na rozerwanie na mokro w obszarze krytycznym min. 160 kPa, odporność na penetrację płynów min. 230 cm.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 36, dot. pakietu nr 12 poz. 1 i 2

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty w pozycji nr 1 i 2 z osłona na uchwyt lampy 95x130mm.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 37, dot. pakietu nr 12

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty z oznaczeniem zestawu do kraniotomii w kolorze pomarańczowym lub brązowym.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 38, dot. pakietu nr 4 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wycenę za opakowanie 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości, tak aby ilość sztuk była zgodna z SWZ. Przeliczoną ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnego opakowania w górę.

Pytanie nr 39, dot. pakietu nr 5 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do wielokrotnego pobierania aspirowania płynów z filtrem bakteryjnym hydrofobowym 0,45um ?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga filtra minimalnego 0,1 µm,.

Pytanie nr 40 dot. pakietu nr 9 poz. 1-9

Czy Zamawiający wymaga cewników do podawania tlenu bez ftalanów ?

Odp. Zamawiający wymaga cewników do odsysania bez ftalanów.

Pytanie nr 41 dot. pakietu nr 9 poz. 1-9

Czy Zamawiający dopuści cewnik bez znacznika położenia otworów bocznych na łączniku ?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga znacznika położenia otworów bocznych.

Pytanie nr 42 dot. pakietu nr 9 poz. 1-9

Czy Zamawiający łącznik typu lejek z gładką powierzchnią w środku?

Odp. Zamawiający dopuszcza, jeżeli spełnia wszystkie pozostałe parametry SWZ.

Pytanie nr 43 dot. pakietu nr 10 poz. 1-3

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości ?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wycenę za opakowanie 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości, tak aby ilość sztuk była zgodna z SWZ. Przeliczoną ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnego opakowania w górę.

Pytanie nr 44 dot. pakietu nr 10 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. 50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości ?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wycenę za opakowanie 50 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości, tak aby ilość sztuk była zgodna z SWZ. Przeliczoną ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnego opakowania w górę.

Pytanie nr 45 dot. pakietu nr 10 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę trzyczęściową Luer-Lock o pojemności 2- 2,5 ml ?

Odp. Zamawiający dopuszcza, jeżeli spełnia wszystkie pozostałe parametry SWZ.

Pytanie nr 46 dot. pakietu nr 10 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z 10 ml z wyraźnie oznakowaną skalą co 0,5 ml ?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga skali co 0,2ml.

Pytanie nr 47 dot. pakietu nr 10 poz. 1-4

Czy Zamawiający wymaga, aby strzykawki 2-częściowe były pozbawione szkodliwych związków rakotwórczych tj. ftalanów oraz informacja o braku zawartości ftalanów na opakowaniu jednostkowym?

Odp. Tak.

Pytanie nr 48 dot. pakietu nr 10 poz. 1-4

Czy Zamawiający wymaga strzykawek o skali rozszerzonej o minimum 20%?. Strzykawki o większym rozszerzeniu mają szersze zastosowanie, gdyż pozwalają na pobór większej ilości wstrzykiwanego roztworu niż pojemność skali nominalnej, co przekłada się na szersze zastosowanie poszczególnych pojemności strzykawek, a co za tym idzie na oszczędności Szpitala.

Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 49 dot. pakietu nr 10 poz. 1-4

Czy Zamawiający wymaga, aby strzykawki 2-częściowe pochodziły od jednego producenta?

Odp. Tak.

Pytanie nr 50 dot. pakietu nr 10 poz. 1-4

Czy Zamawiający wymaga, aby strzykawki 2-częściowe posiadały podwójną kryzę zabezpieczającą tłok przed wypadnięciem z cylindra?

Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 51 dot. pakietu nr 10 poz. 1-4

Czy Zamawiający wymaga strzykawek z informacją na opakowaniu jednostkowym o standardzie ścięcia Luer tj. Luer Tip 6%.

Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 52 dot. pakietu nr 10 poz. 6-8

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości ?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wycenę za opakowanie 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości, tak aby ilość sztuk była zgodna z SWZ. Przeliczoną ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnego opakowania w górę.

Pytanie nr 53 dot. pakietu nr 10 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. 50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości ?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wycenę za opakowanie 50 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości, tak aby ilość sztuk była zgodna z SWZ. Przeliczoną ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnego opakowania w górę.

Pytanie nr 54 dot. pakietu nr 10 poz. 5

Czy Zamawiający wymaga strzykawki z podwójną skalą?

Odp. Zamawiający wymaga strzykawki ze skalą liniową i cyfrową.

Pytanie nr 55 dot. pakietu nr 10 poz. 5

Czy Zamawiający wymaga strzykawki z 2 łącznikami Luer ?

Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 56 dot. pakietu nr 2 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'25 wraz z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wycenę za opakowanie a'25 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości, tak aby ilość sztuk była zgodna z SWZ. Przeliczoną ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnego opakowania w górę.

Pytanie nr 57 dot. pakietu nr 2 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'60 wraz z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wycenę za opakowanie a'60 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości, tak aby ilość sztuk była zgodna z SWZ. Przeliczoną ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnego opakowania w górę.

Pytanie nr 58 dot. pakietu nr 4 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'100 wraz z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wycenę za opakowanie a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości, tak aby ilość sztuk była zgodna z SWZ. Przeliczoną ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnego opakowania w górę.

Pytanie nr 59 dot. pakietu nr 6

Czy Zamawiający dopuszcza zestaw o poniższym składzie, aktualnie dostarczany do szpitala:

1 x Serweta chirurgiczna 50cm x 75cm 2 warstwowa

1 x Serweta chirurgiczna 50cm x 75cm 2 warstwowa, z centralnym otworem o śr. 7 cm oraz z przylepcem na krótszym brzegu

3 x Kompres z gazy 17N 12W 7,5cmx7,5cm

3 x Tupfer z gazy bez nitki RTG 17N 30cm x 30cm

1 x Chwytek plastikowy 18cm

1 x Strzykawka 3-częściowa 5 ml Luer Lock

1 x Igła iniekcyjna (1,2 x 40)

1 x Pojemnik okrągły poj. 120 ml, przezroczysty, z podziałką

1 x Opatrunek włókn. z wkładem chłonnym 5cm x 7,2cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza, jeżeli spełnia wszystkie pozostałe parametry SWZ.

Pytanie nr 60 dot. pakietu nr 6 i 13

Czy Zamawiający dopuści próbki niesterylne?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 61 dot. pakietu nr 8 poz.1

Czy Zamawiający dopuści maski bez dodatkowej wewnętrznej stabilizacji w części nosowej, rozmiar kodowany kolorystycznie na pierścieniu oraz opisowo np. ADULT M na korpusie maski?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga:

Maski anestetyczne jednorazowego użytku:

- **jednoczęściowe, przezroczyste,**
- **z delikatnym, miękkim mankietem ukształtowanym anatomicznie, zapewniającym dobre dopasowanie do twarzy,**
- **na zewnętrznej powierzchni maski antypoślizgowe elementy ułatwiające uchwyt maski,**
- **dodatkowa wewnętrzna stabilizacja części nosowej mankietu,**
- **rozmiary 1-5 kodowane kolorystycznie i numerycznie (1-5),**
- **pozbawione lateksu i DEHP,**
- **końcówka maski kompatybilna ze standardowymi końcówkami układów oddechowych,**
- **sterylne lub mikrobiologicznie czyste.**

Pytanie nr 62 dot. pakietu nr 9 poz.1-9

Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania zawierający w składzie śladowe ilości ftalanów?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga cewników bez ftalanów.

Pytanie nr 63 dot. pakietu nr 9 poz.1-9

Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania o klasie Shore 76 +/- 2 ?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga klasy Shore A76.

Pytanie nr 64 dot. pakietu nr 9 poz.1-9

Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania posiadający oznaczenie rozmiaru wyłącznie na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga numeryczne oznaczenie rozmiaru zarówno na cewniku jak i opakowaniu jednostkowym.

Pytanie nr 65 dot. pakietu nr 9 poz.1-9

Czy Zamawiający dopuści cewnik pakowany w opakowanie papier-folia bez dodatkowego otworu w opakowaniu?

Odp. Zamawiający dopuści jeżeli jest możliwość wykonania otworu do zawieszenia bez uszkodzenia części sterylnej o średnicy min. 5 mm.

Pytanie nr 66 dot. pakietu nr 9 poz.1-9

Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania bez znacznika otworów bocznych oraz z lejkiem bez karbowania po wewnętrznej stronie?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga znacznika położenia otworów bocznych.

Pytanie nr 67 dot. pakietu nr 10 poz.1-4

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z skalą rozszerzoną o 10%?

Odp. Zamawiający dopuszcza, jeżeli spełnia wszystkie pozostałe parametry SWZ.

Pytanie nr 68 dot. pakietu nr 10 poz.1-3,6,7,8,10,11,12

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'100 wraz z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wycenę za opakowanie a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości, tak aby ilość sztuk była zgodna z SWZ. Przeliczoną ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnego opakowania w górę.

Pytanie nr 69 dot. pakietu nr 10 poz. 4,9

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'50 wraz z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wycenę za opakowanie a'50 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości, tak aby ilość sztuk była zgodna z SWZ. Przeliczoną ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnego opakowania w górę.

Pytanie nr 70 dot. pakietu nr 10 poz.5

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z dwoma łącznikami?

Odp. Zamawiający dopuszcza, jeżeli spełnia wszystkie pozostałe parametry SWZ.

Pytanie nr 71 dot. pakietu nr 10 poz.5

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'25 wraz z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wycenę za opakowanie a'25 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości, tak aby ilość sztuk była zgodna z SWZ. Przeliczoną ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnego opakowania w górę.

Pytanie nr 72 dot. pakietu nr 10 poz.10,11

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z pomarańczowym tłokiem?

Odp. Zamawiający dopuszcza, jeżeli spełnia wszystkie pozostałe parametry SWZ.

Pytanie nr 73 dot. pakietu nr 10 poz.12

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z białym tłokiem?

Odp. Zamawiający dopuszcza, jeżeli spełnia wszystkie pozostałe parametry SWZ.

Pytanie nr 74 dot. pakietu nr 13 poz.1

Czy Zamawiający dopuszcza serwetę na stół narzędziowy o wymiarach 150 cm x 260 cm wzmocnioną?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga:

1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 250 x 200 cm (owinięcie zestawu).

Pytanie nr 75 dot. pakietu nr 13 poz.1

Czy Zamawiający dopuszcza wzmocnienie serwetę na stół narzędziowy 65 cm x 190 cm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga:

1 x serweta na stół narzędziowy 190 x 150 cm, wzmocnienie serwety 75 x 190 cm.

Pytanie nr 76 dot. pakietu nr 13 poz.1

Czy Zamawiający dopuszcza folię chirurgiczną o wymiarach 84 cm x 56 cm (78 cm x 56 cm)?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga:

1 x folia chirurgiczna 85 x 60 cm (85 x 82 cm).

Pytanie nr 77 dot. pakietu nr 13 poz.1

Czy Zamawiający dopuszcza kieszeń dwu-sekcyjną o wymiarach 30 cm x 40 cm ze sztywnikiem?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga:

2 x kieszeń przylepna 2 sekcje 38 x 43 cm z folii PE, ze sztywnikiem umożliwiającym wyprofilowanie

Pytanie nr 78 dot. pakietu nr 13 poz.1

Czy Zamawiający dopuszcza serwetę z padem chłonnym o wymiarach 150 cm x 240 cm z padem chłonnym 25cm x 60 cm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga:

1 x serweta dwuwarstwowa przylepna 300 x 170 cm z padem chłonnym w obszarze krytycznym (pad chłonny 50 x 75 cm).

Pytanie nr 79 dot. pakietu nr 13 poz.1

Czy Zamawiający dopuszcza serwetę dwuwarstwową do operacji kończyny dolnej o wymiarach 230 cm x 300 cm z otworem samouszczelniającym się o średnicy 7 cm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga:

1 x serweta dwuwarstwowa do operacji kończyny dolnej 225 x 320 cm z samouszczelniającym otworem 5 x 7 cm oraz padem chłonnym w obszarze krytycznym.

Pytanie nr 80 dot. pakietu nr 13 poz.1

Czy Zamawiający dopuszcza serwetę dwuwarstwową o wymiarach 150 x 180 cm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga:

1 x serweta dwuwarstwowa przylepna 175 x 170 cm.

Pytanie nr 81 dot. pakietu nr 13 poz.1

Czy Zamawiający dopuszcza serwetę z gazy z nitką RTG i tasiemką?

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że posiada chip.

Pytanie nr 82 dot. pakietu nr 13 poz.1

Czy Zamawiający dopuszcza torebkę papierową o wymiarach 20cm x 6 cm x 33,5 cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 83 dot. pakietu nr 13 poz.1

Czy Zamawiający dopuszcza dren 30CH, dł. 300 cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 84 dot. pakietu nr 13 poz.1

Czy Zamawiający dopuszcza dren Redona 16 CH , 70 cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 85 dot. pakietu nr 13 poz.1

Czy Zamawiający dopuszcza dren do ssaka CH 24/8mm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga:

1 x dren do ssaka 25/8, 33 CH/mm 300 cm.

Pytanie nr 86 dot. pakietu nr 13 poz.1

Czy Zamawiający dopuszcza skalpel bezpieczny nr 11P?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 87 dot. pakietu nr 13 poz.1

Czy Zamawiający dopuszcza tolerancję długości korcanga +/- 1 cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 88 dot. pakietu nr 13 poz.1

Czy Zamawiający dopuszcza worek o wymiarach 60 cm x 100cm bez filtra?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga:

2 x worek z filtrem 60x90cm - ściekówka.

Pytanie nr 89 dot. pakietu nr 13 poz.1

Czy Zamawiający dopuszcza worek o wymiarach 50 cm x 50 cm z filtrem?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga:

2 x worek z filtrem 60x90cm - ściekówka.

Pytanie nr 90 dot. pakietu nr 13 poz.1

Czy Zamawiający dopuszcza fartuch chirurgiczny z rękawami tradycyjnymi wykonane z dzianiny oraz zapinany na rzep w okolicach szyi?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga:

1 x fartuch chirurgiczny typu SMS, pełnobarierowy, wykonany z włókniny o gramaturze min. 42 g/m². Szwy wykonane techniką ultradźwiękową, rękawy o kroju reglan. Zapięcie w obrębie szyi w formie taśmy wielokrotnego użytku przytwierdzonej do jednej poły fartucha, umożliwiającej zapięcie w dowolnym miejscu w górnej części fartucha i jego dopasowanie. Rękaw zakończony miękkim poliestrowym mankietem niepowodującym ucisku na skórę. Tylne części fartucha zachodzą na siebie, troki łączone kartonikiem, sposób i konstrukcja pozwalająca założenie fartucha z zachowaniem jałowości zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, rozmiar L oznaczenie kolorystyczne kolor zielony -oznaczenie słowne-„kolano”.

Pytanie nr 91 dot. pakietu nr 13 poz. 2

Czy Zamawiający dopuszcza serwetę na stół narzędziowy wzmocnioną o wymiarach 260 cm x 150 cm ze wzmocnieniem o wymiarach 65 cm x 260 cm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga:

1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 250 x 200 cm (owinięcie zestawu).

Pytanie nr 92 dot. pakietu nr 13 poz. 2

Czy Zamawiający dopuszcza serwetę przylepną o wymiarach 150 cm x 180 cm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga:

1 x serweta dwuwarstwowa przylepna 175 x 170 cm.

Pytanie nr 93 dot. pakietu nr 13 poz. 2

Czy Zamawiający dopuszcza folię chirurgiczną o wymiarach 84 cm x 56 cm (78 cm x 56 cm)?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga:

1 x folia chirurgiczna 85 x 60 cm (85 x 82 cm).

Pytanie nr 94 dot. pakietu nr 13 poz. 2

Czy Zamawiający dopuszcza kieszeń przylepną 1-sekcyjną o wymiarach 40 cm x 30 cm ze sztywnikiem?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga:

1 x kieszeń przylepna 1 sekcja 43 x 38 cm z folii PE, ze sztywnikiem umożliwiającym wyprofilowanie.

Pytanie nr 95 dot. pakietu nr 13 poz. 2

Czy Zamawiający dopuszcza kieszeń przylepną 2-sekcyjną o wymiarach 40 cm x 30 cm ze sztywnikiem?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga:

1 x kieszeń przylepna 1 sekcja 43 x 38 cm z folii PE, ze sztywnikiem umożliwiającym wyprofilowanie.

Pytanie nr 96 dot. pakietu nr 13 poz. 2

Czy Zamawiający dopuszcza serwetę dwuwarstwową przylepną o wymiarach 240 cm x 150 cm z padem chłonnym 25 cm x 60 cm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga:

2 x serweta dwuwarstwowa przylepna 300 x 170 cm z padem chłonnym w obszarze krytycznym (pad chłonny 50 x 75 cm).

Pytanie nr 97 dot. pakietu nr 13 poz. 2

Czy Zamawiający dopuszcza serwetę dwuwarstwową o wymiarach 230 cm x 260 cm z przylepnym wycięciem U o wymiarach 20 cm x 100 cm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga:

1 x serweta dwuwarstwowa 200 x 260 cm z przylepnym U 15 x 95 cm oraz padem chłonnym w obszarze krytycznym.

Pytanie nr 98 dot. pakietu nr 13 poz. 2

Czy Zamawiający dopuszcza serwetę z gazy z tasiemką oraz nitką RTG?

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem posiadania chipa.

Pytanie nr 99 dot. pakietu nr 13 poz. 2

Czy Zamawiający dopuszcza dren 24CH, dł. 300 cm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga:

2 x dren Redona 16/5,33 CH/mm, 50 cm

Pytanie nr 100 dot. pakietu nr 13 poz. 2

Czy Zamawiający dopuszcza dren Redona CH 16 dł. 70 cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 101 dot. pakietu nr 13 poz. 2

Czy Zamawiający dopuszcza skalpel bezpieczny nr 11P?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 102 dot. pakietu nr 13 poz. 2

Czy Zamawiający dopuszcza tolerancję długości korcanga +/- 1 cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 103 dot. pakietu nr 13 poz. 2

Czy Zamawiający dopuszcza worek o wymiarach 60 cm x 100cm bez filtra?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga:

2 x worek z filtrem 60x90cm – ściekówka.

Pytanie nr 104 dot. pakietu nr 13 poz. 2

Czy Zamawiający dopuszcza worek o wymiarach 50 cm x 50 cm z filtrem?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga:

2 x worek z filtrem 60x90cm – ściekówka.

Pytanie nr 105 dot. pakietu nr 13 poz. 2

Czy Zamawiający dopuszcza fartuch chirurgiczny z rękawami tradycyjnymi z mankietem wykonanym z dzianiny, zapinany na rzep w okolicach szyi oraz oznaczeniem rozmiaru za pomocą zielonej lamówki?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga:

1 x fartuch chirurgiczny typu SMS, pełnobarierowy, wykonany z włókniny o gramaturze min. 42 g/m². Szwy wykonane techniką ultradźwiękową, rękawy o kroju reglan. Zapięcie w obrębie szyi w formie taśmy wielokrotnego użytku przytwierdzonej do jednej poły fartucha, umożliwiającej zapięcie w dowolnym miejscu w górnej części fartucha i jego dopasowanie. Rękaw zakończony miękkim poliestrowym mankietem niepowodującym ucisku na skórę. Tylne części fartucha zachodzą na siebie, troki łączone kartonikiem, sposób i konstrukcja pozwalająca założenie fartucha z zachowaniem jałowości zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, rozmiar L

- oznaczenie kolorystyczne- kolor czerwony

- oznaczenie słowne - „biodro”

Pytanie nr 106 dot. pakietu nr 13 poz. 3

Czy Zamawiający dopuszcza serwetę na stół narzędziowy ze wzmocnieniem o wymiarach 65 cm x 190 cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 107 dot. pakietu nr 13 poz. 3

Czy Zamawiający dopuszcza serwetę przylepną o wymiarach 180 cm x 180 cm z padem chłonnym o wymiarach 25 cm x 60 cm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga:

1 x serweta dwuwarstwowa przylepna 240 x 150 cm z padem chłonnym w obszarze krytycznym (pad chłonny 50 x 75 cm).

Pytanie nr 108 dot. pakietu nr 13 poz. 3

Czy Zamawiający dopuszcza kieszeń przylepna 1-sekcyjną o wymiarach 40 cm x 30 cm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga:

1 x kieszeń przylepna 2 sekcja 43 x 38 cm z folii PE, ze sztywnikiem umożliwiającym wyprofilowanie.

Pytanie nr 109 dot. pakietu nr 13 poz. 3

Czy Zamawiający dopuszcza kieszeń przylepna 2-sekcyjną o wymiarach 40 cm x 30 cm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga:

1 x kieszeń przylepna 2 sekcja 43 x 38 cm z folii PE, ze sztywnikiem umożliwiającym wyprofilowanie.

Pytanie nr 110 dot. pakietu nr 13 poz. 3

Czy Zamawiający dopuszcza tolerancję w wymiarach uchyty typu rzep +/- 1 cm?



Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 111 dot. pakietu nr 13 poz. 3

Czy Zamawiający dopuszcza ręczniki celulozowe o wymiarach 30 cm x 30 cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 112 dot. pakietu nr 13 poz. 3

Czy Zamawiający dopuszcza tupfer wykonany z gazy 17-nitkowej o wymiarach 25 cm x 25 cm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga:

10 x tupfer kule z gazy RTG 24 x 24 cm, 20 nitek.

Pytanie nr 113 dot. pakietu nr 13 poz. 3

Czy Zamawiający dopuszcza serwetę z gazy z nitką RTG oraz tasiemką?

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem posiadania chipa.

Pytanie nr 114 dot. pakietu nr 13 poz. 3

Czy Zamawiający dopuszcza miskę nerkowata o pojemności 800 ml transparentną?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 115 dot. pakietu nr 13 poz. 3

Czy Zamawiający dopuszcza tolerancję długości korcanga +/- 1 cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 116 dot. pakietu nr 13 poz. 3

Czy Zamawiający dopuszcza skalpel bezpieczny 11P?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 117 dot. pakietu nr 13 poz. 3

Czy Zamawiający dopuszcza fartuch chirurgiczny z rękawymi tradycyjnymi z mankietem wykonanym z dzianiny, zapinany na rzep w okolicach szyi oraz oznaczeniem rozmiaru za pomocą zielonej lamówki?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga:

1 x fartuch chirurgiczny typu SMS, pełnobarierowy, wykonany z włókniny o gramaturze min. 42 g/m². Szwy wykonane techniką ultradźwiękową, rękawy o kroju reglan. Zapięcie w obrębie szyi w formie taśmy wielokrotnego użytku przytwierdzonej do jednej poly fartucha, umożliwiającej zapięcie w dowolnym miejscu w górnej części fartucha i jego dopasowanie. Rękaw zakończony miękkim poliestrowym mankietem niepowodującym ucisku na skórę. Tylne części fartucha zachodzą na siebie, troki łączone kartonikiem, sposób i konstrukcja pozwalająca założenie fartucha z zachowaniem jałowości zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, rozmiar L oznaczenie kolorystyczne

- kolor żółty

- oznaczenie słowne „laparotomia-drenaż”

Pytanie nr 118 dot. pakietu nr 13 poz. 4

Czy Zamawiający dopuszcza serwetę na stół narzędziowy o wymiarach wzmocnienia 65 cm x 190 cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 119 dot. pakietu nr 13 poz. 4

Czy Zamawiający dopuszcza serwetę dwuwarstwową przylepną o wymiarach 180 cm x 150 cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 120 dot. pakietu nr 13 poz. 4

Czy Zamawiający dopuszcza kieszeń przylepną 1-sekcyjną o wymiarach 40 cm x 30 cm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga:

1 x kieszeń przylepna 1 sekcja 43 x 38 cm z folii PE, ze sztywnikiem umożliwiającym wyprofilowanie.

Pytanie nr 121 dot. pakietu nr 13 poz. 4

Czy Zamawiający dopuszcza serwetę dwuwarstwową o wymiarach 230 cm x 300 cm z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7 cm z padem chłonnym oraz wbudowanymi do niego organizernami przewodów?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga:

1 x serweta dwuwarstwową 245 x 320 cm z samouszczelniającym otworem 7 x 10 cm z padem chłonnym w obszarze krytycznym wraz z taśmą typu rzep nad otworem.

Pytanie nr 122 dot. pakietu nr 13 poz. 4

Czy Zamawiający dopuszcza tolerancje w wymiarach osłony na kable video +/- 1 cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 123 dot. pakietu nr 13 poz. 4

Czy Zamawiający dopuszcza osłonę na kończynę o wymiarach 30 cm x 80 cm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga:

1 x osłona na kończynę 35 x 80 cm.

Pytanie nr 124 dot. pakietu nr 13 poz. 4

Czy Zamawiający dopuszcza dren Redona CH 12 dł. 70 cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 125 dot. pakietu nr 13 poz. 4

Czy Zamawiający dopuszcza skalpel bezpieczny nr 11P?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 126 dot. pakietu nr 13 poz. 4

Czy Zamawiający dopuszcza tolerancję długości korcanga do mycia +/- 1 cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 127 dot. pakietu nr 13 poz. 4

Czy Zamawiający dopuszcza tolerancję długości korcanga do mycia +/- 1 cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 128 dot. pakietu nr 13 poz. 4

Czy Zamawiający dopuszcza fartuch chirurgiczny z rękawami tradycyjnymi, mankietem wykonanym z dzianiny, zapinany na rzep w okolicach szyi oraz oznaczeniem rozmiaru za pomocą lamówki w kolorze zielonym?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga:

1 x fartuch chirurgiczny typu SMS, pełnobarierowy, wykonany z włókniny o gramaturze min. 42 g/m². Szwy wykonane techniką ultradźwiękową, rękawy o kroju reglan. Zapięcie w obrębie szyi w formie taśmy wielokrotnego użytku przytwierdzonej do jednej poły fartucha, umożliwiającej zapięcie w dowolnym miejscu w górnej części fartucha i jego dopasowanie. Rękaw zakończony miękkim poliestrowym mankietem niepowodującym ucisku na skórę. Tylne części fartucha zachodzą na siebie, troki łączone kartonikiem, sposób i konstrukcja pozwalająca założenie fartucha z zachowaniem jałowości zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, rozmiar L

- oznaczenie kolorystyczne kolor niebieski

-oznaczenie słowne "artroskopia".

Pytanie nr 129 dot. pakietu nr 13 poz. 1-4

Czy Zamawiający dopuszcza serwety dwuwarstwowe o gramaturze 60 g/m², odpornością na przenikanie cieczy 196 cm H₂O oraz odpornością na rozzerwanie na sucho/mokro 109/99,4 kPa?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z opisem SWZ.

Pytanie nr 130 dot. pakietu nr 13 poz. 1-4

Czy Zamawiający dopuszcza serwety z padem chłonnym o łącznej gramaturze 140g/m² (podstawowa gramatura 60g/m² oraz pad chłonny 80g/m²), odpornością na przenikanie cieczy >981 cm H₂O oraz odpornością na rozrywanie na sucho mokro / 280,3/252 kPa?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z opisem SWZ.

Pytanie nr 131 dot. pakietu nr 10 poz. 5-9

Czy zamawiający wydzieli poz.5-9 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji do osobnego pakietu.

Pytanie nr 132 dot. pakietu nr 10 poz. 6-9

Czy zamawiający dopuści strzykawki ze skalą:

Strzykawka trzyczęściowa 2 ml Luer Lock 2 ml, skala co 0,1ml

Tak. Zamawiający dopuszcza, jeżeli spełnia wszystkie pozostałe parametry SWZ.

Strzykawka trzyczęściowa 5 ml Luer Lock 5 ml, skala co 0,2ml

Tak. Zamawiający dopuszcza, jeżeli spełnia wszystkie pozostałe parametry SWZ.

Strzykawka trzyczęściowa 10 ml Luer Lock 10 ml, skala co 0,5ml

Nie. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga skali co 0,2 ml.

Strzykawka trzyczęściowa 20 ml Luer Lock 20 ml, skala co 1ml

Tak. Zamawiający dopuszcza, jeżeli spełnia wszystkie pozostałe parametry SWZ.

Pytanie nr 133 dot. pakietu nr 2

Czy Zamawiający w Pakiecie 2 wyrazi zgodę na wycenę powszechnie stosowanej strzykawki trzyczęściowej 50 ml MARGOMED?

Odp. Tak jeżeli spełnia wszystkie pozostałe parametry SWZ.

Pytanie nr 134 dot. pakietu nr 4 poz.1

Czy Zamawiający w Pakiecie 4 poz. 1 dopuści wycenę op. x 100 szt. z przeliczeniem ilości?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wycenę za opakowanie 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości, tak aby ilość sztuk była zgodna z SWZ. Przeliczoną ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnego opakowania w górę.

Pytanie nr 135 dot. pakietu nr 10 poz.1-4, 6-8, 10-12

Czy Zamawiający w Pakiecie 10 poz. 1-4, 6-8, 10-12 dopuści wycenę op. x 100 szt. z przeliczeniem ilości?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wycenę za opakowanie 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości, tak aby ilość sztuk była zgodna z SWZ. Przeliczoną ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnego opakowania w górę.

Pytanie nr 136 dot. pakietu nr 10 poz.9

Czy Zamawiający w Pakiecie 10 poz. 9 dopuści wycenę op. x 50 szt. z przeliczeniem ilości?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wycenę za opakowanie 50 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości, tak aby ilość sztuk była zgodna z SWZ. Przeliczoną ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnego opakowania w górę.

Pytanie nr 137 dot. pakietu nr 10 poz.8

Czy Zamawiający w Pakiecie 10 poz. 8 wyrazi zgodę na wycenę strzykawki skalowanej co 0,5 ml?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga skali co 0,2 ml.

Pytanie nr 138 dot. pakietu nr 12

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty w pozycji nr 1-4 z niesterylnymi próbkami zestawów.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 139 dot. pakietu nr 15 poz. 2e

Czy Zamawiający dopuści płytę o rozmiarze 12x20mm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 140 dot. projektu umowy 3b

Czy Zamawiający zmieni w §6 ust. 2, iż łączna wysokość kar nie może być wyższa niż 10 % wynagrodzenia o którym mowa w §5 ust. 2 oraz czy Zamawiający zmieni w §6 ust. 2 z 40% na 10%?

Przedstawione we wzorze umowy kary umowne nakładają na Wykonawcę obowiązek zapłaty zbyt wygórowanej kary umownej.

Mając na uwadze przepis zawarty w projekcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiącym Załącznik do SWZ zwracamy się o zmianę wysokości zastrzeżonych kar umownych.

Podkreślić należy, że w doktrynie prawa zamówień publicznych oraz w aktualnym orzecznictwie KIO ustanawianie przez Zamawiającego w umowie rażąco wysokich kar umownych (KIO 980/18 i KIO 983/18), bezwzględnie należy uznać, za naruszenie zasad zachowania uczciwej konkurencji, które może być uzasadnioną podstawą do żądania unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z uwagi, iż postępowanie jest obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Ustalenie przez Zamawiającego zbyt wygórowanych kar umownych dla wykonawców stanowi zatem naruszenie prawa w zakresie równości stron umowy, co w konsekwencji prowadzi do sprzeczności celu takiej umowy z zasadami współzycia społecznego i skutkować winno bezwzględnie

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.

Pytanie nr 141, dot. projektu umowy 3b

Czy Zamawiający zmieni termin określony w §7 ust. 1 pkt 2 z „48 godzin” na „4 dni robocze”?

Z uwagi na odległość pomiędzy siedzibą Wykonawcy a Zamawiającego termin dostawy wyznaczony w godzinach jest dla Wykonawcy niekorzystny, ponieważ w sytuacji gdy zgłoszenie wpłynie w piątek pod koniec dnia pracy Wykonawca nie będzie w stanie zrealizować zgłoszenia na czas.

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.

Pytanie nr 142, dot. projektu umowy 3b

Czy Zamawiający dookreśli w §7 ust. 1 pkt 2, iż pięciokrotna zwłoka w dostawie/reklamacji uprawniająca do odstąpienia od umowy musi wystąpić w kolejnych po sobie dostawach?

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.

Pytanie nr 143 dot. pakietu nr 6

Czy Zamawiający dopuści zestaw o zbliżonym składzie:

- 1 x nieprzelewna serweta z włókniny 75 cm x 45 cm, o gramaturze min 42 g/m²
- 1 x plastikowa penseta 13 cm
- 10 x kompresy włókninowe 30g/m², o wymiarze 7,5 x 7,5 cm
- 1 x dwuwarstwowa, barierowa serweta z włókniny PP + PE, w rozmiarze 60 cm x 50 cm, z centralnym otworem przylepnym o średnicy 10 cm i przylepcami na rogach serwety. Gramatura min 55 g/m²
- 1 x strzykawka Luer Lock 5 ml oraz 1 strzykawka 3 ml
- 1 x igła podskórna, 25 G (0,5x25 mm)
- 1 x igła podskórna, 18 G (1,2 x 40 mm)
- 1 x sterylny, samoprzylepny opatrunek chłonny z warstwa klejoną , w rozmiarze 7,2 cm x 5 cm

Opakowanie twardego blister, pełniący funkcję plastikowego pojemnika

Naklejki samoprzylepne, identyfikujące zestaw (w tym seria i data ważności) do dokumentacji medycznej

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga zestaw jednorazowego użytku do znieczulenia rdzeniowego o parametrach:

- serweta min. 70cm x 50cm,
- serweta 50cm x 50cm +/-5cm z otworem min. Ø 8 i przylepcem wzdłuż jednego z brzegów,
- min. 3 kompresów z gazy bawełnianej, 12 warstwowe 7,5x7,5cm,
- min. 3 tufery z gazy 30cm x 30 cm ;
- jednorazowe narzędzie do mycia pola operacyjnego typu korcang min. 18 cm,
- strzykawka 5ml luer-lock,
- igła iniekcyjna 1,2mmx40mm,
- pojemnik plastikowy min. 100ml,
- opatrunek samoprzylepny 7,2x5 cm,
- naklejki samoprzylepne, identyfikujące zestaw (w tym seria i data ważności) do dokumentacji medycznej

Pytanie nr 144, dot. projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację § 6 w następujący sposób:

Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu następujących kar umownych:

1) za zwłokę w dostarczeniu poszczególnych partii Przedmiotu Zamówienia

- w wysokości 0,3% wartości netto zamówionej, a niedostarczonej partii Przedmiotu Zamówienia za każdy dzień zwłoki,

- 2) za zwłokę w wymianie wadliwego Przedmiot Zamówienia na wolny od wad
- w wysokości 0,3% wartości netto wadliwego Przedmiot Zamówienia podlegającego wymianie za każdy dzień zwłoki,
3) w przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 5 pkt 1 i 5), w wysokości 50 zł (słownie: pięćset złotych) za każdy przypadek,
4) w przypadku rozwiązania lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 5% wartości maksymalnego wynagrodzenia netto pozostałej do realizacji wartości umowy

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.

Pytanie nr 145 dot. pakietu nr 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawk 50/60 ml, spełniających pozostałe wymogi swz.

Odp. Zamawiający dopuszcza, jeżeli spełnia wszystkie pozostałe parametry SWZ.

Pytanie nr 146 dot. pakietu nr 2

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy poprzez określenie “kompatybilna z pompą infuzyjną DUET 20/50 firmy Kwapisz, Braun, Fresenius” ma na myśli by była wymieniona w instrukcji użycia pomp/menu pomp strzykawkowych będących na wyposażeniu i w eksploatacji szpitala, co zapewnia bezawaryjną podaż leku bez ryzyka błędu infuzji.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy o wyrobach medycznych z 7 kwietnia 2022 (Dz.U. 2022 poz. 974): „Wyrób powinien być właściwie dostarczony, prawidłowo zainstalowany i utrzymywany oraz używany zgodnie z przewidzianym zastosowaniem, a użytkownik wyrobu jest obowiązany do przestrzegania instrukcji używania wyrobu”

Odp. Strzykawka po podłączeniu na pompie musi podawać zgodnie z zadanymi ustawieniami.

Pytanie nr 147 dot. pakietu nr 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igł do bezpiecznego pobierania i rozpuszczania leków z otworem centralnym i tęym ostrzem ściętym pod kątem 45 stopni, która zapobiega defragmentacji korka oraz zakłuciu przez osobę przygotowującą.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga igły z otworem bocznym.

Pytanie nr 148 dot. pakietu nr 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły do bezpiecznego pobierania leków z fiolek 18G, 1,2 x 25mm.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga:

Igły do bezpiecznego pobierania i rozpuszczania leków z otworem bocznym w szczycie i szlifem ołówkowym 18G-1,2 mm x 30 mm.

Pytanie nr 149 dot. pakietu nr 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie uniwersalnego bezigłowego przyrządu do przygotowywania i pobierania roztworów z fiolek o różnej średnicy szyjki i butelek, z kolcem standardowym. Posiada mechanizm odpowietrzający z filtrem hydrofobowym bakteryjnym 0,2 mikrona zapewniający wyrównywanie ciśnienia w fiolece. Filtr na całej długości części chwytnej przyrządu, nie wystający poza przekrój poprzeczny i podłużny korpusu przyrządu, co umożliwi ergonomiczną pracę z przyrządem. Dostęp zabezpieczony koreczkiem domykany ręcznie. Objętość wypełnienia całego systemu 0,27ml. Konstrukcja wykluczająca kontakt leku z PCV i aluminium, wolne od lateksu.

Odp. Zamawiający dopuszcza, jeżeli spełnia wszystkie pozostałe parametry SWZ.

Pytanie nr 150 dot. pakietu nr 5

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy bezigłowego przyrządu do przygotowania i pobierania leków z fiolek, mają być kompatybilne z dowolną średnicą fiolki?

Odp. Tak.

Pytanie nr 151 dot. pakietu nr 8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie masek anestetycznych jednorazowego użytku z miękkim, elastycznym mankietem o anatomicznym kształcie zapewniającym optymalne dopasowanie maski do twarzy pacjenta. Na zewnętrznej powierzchni maski antypoślizgowe elementy ułatwiające uchwyt maski. Maski w rozmiarach 1-6 do wyboru przez Zamawiającego. Rozmiar maski kodowany kolorystycznie.

Odp. Zamawiający dopuszcza, jeżeli spełnia wszystkie pozostałe parametry SWZ.

Pytanie nr 152 dot. pakietu nr 9 poz.1-9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: Cewnik do odsysania do użycia przez nos i usta - sterylny, z medycznego PCV, miękki (klasa Shore A76), o powierzchni zmrożonej (aksamitnej) ułatwiającej wprowadzenie, atraumatyczny, okrągły otwór końcowy, naprzeciwległe otwory odbarczające o łącznej powierzchni nieprzekraczającej połowy powierzchni otworu głównego, numeryczne oznaczenie rozmiaru zarówno na cewniku jak i opakowaniu jednostkowym, kolorystyczne oznaczenie na łączniku typu lejek, co umożliwi szybką i bezbłędną identyfikację rozmiaru w każdym momencie wykonywanej procedury, wewnętrzna część lejka gładka, znacznik położenia otworów bocznych na łączniku, bez ftalanów i bisfenolu, bez lateksu, pakowane prosto w opakowanie folia- papier ze znacznikiem kierunku otwierania opakowania. Cewniki w rozmiarach odpowiednio CH06 – CH18 długość cewnika 49 cm, CH06-CH18 długość cewnika 57 cm – do wyboru przez Zamawiającego.

Odp. Zamawiający dopuści jeżeli jest możliwość wykonania otworu do zawieszenia bez uszkodzenia części sterylnej o średnicy min. 5 mm.

Pytanie nr 153 dot. pakietu nr 10 poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 1 strzykawki dwuczęściowej jednorazowego użytku 2 ml, jałowa, skala do 3 ml.

Odp. Zamawiający dopuszcza, jeżeli spełnia wszystkie pozostałe parametry SWZ.

Pytanie nr 154 dot. pakietu nr 10 poz.2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 2 strzykawki dwuczęściowej strzykawka jednorazowego użytku 5 ml, jałowa, skala do 6 ml

Odp. Zamawiający dopuszcza, jeżeli spełnia wszystkie pozostałe parametry SWZ.

Pytanie nr 155 dot. pakietu nr 10 poz.3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 3 strzykawki dwuczęściowej jednorazowego użytku 10 ml, jałowa, skala do 12 ml.

Odp. Zamawiający dopuszcza, jeżeli spełnia wszystkie pozostałe parametry SWZ.

Pytanie nr 156 dot. pakietu nr 10 poz.4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 4 strzykawki dwuczęściowej jednorazowego użytku 20 ml, jałowam skala do 24 ml.

Odp. Zamawiający dopuszcza, jeżeli spełnia wszystkie pozostałe parametry SWZ.

Pytanie nr 157 dot. pakietu nr 10 poz.1-4

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy w pozycjach 1-4 oczekuje zaofiarowania strzykawek z dwustronną/podwójną skalą pomiarową, co ułatwia precyzyjny odczyt zawartości strzykawki.

Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 158 dot. pakietu nr 10 poz.5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 5 strzykawki cewnikowej, jałowa, do płukania cewnika, pęcherza 100 ml z podwójnym gumowym uszczelniaczem tłoka, bez zawartości lateksu - informacja nadrukowana na opakowaniu jednostkowym), wykonana z polipropylenu (wolna od PCV)z dodatkowym łącznikiem luer o gładko wyrobionych brzegach i stożkowym kształcie, wylot strzykawki zakończony prosto (nie pod kątem), bez uskoków , nazwa producenta na cylindrze umożliwiająca łatwą identyfikację , blokada tłoka zapobiegająca niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z cylindra, sterylna, opakowanie 45 szt.

Odp. Zamawiający dopuszcza, jeżeli spełnia wszystkie pozostałe parametry SWZ.

Pytanie nr 159 dot. pakietu nr 10 poz.6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 6 strzykawki 3-częściowej , jałowa, końcówka luerlock - 3 ml, tłok i cylinder z polipropylenu ,długość skali na cylindrze odpowiadająca pojemności nominalnej strzykawki,skalowanie co 0,1 ml,logo producenta na cylindrze, sterylne, opakowanie jednostkowe strzykawki z wyraźnie zaznaczonym miejscem otwarcia (optyczne i wyczuwalne), jednorazowego użytku , kompatybilność z lekami cytostatycznymi potwierdzona oświadczeniem producenta , sterylizacja radiacyjna lub tlenkiem etylenu, opakowanie max 100 szt.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 160 dot. pakietu nr 10 poz.7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 7 Strzykawka 3-częściowej , jałowa, końcówka luer-lock,- 5 ml, tłok i cylinder z polipropylenu,długość skali na cylindrze odpowiadająca pojemności nominalnej strzykawki, skalowanie co 0,2 ml, logo producenta na cylindrze, sterylne,opakowanie jednostkowe strzykawki z wyraźnie zaznaczonym miejscem otwarcia (optyczne i wyczuwalne),jednorazowego użytku, kompatybilność z lekami cytostatycznymi potwierdzona oświadczeniem producenta, sterylizacja radiacyjna lub tlenkiem etylenu, opakowanie max 100 szt.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 161 dot. pakietu nr 10 poz.8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 8 Strzykawki 3-częściowej , jałowa, końcówka luerlock 10 ml, tłok i cylinder z polipropylenu ,długość skali na cylindrze odpowiadająca pojemności nominalnej strzykawki, skalowanie 0,2 ml, logo producenta na cylindrze, sterylne, opakowanie jednostkowe strzykawki z wyraźnie zaznaczonym miejscem otwarcia (optyczne i wyczuwalne),jednorazowego użytku ,kompatybilność z lekami cytostatycznymi potwierdzona oświadczeniem producenta, sterylizacja radiacyjna lub tlenkiem etylenu, opakowanie max 100 szt.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 162 dot. pakietu nr 10 poz.9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 9 Strzykawki 3-częściowej , jałowa, końcówka luerlock - 20 ml, tłok i cylinder z polipropylenu, długość skali na cylindrze odpowiadająca pojemności nominalnej strzykawki,skalowanie co 1 ml, logo producenta na cylindrze, sterylne, opakowanie jednostkowe strzykawki z wyraźnie zaznaczonym miejscem otwarcia (optyczne i wyczuwalne),jednorazowego użytku, kompatybilność z lekami cytostatycznymi potwierdzona oświadczeniem producenta, sterylizacja radiacyjna lub tlenkiem etylenu, opakowanie max 100 szt.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 163 dot. pakietu nr 10 poz.10

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 10 strzykawki trzyczęściowej do insuliny 1 ml, U- 100, bezpieczna, z wbudowaną igłą wykonana z polipropylenu, z mechanizmem umożliwiającym nieodwracalne schowanie igły w cylindrze po użyciu oraz zabezpieczenie przed ponownym użyciem strzykawki, czytelna i trwała dobrze widoczna skala pomiarowa, podwójne uszczelnienie tłoka, sterylna. Możliwość łatwego odłamania tłoka po zabezpieczeniu igły. Na opakowaniu jednostkowym informacja o braku lateksu, op. 100 szt.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga:

Strzykawka insulinowa 1ml z igłą w opakowaniu ; trzyczęściowa typu Luer. Poj. 1 ml. jv. , 100 J.U. Jałowa z przezroczystym cylindrem ; dobrze uszczelniony tłok ,dopasowany do cylindra. Zabezpieczenie przed przypadkowym wysunięciem tłoka. Dobrze widoczna skala.

Pytanie nr 164 dot. pakietu nr 10 poz.11

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 11 strzykawki trzyczęściowej do insuliny 1 ml, U- 100, bezpieczna, z wbudowaną igłą w rozmiarze 29 G 0,33 x 12,5 mm wykonana z polipropylenu, z mechanizmem umożliwiającym nieodwracalne schowanie igły w cylindrze po użyciu oraz zabezpieczenie przed ponownym użyciem strzykawki, czytelna i trwała dobrze widoczna skala pomiarowa, podwójne uszczelnienie tłoka, sterylna. Możliwość łatwego odłamania tłoka po zabezpieczeniu igły. Na opakowaniu jednostkowym informacja o braku lateksu, op. 100 szt.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga:

Strzykawka do insuliny 1 ml/CC U -100, zintegrowana z igłą 0,3x 12,7-13 mm. Jałowa, zbudowana z przezroczystego cylindra i tłoka dobrze uszczelnionego, dopasowanego do cylindra. Wyposażona w kryzę ograniczającą wysuwanie tłoka. Dobrze widoczna skala.

Pytanie nr 165 dot. pakietu nr 10 poz.12

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 12 strzykawki trzyczęściowej do tuberkuliny 1ml, bezpieczna, z wbudowaną igłą wykonana z polipropylenu, z mechanizmem umożliwiającym nieodwracalne schowanie igły w cylindrze po użyciu oraz zabezpieczenie przed ponownym użyciem strzykawki, czytelna i trwała dobrze widoczna skala pomiarowa, podwójne uszczelnienie tłoka, sterylna. Możliwość łatwego odłamania tłoka po zabezpieczeniu igły. Na opakowaniu jednostkowym informacja o braku lateksu, op. 100 szt.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga:

Strzykawka tuberkulinowa 1 ml z igłą w opakowaniu. Strzykawka trzyczęściowa typu Luer, jałowa. Zbudowana z przezroczystego cylindra i tłoka dobrze uszczelnionego, dopasowanego do cylindra. Wyposażona w kryzę ograniczającą wysuwanie tłoka. Dobrze widoczna skala.

Pytanie nr 166, dot. projektu umowy par.6 ust. 1.3

Prosimy Zamawiającego o zmniejszenie kary umownej w przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 5 pkt 1) z 500 zł na 200 zł za każdy przypadek.

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.

Pytanie nr 167, dot. projektu umowy par.6 ust. 1.4

Prosimy Zamawiającego o zmniejszenie wysokości kar umownych, z 20% na 10% wartości maksymalnego wynagrodzenia netto określonego w § 5 ust. 2.

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.

Pytanie nr 168 dot. pakietu nr 4

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 4 igły z otworem bocznym w rozmiarze 18G 1,2x40mm.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 169 dot. pakietu nr 4

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 4 alternatywnej igły tępej polerowanej elektronicznie, ścięcie kośne pod kątem 40 stopni w rozmiarze 1,2.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga otworu bocznego.

Pytanie nr 170 dot. pakietu nr 16 poz.1

Czy zamawiający dopuści:

Jednorazowy, sterylny trokar optyczny 12 mm o długości 100 mm lub 150 mm, z wbudowaną redukcją 5-12mm, bez noża ani plastikowych ostrych krawędzi. Obturator - atraumatyczny separator tkankowy wyprofilowany skrętnie z otworem pozwalającym na bezpośrednią insuflację. Kaniula – system fiksacji w powłokach, złożony z symetrycznego bezłateksowego balonu o pojemności 5 ml oraz dysku retencyjnego lub żebrowanie atraumatyczne w kształcie litery Z. Dwustopniowy zawór gazowy, z dodatkowym zaworem automatycznym do napompowania balonu. Odłączana obudowa uszczelki ułatwia usuwanie próbek oraz szybką desuflację. Opakowanie 6 sztuk. Do wyboru przez zamawiającego w czasie składania zamówienia.

Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 171 dot. pakietu nr 16 poz.2

Czy zamawiający dopuści:

Jednorazowy, sterylny trokar optyczny 11 mm o długości 100 mm, z wbudowaną redukcją 5-11mm, bez noża ani plastikowych ostrych krawędzi. Obturator - atraumatyczny separator tkankowy wyprofilowany skrętnie z otworem pozwalającym na bezpośrednią insuflację. Kaniula – system fiksacji w powłokach, złożony z symetrycznego bezłateksowego balonu o pojemności 5 ml oraz dysku retencyjnego lub żebrowanie atraumatyczne w kształcie litery Z. Dwustopniowy zawór gazowy, z dodatkowym zaworem automatycznym do napompowania balonu. Odłączana obudowa uszczelki ułatwia usuwanie próbek oraz szybką desuflację. Opakowanie 6 sztuk. Do wyboru przez zamawiającego w czasie składania zamówienia.

Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 172 dot. pakietu nr 16 poz.3

Czy zamawiający dopuści:

Jednorazowy, sterylny trokar optyczny 5 mm o długości 100 mm lub 150 mm, bez noża ani plastikowych ostrych krawędzi. Obturator - atraumatyczny separator tkankowy wyprofilowany skrętnie z otworem pozwalającym na bezpośrednią insuflację. Kaniula – system fiksacji w powłokach, złożony z symetrycznego bezłateksowego balonu

o pojemności 5 ml oraz dysku retencyjnego lub żebrowanie atraumatyczne w kształcie litery Z. Dwustopniowy zawór gazowy, z dodatkowym zaworem automatycznym do napompowania balonu. Odłączana obudowa uszczelki ułatwia usuwanie próbek oraz szybką desuflację. Opakowanie 6 sztuk. Do wyboru przez zamawiającego w czasie składania zamówienia.

Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 173 dot. pakietu nr 6 poz.1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu o następującym składzie:

- serweta min. 70cm x 50cm;
- serweta 75cm x 90cm z otworem min. Ø 8 i przylepcem wzdłuż jednego z brzegów;
- 6 szt. tupperów z gazy 20cm x 20 cm;
- jednorazowe kleszczyki do mycia pola operacyjnego 14 cm;
- strzykawka 5ml luer-lock,
- igła iniekcyjna 1,2mmx40mm,
- igła iniekcyjna 0,7mmx32mm,
- opatrunek samoprzylepny 7,2x5 cm,

Zestaw zapakowany w tackę typu twardy blister z 3 wgłębieniami na płyny, które może posłużyć jako pojemnik na odpadki, wyposażone w nakleję samoprzylepną identyfikującą zestaw (posiadająca min. nr serii i datę ważności) do dokumentacji medycznej ?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga zestawu jednorazowego użytku do znieczulenia rdzeniowego o parametrach:

- serweta min. 70cm x 50cm,
- serweta 50cm x 50cm +/-5cm z otworem min. Ø 8 i przylepcem wzdłuż jednego z brzegów,
- min. 3 kompresów z gazy bawełnianej, 12 warstwowe 7,5x7,5cm,
- min. 3 tuffery z gazy 30cm x 30 cm ;
- jednorazowe narzędzie do mycia pola operacyjnego typu korcang min. 18 cm,
- strzykawka 5ml luer-lock,
- igła iniekcyjna 1,2mmx40mm,
- pojemnik plastikowy min. 100ml,
- opatrunek samoprzylepny 7,2x5 cm,
- naklejki samoprzylepne, identyfikujące zestaw (w tym seria i data ważności) do dokumentacji medycznej

Pytanie nr 174 dot. pakietu nr 13 poz.1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu o następującym składzie:

- 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 250 x 200 cm (opakowanie zestawu)
- 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 190 x 150 cm, wzmocnienie serwety 75 x 190 cm
- 1 x folia chirurgiczna 80 x 54 cm (80 x 60 cm)
- 2 x osłona na uchwyt lampy
- 2 x kieszeń przylepna 2 sekcje 38 x 43 cm, ze sztywnej folii umożliwiającej wyprofilowanie
- 1 x serweta dwuwarstwowa przylepna 300 x 170 cm z padem chłonnym w obszarze krytycznym (pad chłonny 50 x 75 cm)
- 2 x serweta dwuwarstwowa 90 x 75 cm
- 1 x serweta dwuwarstwowa do operacji kończyny dolnej 225 x 320 cm z samouszczelniającym otworem 5 x 7 cm oraz padem chłonnym w obszarze krytycznym
- 1 x serweta dwuwarstwowa przylepna 175 x 170 cm

- 1 x osłona na kończynę 35 x 120 cm
- 2 x serweta na stół Mayo 80 x 145 cm, składana teleskopowo, wzmocnienie 60 x 145 cm, wzmocnienie klejone do serwety na całej jego powierzchni
- 10 x serweta z gazy z chipem RTG i tasiemką 45 x 45 cm 4 warstwy, klasa II a
- 30 x kompres z gazy RTG 7,5 x 7,5 cm, 16 warstw, 17 nitek (pakowany po 10 szt), klasa II a
- 4 x taśma przyklepna 10 x 50 cm
- 1 x opatrunek chłonny przyklepny 15 x 8 cm
- 2 x opatrunek chłonny przyklepny 20 x 10 cm
- 1 x torebka papierowa 30 x 18,5 cm
- 1 x zestaw do ssaka ortopedyczny z filtrem 23,4/7,8 CH/mm, dren 28/9,33 CH/mm 300 cm
- 2 x dren Redona 16/5,33 CH/mm 50 cm, 14 cm
- 1 x pojemnik plastikowy 500 ml przezroczysty
- 1 x dren do ssaka 25/8,33 CH/mm 300 cm
- 1 x skalpel bezpieczny Nr. 23
- 2 x miska nerkowata plastikowa 800 ml przezroczysta
- 2 x opaska elastyczna 15 cm x 5 m bez zapinki ?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 175 dot. pakietu nr 13 poz.2

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu o następującym składzie:

- 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 250 x 200 cm (opakowanie zestawu)
- 1 x serweta dwuwarstwowa przyklepna 175 x 170 cm
- 1 x folia chirurgiczna 80 x 54 cm (80 x 60 cm)
- 2 x osłona na uchwyt lampy
- 1 x kieszeń przyklepna 1 sekcja 43 x 38 cm, ze sztywnej folii umożliwiającej wyprofilowanie
- 1 x kieszeń przyklepna 2 sekcje 43 x 38 cm, ze sztywnej folii umożliwiającej wyprofilowanie
- 2 x serweta dwuwarstwowa przyklepna 300 x 170 cm z padem chłonnym w obszarze krytycznym (pad chłonny 50 x 75 cm)
- 3 x serweta dwuwarstwowa 90 x 75 cm
- 1 x serweta dwuwarstwowa 200 x 260 cm z przyklepnym U 15 x 95 cm oraz padem chłonnym w obszarze krytycznym
- 1 x osłona na kończynę 35 x 120 cm
- 2 x serweta na stół Mayo 80 x 145 cm, składana teleskopowo, wzmocnienie 60 x 145 cm, wzmocnienie klejone do serwety na całej jego powierzchni.
- 10 x serweta z gazy z chipem RTG i tasiemką 45 x 45 cm 4 warstwy
- 50 x kompres z gazy z RTG 7,5 x 7,5 cm, 16 warstw 17 nitek, (pakowany po 10 szt)
- 4 x taśma przyklepna 10 x 50 cm
- 1 x opatrunek chłonny przyklepny 15 x 8 cm
- 1 x opatrunek chłonny przyklepny 20 x 10 cm
- 1 x torebka papierowa 29 x 19 cm
- 1 x zestaw do ssaka ortopedyczny z filtrem 28/9,33 CH/mm 300cm
- 2 x dren Redona 16/5,33 CH/mm, 50 cm
- 1 x pojemnik plastikowy 500 ml przezroczysty
- 1 x skalpel bezpieczny Nr. 23
- 2 x miska nerkowata plastikowa 800 ml przezroczysta ?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 176 dot. pakietu nr 13 poz.3

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu o następującym składzie:

- 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 190 x 150 cm, wzmocnienie serwety 75 x 190 cm (owinięcie zestawu)
- 2 x osłona na uchwyt lampy
- 1 x zestaw do drenażu 26/8,67 CH/mm 100 cm z workiem 350 ml
- 1 x serweta dwuwarstwowa przylepna 240 x 150 cm z padem chłonnym w obszarze krytycznym (pad chłonny 50 x 75 cm)
- 1 x serweta dwuwarstwowa przylepna 175 x 170 cm z dodatkowym padem chłonnym w obszarze krytycznym
- 2 x serweta dwuwarstwowa przylepna 90 x 75 cm z padem chłonnym w obszarze krytycznym (pad chłonny 36 x 90 cm)
- 1 x serweta dwuwarstwowa 90 x 75 cm
- 1 x kieszeń przylepna 1 sekcja 43 x 38 cm, ze sztywnej folii PE umożliwiającej wyprofilowanie
- 1 x kieszeń przylepna 2 sekcja 43 x 38 cm, ze sztywnej folii PE umożliwiającej wyprofilowanie
- 1 x uchwyt typu rzep 2 x 23 cm
- 2 x ręcznik celulozowy 33 x 30 cm
- 1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm, składana teleskopowo, wzmocnienie 60 x 145 cm, wzmocnienie klejone do serwety na całej jego powierzchni
- 10 x tufier kule z gazy RTG 24 x 24 cm, 20 nitek
- 5 x serweta z gazy z chipem RTG i tasiemką 45 x 45 cm 4 warstwy
- 20 x kompres z gazy RTG 10 x 10 cm 12 warstw 17 nitek
- 1 x taśma przylepna 10 x 50 cm
- 1 x opatrunek pooperacyjny 10 x 8 cm
- 1 x opatrunek pooperacyjny 20 x 10 cm
- 2 x pojemnik plastikowy 250 ml niebieski
- 1 x miska nerkowata plastikowa 700 ml niebieska
- 1 x pojemnik na igły i ostrza magnetyczno-piankowy 20 miejsc ?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 177 dot. pakietu nr 13 poz.4

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu o następującym składzie:

- 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 190 x 150 cm, wzmocnienie serwety 75 x 190 cm (owinięcie zestawu)
- 1 x serweta dwuwarstwowa przylepna 175 x 150 cm
- 1 x serweta dwuwarstwowa 90 x 75 cm
- 1 x kieszeń przylepna 1 sekcja 43 x 38 cm, ze sztywnej folii PE umożliwiającej wyprofilowanie
- 1 x serweta dwuwarstwowa 245 x 320 cm z samouszczelniającym otworem 7 x 10 cm z padem chłonnym w obszarze krytycznym wraz z taśmą typu rzep nad otworem
- 1 x osłona na kable video 13 x 250 cm
- 1 x osłona na kończynę 35 x 80 cm
- 1 x serweta na stolik Mayo składana teleskopowo, wzmocniona 80 x 145 cm, wzmocnienie 60 x 145 cm, wzmocnienie klejone do serwety na całej jego powierzchni
- 20 x kompres z gazy RTG 7,5 x 7,5 cm (pakowane po 10 szt)
- 3 x taśma przylepna 10 x 50 cm

- 1 x opatrunek pooperacyjny 10 x 6 cm
- 1 x dren Redona 12/4,00 CH/mm 50 cm, 15 cm
- 1 x butelka Redona OR-System 200 ml
- 1 x pojemnik plastikowy 500ml niebieski
- 1 x skalpel jednorazowy nr 11
- 1 x kleszczyki plastikowe do mycia pola operacyjnego 24 cm
- 1 x bandaż elastyczny 15 cm x 5 m bez zapinek ?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 178

WYMAGANIA (poniżej pakietu) – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania wyrobów jałowych z włókniny zgodnych z normą EN 13795-1:2019. Serwety z dwuwarstwowego pełnobarierowego laminatu (włóknina polipropylenowa + folia polietylenowa) o gramaturze 55g/m², bez zawartości wiskozy, celulozy i lateksu. Serwety dwuwarstwowe o odporności na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) min. 150cm H₂O, odporność na rozerwanie na sucho i mokro min. 132 kPa. Chłonność włókniny badana wg EN ISO 9073-6: min. 156 ml/m². Pady chłonne (wzmocnienia) wykonane z włókniny polipropylenowej o gramaturze 55 g/m² bez zawartości wiskozy, lateksu i celulozy (łącznie w strefie wzmocnionej 110g/m²). Pady chłonne o odporności na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) min. 204cm H₂O oraz odporności na rozerwanie na sucho min. 339 kPa i na mokro min. 353 kPa. Chłonność włókniny w obszarze wzmocnionym badana wg EN ISO 9073-6: min. 386 ml/m². Klasa palności I CFR1610. Każde opakowanie jednostkowe zestawów posiada kartę informacyjną ze spisem komponentów w j. polskim oraz 4 odklejane etykiety z numerem REF, numerem serii, datą produkcji, datą ważności produktu, nazwą producenta oraz 1 odklejaną etykietę z kodem kreskowym. Wszystkie zestawy zapakowane są w torbę z wytrzymałej, grubej i przezroczystej folii polietylenowej z oznakowanym, intuicyjnym mankietem do otwierania zestawu. Opakowania zestawów oznakowane kolorami oraz opisem słownym celem łatwej identyfikacji produktu w magazynie podręcznym?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 179 dot. pakietu nr 13 poz.1-4

Ze względu na bezpieczeństwo pacjenta oraz personelu medycznego, czy Zamawiający wymaga zaoferowania wyrobów jałowych z włókniny posiadających klasę palności I zgodnie z normą CFR1610, co powinno być potwierdzone przez dołączenie do oferty wyników badań wydanych przez zewnętrzną jednostkę badawczą?

Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 180 dot. pakietu nr 13 poz.1-4

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyjaśnienie, czy opisane zestawy wykorzystywane będą do zabiegów z różnymi otworami w ciele pacjenta dłuższych niż 60 min.?

Odp. Tak.

Pytanie nr 181 dot. pakietu nr 13 poz.1-4

Ze względu na bezpieczeństwo pacjenta oraz personelu medycznego, czy Zamawiający wymaga aby komponenty wykorzystywane do zabiegów z różnymi otworami w ciele pacjenta, dłuższych niż 60 min. wchodzące w skład zestawów tj. kompresy gazowe z RTG, chusty z gazy z RTG, tufery gazowe z RTG sklasyfikowane były jako wyroby medyczne w min. klasie II a, co powinno być potwierdzone przez dołączenie do oferty deklaracji zgodności wyrobu medycznego razem z certyfikatem CE wydany przez zewnętrzną jednostkę notyfikowaną?

Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Zastępca Dyrektora
ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych
Dominik Łoziński

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Sporządziła: Agnieszka Dziadkiewicz
nr tel.: 74/6489700



**DOLNY
ŚLĄSK**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. Alfreda Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych
www.zdrowie.walbrzych.pl
szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

sekretariat 74 64 89 600
faks 74 64 89 746
centrala 74 64 89 742