


TYNOK SILIKONOWY NA SIATCE NYLONOWEJ ZATOPIONEJ W KLEJU  
STYROPIAN GRAFITOWY FASADA ( $\lambda$  0,034) - 16cm  
ISTNIEJĄCA ŚCIANA - 31-57cm

ZDEMONTOWAĆ ISTNIEJĄCE POKRYCIE DACHU I W PRZYPADKU WYSTĘPOWANIA  
ISTNIEJĄCE OCIEPLENIE

- UŁOŻYĆ WARSTWĘ FOLII PAROIZOLACYJNEJ
- WYKONAĆ OCIEPLENIE Z DACHOWYCH PŁYT WEŁNY MINERALNEJ O GRUB. 22cm
- PŁYTY ZAKOTWIĆ DO KONSTRUKCJI DACHU
- WYKONAĆ WARSTWĘ GRUNTUJĄCĄ
- UŁOŻYĆ PAPĘ PODKŁADOWĄ TERMOZGRZEWALNĄ
- UŁOŻYĆ WARSTWĘ NAWIERZCHNIOWĄ TERMOZGRZEWALNĄ

POKRYCIE DACHU W KLASYFIKACJI REAKCJI NA OGIEŃ ZEWNĘTRZNY Broof (t1).

						
REMONT (TERMOMODERNIZACJA) W ZAKRESIE OCIEPLENIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH, OCIEPLENIA PAŁACI DACHOWYCH Z WYMIANĄ POKRYWIA ORAZ WYMIANY CZĘŚCI STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ W CZĘŚCI BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W SULĘCINIE Sulęcín, os. Kopernika 7, dz. nr 86/2, obręb 0047 SULĘCÍN II, jedn. ewid. 080704_4						
Inwestor: Gmina Sulęcín, ul. Lipowa 18, 69-200 Sulęcín						
Nazwa: PRZEKRÓJ A1-A1						
Projektant	Nazwisko i imię mgr inż. arch. Agata Zwołńska	Nr uprawn. 197/LUOKK/2023 do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej	Data 08.08.2024	Podpis	Skala rys. 1:50	1:50  <b>A6</b>
Opracował	mgr inż. Mariusz Skrzypczak	LBS/0028/POOK/09 do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjnej	08.08.2024		Rys. nr	